বোসকালিড ২৫.২% + পাইরাক্লোস্ট্রবিন ১২.৮% ডব্লুজি

সিগনাম™

(ছত্রাকনাশক)

বোসকালিড ২৫.২% + পাইরাক্লোস্ট্রবিন ১২.৮% ডব্লুজি হলো আঙুরের ডাউনি মিলডিউ এবং পাউডারী মিলডিউ রোগ, লঙ্কার পাউডারী মিলডিউ রোগ, আপেলের পাউডারী মিলডিউ রোগ, পিঁয়াজের বেগনে দাগ এবং ষ্টেমফাইলাম ধসা আর টমেটোর জলদি ধসা নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রোফাইল্যাক্টিক ক্রিয়া যুক্ত বহুমুখী ছত্রাকনাশক।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ:

ক্রম নং	উপাদান	% ওজন/ওজন
১	বোসকালিড সঃ উঃ	২৫.২
২	পাইরাক্লোস্ট্রবিনটামোল সঃ উঃ	১২.৮
৩	প্রিসিপিটেটেড সিলিসিক অ্যাসিড	১২.৮
৪	অ্যামোনিয়াম সালফেট	১২.৮
৫	সোডিয়াম লিগনোসালফোনেট	১১.৫
৬	অ্যালকাইল-ন্যাফথালিনসালফোনিক অ্যাসিড এবং ফর্মালডিহাইড সোডিয়াম লবণের ঘনীভবন	১০.৮
৭	ফর্মালডিহাইড যুক্ত ন্যাফথালিনসালফোনিক অ্যাসিডের ঘনীভবন উৎপাদের সোডিয়াম লবণ	৭.০৪
৮	সোডিয়াম অ্যালকাইলন্যাফথালিনসালফোনেট	১.২৮
৯	জল	১.০
১০	টলাউ ফ্যাটি অ্যাসিড, সোডিয়াম লবণ	০.৩২
১১	অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট	পর্য্যাপ্ত পরিমাণ
	মোট	১০০.০০

প্রয়োগ:

ফসল	রোগের সাধারণ নাম	মাত্রা/হেক্টর			অপেক্ষার সময়কাল (দিন)
		সঃ উঃ (গ্রাঃ)	ফর্মুলেশন (গ্রাঃ)	জল (লিটার)	
আঙুর	ডাউনি মিলডিউ এবং পাউডারী মিলডিউ	১৯০-২২৮	৫০০-৬০০	৭৫০-১০০০	৩৪
লঙ্কা	পাউডারী মিলডিউ	২২৬	৬০০	৫০০	১০
আপেল	পাউডারী মিলডিউ	০.১১৪ গ্রাঃ/লি.	০.৩ গ্রাঃ/লি.	২৫০০	৪১
পিঁয়াজ	বেগনে দাগ, ষ্টেমফাইলাম ধসা	১৯০	৫০০	৫০০	১০
টমেটো	জলদি ধসা	১৯০	৫০০	৫০০	১০

জলজ জীবদের প্রতি বিষাক্ত, তাই জলস্থান বা মাছচাষের এলাকার নিকটে ব্যবহৃত হবেই না।

প্রয়োগের সময় ও ফসলের পর্য্যায়: রোগ ধরার সঙ্গে উপরি উল্লিখিত ফসলসমূহের ওপর বোসকালিড ২৫.২% + পাইরাক্লোস্ট্রবিন ১২.৮% ডব্লুজি প্রয়োগ করতে হবে। **আবহাওয়ার অবস্থাদি:** বৃষ্টিপাতের ২ ঘণ্টার মধ্যেই প্রয়োগিত হবে না। **মাটি:** সুনির্দিষ্ট কোনও অবস্থা নেই। **প্রয়োগের কৌশল, সরঞ্জামের প্রকার, নজলের প্রকার:** উপযুক্ত কোন নজল লাগানো ন্যাপস্যাক বা হাই ভল্যুম স্প্রেয়ার ব্যবহার হবে। পরিষ্কার জল দিয়ে স্প্রেয়ার আংশিক ভরার পরে উপযুক্ত পরিমাণে বোসকালিড ২৫.২% + পাইরাক্লোস্ট্রবিন ১২.৮% ডব্লুজি সরাসরি ট্যাঙ্কে দিন আর জল দিয়ে বাদবাকী পরিমাপ ভরান। **মাত্রা:** উপরি সারণীতে দেওয়া সুপারিশ অনুসারে। **মেশানোর জন্যে নির্দেশ:** পরিষ্কার জল দিয়ে স্প্রেয়ার আংশিক ভরার পরে উপযুক্ত পরিমাণে বোসকালিড ২৫.২% + পাইরাক্লোস্ট্রবিন ১২.৮% ডব্লুজি সরাসরি ট্যাঙ্কে দিন আর জল দিয়ে বাদবাকী পরিমাপ ভরান। **পুনঃ প্রবেশের সময়কাল:** স্প্রে শুকিয়ে যাওয়ার পরে। **পিএইচআই:** উপরি সারণীতে দেওয়া সুপারিশ অনুসারে। **প্রয়োগের সময় ও ফসলের পর্য্যায়:** কোনও বাধানিষেধ নেই। **স্প্রে করার সর্বাধিক বার সমেত পুনঃপুনঃতা:** রোগের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ২-৩ বার। **যেকোন ফসলের ওপর কোন আগাছানাশক প্রয়োগিত হবে না চলাকালীন পর্য্যায়সমূহ:** প্রযোজ্য নয়। **লেবেল/লিফলেটের ওপর উল্লিখিত ছাড়া অন্য কোনও ফসলে ব্যবহৃত হবে না। মজুতকরণ:** ১. ছত্রাকনাশক সম্বলিত প্যাকেজ তালা বন্ধের অধীনে রাখতে হবে। ২. মজুতকরণের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা পরিসর হতে হবে শিশুদের ও গৃহপালিত পশুদের থেকে দূরে। ৩. ছত্রাকনাশক মজুতকরণের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা পরিসর হতে হবে সুনির্মিত, বায়ুবহুল, সুআলোকিত ও বাতায়িত আর বাষ্প দ্বারা দূষণ এড়াতে পর্য্যাপ্ত আয়তনযুক্ত। **সুরক্ষা সাবধানতা:** ১. মেশানো এবং স্প্রে করার সময় রাসায়নিক-প্রতিরোধক হাতমোজা পরবেন। ২. মেশানো এবং স্প্রে করার সময় ফুলহাতা জামা ও ফুলপ্যান্ট পরবেন। ৩. মেশানো এবং স্প্রে করার সময় ঢাকা দেওয়া জুতো (বুট বা কভার্ড জুতো) পরবেন। ৪. মেশানোর সময় চোখের সুরক্ষা (মুখের ঢাল, রোদচশমা বা সুরক্ষা চশমা) পরবেন। ৫. ত্বক ও চোখের সংস্পর্শে আসা এড়াবেন। ৬. কাজ চলাকালীন খাওয়া, পানীয় পান বা ধুমপান করা নিষেধ। ৭. কাজের পরে আপনার সারা শরীর সাবান ও জল দিয়ে ধোবেন। ৮. গর্ভবতীদের ইপক্সিকোনাজোল ফর্মূলেশন্সের সঙ্গে সংস্পর্শে আসা এড়াতেই হবে। ৯. স্প্রে সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ক্ষেতে প্রবেশ করবেন না। **বিষাক্ততার লক্ষণাদি:** গিলে ফেললে ক্ষতিকারক (কোনও সুনির্দিষ্ট বিষাক্ততার লক্ষণাদি নেই)। চোখের অস্বস্তি ঘটতে পারে। ত্বকের ক্ষেত্রে অস্বস্তিকর নয়। ত্বকের সংবেদনশীলতার সম্ভাবনার কোনও প্রমাণ নেই। **প্রাথমিক চিকিৎসা:** গিলে ফেললে: ব্যক্তি সচেতন ও সতর্ক থাকলে, জল দিয়ে মুখ ধুইয়ে দেবেন এবং ১ বা ২ গেলাস জল পান করতে দেবেন। অচেতন ব্যক্তিকে কখনোই মুখের মধ্যে কোনকিছু দেবেন না। ডাক্তার ডাকবেন। উপস্থিত থাকা ডাক্তারের ইচ্ছে না থাকা পর্যন্ত বমি করতে প্ররোচিত করবেন না। শ্বাসে গেলে: রোগীকে মুক্ত বায়ুতে সরিয়ে দেবেন এবং শরীরের তাপমাত্রার প্রতি যত্ন নেবেন। রোগী শ্বাস না নিলে বা কষ্ট ক'রে শ্বাস নিলে, কৃত্রিম শ্বাসকার্য্য দেবেন, মুখ দিয়ে শ্বাস দেওয়া হ'লে ভালো হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। ত্বকের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে: সাবান ও প্রচুর জল দিয়ে ত্বক ধোবেন। যন্ত্রণা, লালচেভাব বা অস্বস্তি নাছোড়বান্দা হ'লে, ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। সমস্ত দূষিত পোশাক পৃথক করবেন এবং ব্যবহার করার পূর্বে আলাদাভাবে সাবান ও জল দিয়ে কাচবেন। চোখের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে: কমপক্ষে ১৫ মিনিট ধরে প্রচুর জল দিয়ে হাল্কাভাবে চোখ ধোবেন এবং যন্ত্রণা, অস্বস্তি, লালচেভাব বা ফোটোফোবিয়া নাছোড়বান্দা হ'লে, চক্ষুবিশারদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। **প্রতিষেধক:** সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণাদি অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করাবেন (দূষণ দূরীকরণ, প্রধান কার্য্যক্রিয়া)। **চিকিৎসকের প্রতি পরামর্শ:** বিষাক্ততার ক্ষেত্রে লক্ষণ অনুযায়ী থেরাপী প্রয়োগ করবেন। **সতর্কতা:** খালি পাত্রের পুনর্ব্যবহার বিপজ্জনক। **পাত্রাদির বিনষ্টি করণ:** ১. খালি প্যাকেজ বা উদ্বৃত্ত পদার্থ বা স্প্রেয়ার্স বা পাত্রাদি ধোয়ানি তরলাদি এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্ট করতে হবে, যাতে পরিবেশজনিত বা জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়। স্প্রেয়ার ধোওয়া বা ব্যবহৃত প্যাকেজিং পদার্থ দিয়ে নদী, খাল বা পুকুর দূষিত করবেন না। ২. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলোর পুনর্ব্যবহার রোধ করতে উহা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৩. খালি পাত্রগুলো তিনবার ধোপেন এবং নিরাপদ তথা অনুমোদিত পন্থায় বিনষ্ট করবেন।

নির্মাতা: বিএএসএফ কর্পোরেশন স্পার্কস প্ল্যান্ট
১৪২৮৪ হাইওয়ে ৪১ উত্তর, স্পার্কস জর্জিয়া ৩১৬৪৭, ইউএসএ

আমদানি, পুনঃ-প্যাক এবং বিপণনকারী: বিএএসএফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

পঞ্জীকৃত কার্য্যালয়: প্লট নং ৩৭, চান্দিভলী ফার্ম রোড, চান্দিভলী, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০ ০৭২, ভারত। **কারখানা:** প্লট নং ৫০০৮, জিআইডিসি এস্টেট, অঙ্কলেশ্বর, জেলা বারুচ, গুজরাট-৩৯৩ ০০১

Bengali

ବୋସ୍କାଲିଡ୍ ୨୫.୨% + ପାଇରାକ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୧୨.୮% ଡବ୍ଲୁଜି

ସିଗ୍ନମ୍™

(ଫିମ୍ପିନାଶକ)

ବୋସ୍କାଲିଡ୍ ୨୫.୨% + ପାଇରାକ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୧୨.୮% ଡବ୍ଲୁଜି ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟାପକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଫିମ୍ପିନାଶକ। ଏହାର ରୋଗ ନିରୋଧକ କ୍ରିୟା ଅଙ୍ଗୁର'ର ପତ୍ରତଳି ପାଣ୍ଡୁରକ ରୋଗ ଓ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ, ଲଙ୍କାମରିଚର ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ, ସେଓ'ର ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ, ପିଆଜର ପର୍ପଲ୍ ବ୍ଲଚ୍ ଓ ଷ୍ଟେମ୍ଫାଇଲମ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍, ତଥା ବିଲାତି ବାଇଗଣର ସହଳିଆ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା:

କ୍ରମାଙ୍କ	ଉପାଦାନ	% ଓଜନ/ଓଜନ
୧	ବୋସ୍କାଲିଡ୍	୨୫.୨
୨	ପାଇରାକ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍	୧୨.୮
୩	ପ୍ରେସିପିଟେଟେଡ୍ ସିଲିସିକ୍ ଏସିଡ	୧୨.୮
୪	ଆମୋନିଅମ୍ ସଲ୍ଫେଟ୍	୧୨.୮
୫	ସୋଡିଅମ ଲିଗ୍ନୋସଲ୍ଫୋନେଟ୍	୧୧.୫
୬	କଣ୍ଡେନ୍ସେଟ୍ ଅଫ ଅଲ୍କାଇଲ୍-ନାଫ୍ଥାଲିନ୍ସଲ୍ଫୋନିକ୍ ଏସିଡ ଓ ଫର୍ମାଲ୍ଡିହାଇଡ୍ ସୋଡିଅମ୍ ସଲ୍ଟ	୧୦.୮
୭	ସୋଡିଅମ୍ ସଲ୍ଟ ଅଫ କଣ୍ଡେନ୍ସେସନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ନାଫ୍ଥାଲିନ୍ସଲ୍ଫୋନିକ୍ ଏସିଡ ୱିଥ୍ ଫର୍ମାଲ୍ଡିହାଇଡ୍	୭.୦୪
୮	ସୋଡିଅମ୍ ଅଲ୍କାଇଲ୍ନାଫ୍ଥାଲିନ୍ସଲ୍ଫୋନେଟ୍	୧.୨୮
୯	ପାଣି	୧.୦
୧୦	ଟାଲୋ ଫ୍ୟାଟୀ ଏସିଡ, ସୋଡିଅମ୍ ସଲ୍ଟ	୦.୩୨
୧୧	ଆଲୁମିନିଅମ ସିଲିକେଟ୍	ଶତାଂଶର ବାକି ମାତ୍ରା
	ମୋଟ	୧୦୦.୦୦

ପ୍ରୟୋଗ:

ଫସଲ	ରୋଗର ଜଣାଶୁଣା ନାମ	ମାତ୍ରା/ହେକ୍ଟର			ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି (ଦିନ)
		ସ.ଉ. (ଗ୍ରାମ୍)	ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ (ଗ୍ରା.)	ପାଣି (ଲିଟର)	
ଅଙ୍ଗୁର	ପତ୍ରତଳି ପାଣ୍ଡୁରକ ରୋଗ ଓ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ	୧୯୦-୨୨୮	୫୦୦-୬୦୦	୭୫୦-୧୦୦୦	୩୪
ଲଙ୍କାମରିଚ	ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ	୨୨୮	୬୦୦	୫୦୦	୧୦
ସେଓ'	ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ	୦.୧୧୪ ଗ୍ରା./ଲି.	୦.୩ ଗ୍ରା./ଲି.	୨୫୦୦	୪୧
ପିଆଜ	ପର୍ପଲ୍ ବ୍ଲଚ୍, ଷ୍ଟେମ୍ଫାଇଲମ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍	୧୯୦	୫୦୦	୫୦୦	୧୦
ବିଲାତି ବାଇଗଣ	ସହଳିଆ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ	୧୯୦	୫୦୦	୫୦୦	୧୦

ପାଣି ଜିବଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ, ତେଣୁ ପାଣି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ମାଛଚାଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ନିଷିଦ୍ଧ।

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ ଓ ଫସଲ ଅବସ୍ଥା: ବୋସ୍କାଲିଡ୍ ୨୫.୨% + ପାଇରାକ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୧୨.୮% ଡବ୍ଲୁଜି ଫିମ୍ପିନାଶକକୁ ଉପରୋକ୍ତ ଫସଲମାନଙ୍କରେ ରୋଗ ଦେଖାଦେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। **ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି:** ୨ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ। **ମୃତ୍ତିକା:** କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। **ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି, ଉପକରଣ ପ୍ରକାର, ନୋଜଲ୍ ପ୍ରକାର:** ନାପସାକ୍ କିମ୍ବା ଏକ ହାଇ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର ରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ କୋନ୍ ନୋଜଲ୍ ଲଗାଇ ସିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସ୍ପ୍ରେୟର ଟାଙ୍କିରେ କିଛି ସଫା ପାଣି ଭରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମପାଚୁପା ମାତ୍ରାର ବୋସ୍କାଲିଡ୍ ୨୫.୨% + ପାଇରାକ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୧୨.୮% ଡବ୍ଲୁଜି ଫିମ୍ପିନାଶକ ମିଶାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ବାକି ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ। **ମାତ୍ରା:** ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ବତାଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ। **ମିଶାଇବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:** ସ୍ପ୍ରେୟର ଟାଙ୍କିରେ କିଛି ସଫା ପାଣି ଭରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମପାଚୁପା ମାତ୍ରାର ବୋସ୍କାଲିଡ୍ ୨୫.୨% + ପାଇରାକ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୧୨.୮% ଡବ୍ଲୁଜି ଫିମ୍ପିନାଶକ ମିଶାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ବାକି ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ। **ଉପଚାରିତ ବିଲରେ ପ୍ରବେଶ ଅବଧି:** ସିଞ୍ଚନ ଦ୍ରବଣ ଶୁଖିଯିବା ପରେ। **ପିଏଚ୍ଆଇ:** ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ବତାଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ। **ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ:** କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। **ସର୍ବାଧିକ ସିଞ୍ଚନ ଥର:** ରୋଗର ସାଙ୍ଘାତିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ୨-୩ ଥର। **କୌଣସି ଫସଲରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷୁପନାଶକ ସିଞ୍ଚିବା ଅନୁଚିତ:** ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। **ଏହି ଲେବଲ୍/ପତ୍ରିକାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ପ୍ରୟୋଗ ମନା। ମହଜୁଦକରଣ:** ୧. ଫିମ୍ପିନାଶକ ଥିବା ପାତ୍ରକୁ ଅଲଗା କୋଠରୀରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ୨. ମହଜୁଦ କରାଯିବା କୋଠରୀ ବା ସ୍ଥାନଟି ପିଲାଛୁଆ ଓ ପାଳିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପହଞ୍ଚ ବାହାରେ ଥିବା ଦରକାର। ୩. ଫିମ୍ପିନାଶକ ମହଜୁଦ କରାଯିବା କୋଠରୀ ବା ସ୍ଥାନଟି ମଜବୁତ, ବାୟବୀୟ, ଆଲୋକିତ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ, ଯେପରି ଏହାର ବାଷ୍ପ ଯୋଗେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିବ ନାହିଁ। **ସୁରକ୍ଷା ବିଧାନ:** ୧. ମିଶାଇବା ଓ ସିଞ୍ଚିବା ବେଳେ ରସାୟନ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଦସ୍ତାନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ୨. ମିଶାଇବା ଓ ସିଞ୍ଚିବା ବେଳେ ପୂରା ହାତବାଲା ଶାର୍ଟ ଓ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ୩. ମିଶାଇବା ଓ ସିଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ୪. ମିଶାଇବା ବେଳେ ଆଖି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖା, ଚଷମା ବା ସେଫ୍ଟୀ ଗ୍ଲାସେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ୫. ଦେହରେ କି ଆଖିରେ ଲାଗିବା/ପଡ଼ିବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ୬. କାମ କଲାବେଳେ ଖାନ-ପାନ କି ଧୂମପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୭. କାମସାରିବା ପରେ ସାବୁନ ଲଗାଇ ଭଲକରି ଗାଧାନ୍ତୁ। ୮. ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଇପୋକ୍ସିକୋନାଜୋଲ୍ ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ୯. ସିଞ୍ଚନ ଦ୍ରବଣ ପୂରା ନଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଚାରିତ ବିଲରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। **ବିଷାକ୍ତତା ଲକ୍ଷଣ:** ପେଟକୁ ଗଲେ ଅପକାର କରେ (କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷାକ୍ତତା ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ)। ଆଖି ଜଳାପୋଡ଼ା କରିପାରେ। ତ୍ୱଚାରେ ଜଳାପୋଡ଼ା କରାଏ ନାହିଁ। ତ୍ୱଚାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। **ପ୍ରଥମୋପଚାର:** ପେଟକୁ ଯାଇଥିଲେ: ଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତ ଆଉ ଆଲର୍ଟ ଥିଲେ, ପଣିରେ ତୁଣ୍ଡ ଧୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ୧-୨ ଗିଲାସ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଚେତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁଣ୍ଡବାଗେ କିଛି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ୱାସରେ ଯାଇଥିଲେ: ଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଲା ପବନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ୱାସ ନେଉନଥିଲେ ବା କଷ୍ଟରେ ନେଉଥିଲେ, କୃତ୍ରିମ ଶ୍ୱାସୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଦେହରେ ଲାଗିଗଲେ: ସାବୁନରେ ସଫାକରି ପ୍ରଚୁର ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। କଷ୍ଟ, ନାଲିପଣ କି ଜଳାପୋଡ଼ା ଜାରି ରହିଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ସଂକ୍ରମିତ ଲୁଗାପଟାଙ୍କୁ ଅଲଗାକରି ସାବୁନରେ ସଫାକରି ପାଣିରେ ଭଲଭାବେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଆଖିରେ ଲାଗିଗଲେ: ଆଖିଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା ପାଣିରେ ଭଲକରି ଧୋଇ ସଫା କରନ୍ତୁ। କଷ୍ଟ, ଜଳାପୋଡ଼ା, ନାଲିଆପଣ ଅଥବା ଫୋଟୋଫୋବିଆ ଜାରି ରହିଲେ, ଆଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। **ବିଷଘ୍ନ:** କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷ ନିବାରକ ଜଣାନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ (ଡିକଣ୍ଟାମିନେଶନ୍, ଭାଇଟାଲ୍ ଫଙ୍କ୍ଶନ୍)। **ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ:** ବିଷାକ୍ତତା ଘଟିଲେ, ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। **ସାବଧାନତା:** ଏହାର ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। **ପାତ୍ର ବିଧ୍ୱଂସିକରଣ:** ୧. ଏହାର ସରିଯିବା ପ୍ୟାକେଟ୍ (ପାତ୍ର), ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟ, ସ୍ପ୍ରେୟର ତଥା ପାତ୍ର ଆଦିର ଧୁଆଧୁଇ ପାଣିକୁ ନିରାପଦ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ କି ପାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିବ ନାହିଁ। ନଦୀ, ଝରଣା/ନାଳ, ପୋଖରୀ ଆଦିର ପାଣିକୁ ସିଞ୍ଚନ ଉପକରଣ ଓ ପାତ୍ର ଆଦିର ଧୁଆଧୁଇ ପାଣି ଆଉ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଂକ୍ରମିତ ପାଣି ମାଛ ଓ ଜଳଜାତ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ୨. ବ୍ୟବହୃତ/ସରିଯିବା ପ୍ୟାକେଟ୍ କୁ/କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ/ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେହି ତାକୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ୩. ସରିଯିବା ପାତ୍ର କୁ/କୁ ତିନିଥର ଭଲକରି ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକାରେ ନିରାପଦ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।

ଉତ୍ପାଦକ: ବିଏଏସ୍ଏଫ୍ କର୍ପୋରେଶନ ସ୍ପାର୍କସ୍ ପ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଟ
୧୪୨୮୪, ହାଇୱେ ୪୧ ଉତ୍ତର, ସ୍ପାର୍କସ୍ ଜର୍ଜିଆ ୩୧୬୪୭, ୟୁଏସଏ

ଆମଦାନିକାରୀ, ରି-ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ ଓ ବିପଣକ: ବିଏଏସ୍ଏଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ

ନିବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ: ପ୍ଲଟ୍ ନ. ୩୭, ଚାନ୍ଦିଭଲି ଫାର୍ମ ରୋଡ, ଚାନ୍ଦିଭଲି, ଅନ୍ଧେରୀ (ପୂର୍ବ), ମୁମ୍ବଇ - ୪୦୦ ୦୭୨, ଭାରତ ।**କାରଖାନା :** ପ୍ଲଟ୍ ୫୦୦୮, ଜିଆଇଡିସି ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଅଙ୍କଲେଶ୍ୱର, ଜିଲ୍ଲା ଭରୁଚ, ଗୁଜରାତ - ୩୯୩ ୦୦୧

Oriya

ಬೋಸ್ಕಾಲಿಡ್ 25.2% ಪೈರಾಕ್ಲೊಸ್ಟ್ರೊಬಿನ್ 12.8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ

ಸಿಗ್ನಮ್™

(ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಬೋಸ್ಕಾಲಿಡ್ 25.2% + ಪೈರಾಕ್ಲೊಸ್ಟ್ರೊಬಿನ್ 12.8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ, ಇದು ಪ್ರೊಫಿಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ವಿವಿಧೋಪರಿ ಕಾರ್ಯದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯ ಬೂದಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೂಜು ರೋಗ ರೋಗಗಳು, ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಯ ಬೂದಿ ರೋಗ, ಸೇಬಿನ ಬೆಳೆಯ ಬೂದಿ ರೋಗ, ನೀರುಳ್ಳಿಯ ನೇರಳೆ ಬ್ಲಾಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಂಫೈಲಮ್ ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯ ಆರಂಭದ ಸುಡು ರೋಗ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕ್ರಮಂಕ	ಘಟಕ	% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
1	ಬೋಸ್ಕಾಲಿಡ್ ಸ.ಘ.	25.2
2	ಪೈರಾಕ್ಲೊಸ್ಟ್ರೊಬಿನ್	12.8
3	ಪ್ರೆಸಿಪಿಟಾಟೆಡ್ ಸಿಲಿಸಿಕ್ ಎಸಿಡ್	12.8
4	ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್	12.8
5	ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್	11.5
6	ಆಲ್ಕೈಲ್ - ನ್ಯಾಪ್ತಲಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಎಸಿಡ್‌ನ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡೆಹೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್	10.8
7	ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಪ್ತಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಎಸಿಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡೆಹೈಡ್‌ನ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್	7.04
8	ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ನ್ಯಾಪ್ತಲಿನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	1.28
9	ನೀರು	1.0
10	ಟಾಲ್ಲೊ ಫ್ಯಾಟಿ ಎಸಿಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್	0.32
11	ಅಮೋನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್	ಕ್ಯೂಎಸ್
	ಒಟ್ಟು	100.00

ಬಳಕೆ:

ಬೆಳೆ	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆ			ಕಾಯದ ಅವದಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾಮ್ಸ್)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾ)	ನೀರು (ಲೀಟರ್ಸ್)	
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಬೂಜು ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೂದಿ ರೋಗ	190-228	500-600	750-1000	34
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಬೂದಿ ರೋಗ	228	600	500	10
ಸೇಬು	ಬೂದಿ ರೋಗ	0.114 ಗ್ರಾ./ಲೀ.	0.3 ಗ್ರಾ./ಲೀ.	2500	41
ನೀರುಳ್ಳಿ	ನೇರಳೆ ಬ್ಲಾಚ್, ಸ್ಟೆಂಫೈಲಮ್	190	500	500	10
ಟೊಮೆಟೊ	ಆರಂಭದ ಸುಡು ರೋಗ	190	500	500	10

ಜಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಕೊಳದ ಸಮೀಪ ಅಥವಾ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಗೋಪನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತ: ಬೋಸ್ಕಾಲಿಡ್ 25.2% + ಪೈರಾಕ್ಲೊಸ್ಟ್ರೊಬಿನ್ 12.8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ, ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗಿ, ರೋಗ ತೋರಿಬಂದಾಕ್ಷಣ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. **ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ:** 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು. **ಮಣ್ಣು:** ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. **ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ, ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ನಾಝಲ್‌ನ ಮಾದರಿ:** ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯ ಕೋನ್ ನಾಝಲ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಬಳಸಿರಿ. ಸ್ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಆಂಶಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ಕಾಲಿಡ್ 25.2% + ಪೈರಾಕ್ಲೊಸ್ಟ್ರೊಬಿನ್ 12.8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ನೇರವಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯದ ಬಾಕಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಿ. **ಡೋಸೇಜ್:** ಮೇಲಿನ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಅನುಸಾರ. **ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ:** ಸ್ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಆಂಶಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ಕಾಲಿಡ್ 25.2% + ಪೈರಾಕ್ಲೊಸ್ಟ್ರೊಬಿನ್ 12.8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ನೇರವಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯದ ಬಾಕಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಿ. **ಮರು-ಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ:** ಸಿಂಪರಣೆ ಒಣಗಿದ ನಂತರ. **PHI:** ಮೇಲಿನ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಅನುಸಾರ. **ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯ:** ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. **ಕಾಲಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:** ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 2-3 ಸಿಂಪರಣೆಗಳು. **ಬೆಳೆಯ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪರಿಸಬಾರದು:** ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಲೇಬಲ್/ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. **ಶೇಖರಣೆ:** 1. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರವಾಗಿರಿಸಬೇಕು. 2. ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡವು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. 3. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆವಿಯಿಂದಾಗುವ ಪ್ರದೂಷಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. **ಸುರಕ್ಷೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:** 1. ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಿಸುವಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಗ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿರಿ. 2. ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಿಸುವಾಗ ಉದ್ದ ಕೈಗಳ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿರಿ. 3. ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಿಸುವಾಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆವರಿಸುವ ಪಾದರಕ್ಷೆ (ಬೂಟ್ ಅಥವಾ ಆವರಿಸಿದ ಶೂ) ಧರಿಸಿರಿ. 4. ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಿರಿ (ಮೊಗಕಾಪು, ಕಾಗಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ಟೀ ಗ್ಲಾಸ್). 5. ತ್ವಚೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿರಿ. 6. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಲ್ಲದು. 7. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 8. ಗರ್ಭಿಣೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇಪೊಕ್ಸಿಕೊಲಾಝೋಲ್‌ನ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. 9. ಸಿಂಪರಣೆಯು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಣಗುವ ಮೊದಲು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡಿ. **ವಿಷತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ನುಂಗಿದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕರ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಸೇವಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲ) ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಕೆರೆತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗದು. ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಂವೇದನಾಶೀಲಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ:** ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದು, ಜಾಗರೂಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ, ಕುಡಿಯಲು 1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡಿರಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಕರೆತರಿಸಿ. ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. **ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ:** ತಾಜಾ ಹವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು, ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನದ ಕುರಿತು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿರಿ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವಾದಲ್ಲಿ:** ಸಾಬೂನು ಹಾಗೂ ಹೇರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕೆಂಪಗಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉರಿ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಾಬೂನು ಹಾಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಗೆಯಿರಿ. ಮರುಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. **ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಲ್ಲಿ:** ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೇರಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೆದುವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೋವು, ಕೆರೆತ ಉರಿ, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ನೋಡಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ:** ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ (ಮಾಲಿನ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆ, ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು). **ಡಾಕ್ಟರ್‌ರಿಗೆ ಸಲಹೆ:** ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿಬಂದರೆ, ಲಕ್ಷಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ:** ಬರಿದಾದ ಧಾರಕಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ಅಪಾಯಕರ. **ಧಾರಕಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ:** 1. ಬರಿದಾದ ಧಾರಕಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ಧಾರಕಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ಕಲ್ಮಷವನ್ನು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು. ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ತೊಳೆದ ನೀರು ಮತ್ತು ಬರಿದಾದ ಧಾರಕ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನದಿ, ತೊರೆ ಅಥವಾ ಕೊಳಗಳನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರದೂಷಿತ ನೀರಿನಿಂದ ಮೀನು ಮತ್ತು ಇತರ ಜಲಜನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. 2. ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬರಿದಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇರಿಸಿರಕೂಡದು. 3. ಧಾರಕಗಳನ್ನು 3 ಬಾರಿ ತೊಳೆದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿರಿ.

ಉತ್ಪಾದರಕರು: ಬಿಎಎಸ್‌ಎಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, 14284 ಹೈವೇ 41 ನೊರ್ಥ್, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ 31647, ಯುಎಸ್ಎ.

ಆಮದು, ರೀ-ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು: ಬಿಎಎಸ್‌ಎಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಟೆಡ್,ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸು: ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 37, ಚಾಂದಿವಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ರೋಡ್, ಚಾಂದಿವಲಿ, ಅಂಧೇರಿ(ಪೂ), ಮುಂಬಯಿ-400 072, ಭಾರತ. **ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ:** ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 5008, ಜಿಐಡಿಸಿ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಅಂಕಲೇಶ್ವರ್, ಬರೋಚ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಜರಾತ್-393 001.

Kanada

బోస్కాలిడ్ 25.2% + పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ 12.8% డబ్ల్యుజి

సిగ్నమ్™

(శిలీంద్రనాశిని)

బోస్కాలిడ్ 25.2% + పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ 12.8% డబ్ల్యుజి అనేది ద్రాక్షలో బూజు తెగులును మరియు బూడిద తెగులును, మిరపలో బూజు తెగులును, యాపిల్‌లో బూజు తెగులును, ఉల్లిలో ఊదారంగు మచ్చను మరియు స్టెంఫైలమ్ బ్లైట్‌ని మరియు టొమాటోలో ఎర్లీ బ్లైట్‌ని నియంత్రించేందుకు ప్రొఫిలాక్టిక్ చర్యతో విస్తృతంగా చర్య చూపించే శిలీంద్రనాశిని.

రసాయనిక మిశ్రమం:

వ.సంఖ్య	పదార్థం	% బ/బ
1	బోస్కాలిడ్ ఎ.ఐ.	25.2
2	పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ ఎ.ఐ.	12.8
3	ప్రెసిపిటేటెడ్ సిలిసిక్ యాసిడ్	12.8
4	అమ్మోనియా సల్ఫేట్	12.8
5	సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్	11.5
6	ఆల్కైల్-నాఫ్తాలిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ మరియు ఫార్మల్‌డీహైడ్ సోడియం సాల్ట్ యొక్క కండెన్సేట్	10.8
7	ఫార్మల్‌డీహైడ్‌తో నాఫ్తాలిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ యొక్క కండెన్సేషన్ ఉత్పాదన యొక్క సోడియం సాల్ట్	7.04
8	సోడియం ఆల్కైల్ నాఫ్తాలిన్ సల్ఫోనేట్	1.28
9	నీళ్ళు	1.0
10	టాల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్, సోడియం సాల్ట్	0.32
11	అల్యూమినియం సిలికేట్	కావలసినంత
	మొత్తం	100.00

వినియోగం:

పంట	తెగులు మామూలు పేరు	మోతాదు/హెక్టారుకు			వేచివుండవలసిన కాలం (రోజులు)
		ఎ.ఐ. (గ్రాములు)	ఫార్ములేషన్ (గ్రా)	నీళ్ళు (లీటర్లు)	
ద్రాక్ష	బూజు తెగులు మరియు బూడిద తెగులు	190-228	500-600	750-1000	34
మిరప	బూజు తెగులును	228	600	500	10
యాపిల్	బూజు తెగులును	0.114 గ్రా./లీ.	0.3 గ్రా./లీ.	2500	41
ఉల్లి	ఊదారంగు మచ్చ మరియు స్టెంఫైలమ్ బ్లైట్	190	500	5000	10
టొమాటో	ఎర్లీ బ్లైట్	190	500	500	10

చేపలకు మరియు రొయ్యలకు విషపూరితం కాబట్టి, నీటి మడుగులకు దగ్గరలో లేదా చేపల రొయ్యల పెంపకం జరిగే చోట వాడకూడదు.

వినియోగించవలసిన సమయం మరియు పంట దశ: బోస్కాలిడ్ 25.2% + పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ 12.8% డబ్ల్యుజి అనేది పైన పేర్కొనబడిన పంటల్లో తెగుళ్ళు ప్రారంభమైనప్పుడు వినియోగించవలసిన శిలీంద్రనాశిని. **వాతావరణ పరిస్థితులు:** వర్షం కురుస్తుందని అంచనావేయడానికి ముందు 2 గంటల లోపు వినియోగించకూడదు. **నేల:** నిర్దిష్ట పరిస్థితులు లేవు. **వినియోగించవలసిన టెక్నిక్, పరికరాల రకం, నాజిల్ రకం:** తగిన కోన్ నాజిల్ బిగించిన హై వాల్యూమ్ స్ప్రేయర్ లేదా న్యాప్‌సాక్‌ని ఉపయోగించాలి. పరిశుభ్రమైన నీటితో స్ప్రేయర్‌ని పాక్షికంగా నింపండి, అనంతరం సముచితమైన మొత్తంలో బోస్కాలిడ్ 25.2% + పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ 12.8% డబ్ల్యుజిని నేరుగా ట్యాంకులో పోసి మిగతా పరిమాణాన్ని నీటితో నింపండి. **మోతాదు:** పైన పట్టికలో చేసిన సిఫారసు ప్రకారం. **మిశ్రమం చేసేందుకు సూచన:** పరిశుభ్రమైన నీటితో స్ప్రేయర్‌ని పాక్షికంగా నింపండి, అనంతరం సముచితమైన మొత్తంలో బోస్కాలిడ్ 25.2% + పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ 12.8% డబ్ల్యుజిని నేరుగా ట్యాంకులో పోసి మిగతా పరిమాణాన్ని నీటితో నింపండి. **పునఃప్రవేశించవలసిన వ్యవధి:** పిచికారి ఎండిపోయిన తరువాత. **పిహెచ్ఐ:** పైన పట్టికలో చేసిన సిఫారసు ప్రకారం. **వినియోగించవలసిన సమయం:** ఆంక్షలు లేవు. **గరిష్ఠ సంఖ్యలో పిచికారితో సహా తరచుదనం:** తెగులు తీవ్రతను బట్టి 2-3 సార్లు. **ఏ పంటపై కూడా కలుపునాశనిని వినియోగించకూడని దశలు:** వర్తించదు. **ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో తెలియజేసిన వాటిపై కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు. స్టోరేజ్:** 1. శిలీంద్రనాశిని ఉన్న ప్యాకేజీని వేరే గదులు లేదా ప్రాంగణాల్లో తాళం వేసి స్టోర్ చేయాలి. 2. నీటి ఆవిరితో మలినపడటాన్ని నివారించేందుకు వీలుగా, స్టోర్ రూమ్ లేదా ప్రాంగణం ఎల్లప్పుడూ పిల్లలకు మరియు లైవ్‌స్టాక్‌కి దూరంగా ఉండాలి. 3. శిలీంద్రనాశినిని ఉద్దేశించిన బాగా నిర్మించినదై, గాలి వచ్చేదై, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ వచ్చేదై మరియు తగినంత చుట్టుకొలతతో నిర్మించినదై ఉండాలి. **సురక్షిత ముందుజాగ్రత్తలు:** 1. మిశ్రమం మరియు పిచికారి చేసేటప్పుడు రసాయనాలను నిరోధించే గ్లౌజులు ధరించాలి. 2. మిశ్రమం మరియు పిచికారి చేసేటప్పుడు పొడవు చేతుల చొక్కా మరియు పొడవాటి ట్రౌజర్లు ధరించాలి. 3. మిశ్రమం మరియు పిచికారి చేసేటప్పుడు ఆచ్ఛాదన గల పాదరక్షలు (బూట్లు లేదా ఆచ్ఛాదన గల చెప్పులు) ధరించాలి. 4. మిశ్రమం చేసేటప్పుడు కంటికి రక్షణ ధరించాలి (ముఖ కవచం, చలువకళ్ళద్దాలు లేదా సురక్షిత అద్దాలు). 5. చర్మానికి లేదా కళ్ళకు తగలనివ్వకండి. 6. పనిచేసేటప్పుడు మద్యపానం చేయకూడదు లేదా ధూమపానం చేయకూడదు. 7. పని పూర్తయిన తరువాత సబ్బుతో బాగా స్నానం చేయండి. 8. గర్భిణీ మహిళలు ఎపోక్సికొనజోల్ ఫార్ములేషన్లు తగలడాన్ని నివారించాలి. 9. పిచికారి పూర్తిగా ఆరిపోయేంత వరకు ఏరియాలోకి ప్రవేశించకండి. **విషపు లక్షణాలు:** మింగితే హానిచేస్తుంది (నిర్దిష్ట విషపు లక్షణాలు లేవు). కళ్ళు మండటం కలగవచ్చు. చర్మం మండదు. చర్మానికి సున్నితమైనదని చెప్పడానికి సాక్ష్యం లేదు. **ప్రాథమిక చికిత్స:** మింగితే: వ్యక్తి కనుక స్పృహలో మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటే, నీటితో నోటిని కడగండి మరియు త్రాగడానికి 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీళ్ళు ఇవ్వండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏదీ ఇవ్వకండి. డాక్టరును పిలిపించండి. హాజరవుతున్న ఫిజీషియన్ కోరుకుంటే తప్ప వాంతులు తెప్పించవద్దు. పీల్చితే: రోగిని తాజా గాలి వీచే చోటుకు తీసుకెళ్ళండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రత విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. రోగికి ఊపిరాడకపోతుంటే లేదా ఊపిరితీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే, కృత్రిమ శ్వాస కల్పించండి, నోటితో శ్వాస అందించడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఒకవేళ చర్మానికి తగిలితే: సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో కడగండి. నొప్పి, ఎరుపుదనం లేదా చికాకు ఉంటే, డాక్టరును సంప్రదించండి. మలినపడిన దుస్తులన్నిటినీ విప్పేసి ఉపయోగించడానికి ముందు సబ్బు మరియు నీటితో నేరుగా బాగా కడగండి. ఒకవేళ కంటికి తగిలితే: ఎక్కువ నీటితో కనీసం 15 నిమిషాల సేపు కడగండి. నొప్పి, చికాకు ఎరుపుదనం లేదా ఫోటోఫోబియా ఉంటే, కంటి స్పెషలిస్టును సంప్రదించండి. **విరుగుడు:** తెలిసిన నిర్దిష్టమైన విరుగుడు లేదు. లక్షణాలను బట్టి రోగికి చికిత్స చేయండి (డీకంటామినేషన్, కీలక అవయవాల పనితనం). **ఫిజీషియన్‌కి సలహా:** ఒకవేళ పాయిజనింగ్ అయితే లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి. హెచ్చరిక: ఖాళీ డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం. **డబ్బాల విసర్జన:** 1. ఖాళీ ప్యాకేజ్‌లను లేదా మిగులు మెటీరియల్‌ని ఏదా స్ప్రేయర్లను లేదా డబ్బాలను కడిగిన నీటిని పర్యావరణం లేదా నీటి కాలుష్యం లేని విధంగా సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించవలెను. నది, కాలువ లేదా చెరువును స్ప్రేయర్‌ని కడిగిన నీటితో లేదా వాడిన ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్‌తో కలుషితం చేయకూడదు. కలుషితమైన నీరు చేపలకు మరియు ఇతర జల చరాలకు హానికరం. 2. వాడిన ప్యాకేజ్‌లను మళ్ళీ ఉపయోగించకుండా నిరోధించాలంటే ఆరుబయట వదిలేయకూడదు. 3. ఖాళీ డబ్బాలను మూడు సార్లు కడగాలి మరియు సురక్షితమైన, ఆమోదించిన రీతిలో విసర్జించాలి.

తయారుచేసినవారు: బి.ఎ.ఎస్.ఎఫ్ కార్పొరేషన్ స్పార్క్స్ ప్లాంట్,
14284 హైవే 41 నార్త్, స్పార్క్స్ జార్జియా 31647, యుఎస్ఎ.

దిగుమతిచేసినది, మళ్ళీ ప్యాక్‌చేసినది మరియు మార్కెట్‌చేసినది: బిఎఎస్ఎఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ రిజిస్టర్డు కార్యాలయం: ప్లాట్ నం. 37, చాందివిలి ఫామ్ రోడ్డు, చాందివిలి, అంధేరి (ఈస్ట్), ముంబయి-400 072, ఇండియా. **ఫ్యాక్టరీ:** ప్లాట్ 5008, జిఐడిసి ఎస్టేట్, అంకలేశ్వర్, భారుచ్ జిల్లా, గుజరాత్-393 001.

Telugu

போஸ்காலிட் 25.2% + பைராக்லோஸ்ட்ரோபின் 12.8% டபுள்யூஜி

சிக்னம்™

(பூஞ்சணக்கொல்லி)

போஸ்காலிட் 25.2% + பைராக்லோஸ்ட்ரோபின் 12.8% டபுள்யூஜி ஒரு பரந்த வீரிய செயல்பாடுள்ள பூஞ்சணக்கொல்லி. இது திராட்சையில் சாம்பல் நோய் மற்றும் அடிச்சாம்பல் நோய், மிளகாயில் சாம்பல் நோய், ஆப்பிளில் சாம்பல் நோய், வெங்காய பயிரில் பர்ப்பிள் பிளாச் மற்றும் ஸ்டெம்பையியம் கருகல் மற்றும் தக்காளியில் முன் கருகல் நோய்கள் ஏற்படாமல் முன்னரே தடுக்கும் திறன் கொண்டது.

இரசாயனச் சேர்க்கை:

வ.எண்.	மூலப்பொருள்கள்	% எ/எ
1	போஸ்காலிட் ஏ.ஐ.	25.2
2	பைராக்லோஸ்ட்ரோபின் ஏ.ஐ.	12.8
3	பிரிசிபிடேடெட் சிலிசிக் ஆசிட்	12.8
4	அம்மோனியம் சல்ஃபேட்	12.8
5	சோடியம் லிக்னொசல்ஃபொனேட்	11.5
6	கண்டன்சேட் ஆஃப் அல்கைல்-நஃப்தாலின்சல்ஃபோனிக் ஆசிட் அண்ட் ஃபார்மல்டிஹைட் சோடியம் சால்ட்	10.8
7	சோடியம் சால்ட் ஆஃப் கண்டென்சேஷன் புராடெக்ட் ஆஃப் நஃப்தலின்சல்ஃபோனிக் ஆசிட் வித் ஃபார்மல்டிஹைட்	7.04
8	சோடியம் அல்கைல்நஃப்தலின்சல்ஃபோனேட்	1.28
9	தண்ணீர்	1.0
10	டாலோ ஃபேட்டி ஆசிட், சோடியம் சால்ட்	0.32
11	அலுமினியம் சிலிகேட்	தேவைக்கேற்ப
	மொத்தம்	100.00

பயன்பாடு:

பயிர்	நோயின் பொதுப் பெயர்	மருந்தளவு / ஹெக்.			காத்திருப்பு காலம் (நாட்கள்)
		ஏ.ஐ. (கிராம்)	தயாரிப்பு (கிராம்)	தண்ணீர் (லிட்.)	
திராட்சை	அடிச்சாம்பல் நோய் மற்றும் சாம்பல் நோய்	190-228	500-600	750-1000	34
மிளகாய்	சாம்பல் நோய்	228	600	500	10
ஆப்பிள்	சாம்பல் நோய்	0.114 கிராம்/லி.	0.3 கிராம்/லி.	2500	41
வெங்காயம்	பர்ப்பிள் பிளாச் மற்றும் ஸ்டெம்பையியம் கருகல்	190	500	500	10
தக்காளி	முன் கருகல்	190	500	500	10

நீர் வாழ் உயிரினங்களுக்கு நச்சாக இருக்கும் என்பதால் நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் அல்லது மீன்வளர்ப்பு பகுதிகளில் இதைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

தெளிப்பு வேளை மற்றும் பயிர் நிலை: போஸ்காலிட் 25.2% + பைராக்லோஸ்ட்ரோபின் 12.8% டபுள்யூஜி இது நோய்கள் காணப்பட்ட உடனேயே மேற்கண்ட பயிர்களில் தெளிக்கப்பட வேண்டிய பூஞ்சணக்கொல்லி. **வானியல் நிலைகள்:** 2 மணி நேரத்திற்குள் மழை பெய்யலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்றால் தெளிக்கப்படக் கூடாது. **மண்:** குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகள் ஏதுமில்லை. **தெளிப்பு முறை, கருவி வகை மூக்கு துவாரம் வகை:** தகுந்த கோண மூக்குத்துவாரம் பொருத்தப்பட்ட தெளிப்பான் மூலம் தெளிக்க வேண்டும். தெளிப்பானில் ஒரு பகுதி சுத்தமான தண்ணீர் நிரப்பி மீதிக்கு தகுந்த அளவு போஸ்காலிட் 25.2% + பைராக்லோஸ்ட்ரோபின் 12.8% டபிள்யூஜி-ஐ சேர்த்து நேரடியாக டாங்கில் ஊற்றி பின்பு தெளிப்பு அளவுக்கு தேவையான தண்ணீரை ஊற்றுங்கள். **அளவு:** மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பட்டியலில் உள்ள பரிந்துரைப்படி. **மருந்து கலப்பதற்கான குறிப்பு:** தெளிப்பானில் ஒரு பகுதி சுத்தமான தண்ணீர் நிரப்பி மீதிக்கு தகுந்த அளவு போஸ்கோலிட் 25.2% + பைராக்னோஸ்ட்ரோபின் 12.8% டபிள்யூஜி-ஐ சேர்த்து நேரடியாக டாங்கில் ஊற்றி பின்பு தெளிப்பு அளவுக்கு தேவையான தண்ணீரை ஊற்றுங்கள். **மீண்டும் நுழைவு காலம்:** தெளிப்பு நன்கு உலர்ந்த பின்பு. **PHI:** மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பட்டியலில் உள்ள பரிந்துரைப்படி. **தெளிப்பு வேளை:** கட்டுப்பாடு ஏதுமில்லை. **அதிகபட்ச எண்ணிக்கை தெளிப்பு உட்பட தெளிப்பு முறை:** நோயின் தீவிரத் தன்மையைப் பொறுத்து 2-3 முறைகள் தெளிக்க வேண்டும். **எந்தப் பயிரின் மீதும் பூஞ்சணக்கொல்லி தெளிக்கப்படக் கூடாத நிலைகள்:** உரித்தாகாது. இந்த லேபிலில்/கையேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை தவிர இதர பயிர்கள் மீது திணிக்காதீர்கள். **பத்திரப்படுத்துதல்:** 1. பூஞ்சணக் கொல்லி உள்ள டப்பாக்களை தனி அறைகளில் பூட்டி வைக்க வேண்டும். 2. குழந்தைகள் மற்றும் செல்லப் பிராணிகள் நெருங்காத ஸ்டோர் ரூம் அல்லது கட்டிடத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும். 3. பூஞ்சணக் கொல்லி டப்பாக்கள் பத்திரப்படுத்தி வைக்கப்படும் இடம் நல்ல கட்டுமானம், காற்றோட்டம், நல்ல வெளிச்சம் உடன் மருந்து ஆவியாகி காற்றை மாசுபடுத்தாமல் தவிர்க்க போதுமான பரப்பளவுடனும் இருக்க வேண்டும். **பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்:** 1. கலக்கும்போதும் தெளிக்கும்போதும் இரசாயன தடுப்பு திறன் கொண்ட கையுறைகளை போட்டுக் கொள்ளுங்கள். 2. கலக்கும்போதும் தெளிக்கும்போதும் நீண்ட கைச் சட்டைகள் மற்றும் கால்களை முழுதும் மறைக்கும் நீண்ட டிரவுசர்கள் அணியுங்கள். 3. கலக்கும்போதும் தெளிக்கும்போதும் கால்களை மூடி உள்ள காலணிகள் (பூட்ஸ்கள் அல்லது மூடப்பட்ட ஷூக்கள்) போட்டுக் கொள்ளுங்கள். 4. கலக்கும்போது கண்களுக்குப் பாதுகாப்பானதை (முக கவசம், கண்ணாடிகள் அல்லது பாதுகாப்பு தரும் கண்ணாடிகள்) போட்டுக் கொள்ளுங்கள். 5. சருமம் அல்லது கண்களில் படாமல் தவிருங்கள். 6. வேலையின்போது எதையேனும் குடிப்பதோ அல்லது புகை பிடிப்பதோ கூடாது. 7. வேலை முடிந்த பின்பு, உங்கள் உடல் முழுவதும் சோப் மற்றும் தண்ணீரால் கழுவி சுத்தம் செய்யுங்கள். 8. கர்ப்பமான பெண்கள் எபோக்ஸிகோனஜோல் தயாரிப்புகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். 9. தெளிப்பு முழுவதும் உலரும் வரை அந்தப் பகுதிக்குள் செல்லக் கூடாது. **நச்சுபட்ட அறிகுறிகள்:** விழுங்கினால் கெடுதல் விளையும் (குறிப்பிட்ட அறிகுறிகள் எதுவுமில்லை). கண்களில் உறுத்தல் ஏற்படும். சருமத்தில் உறுத்தல் ஏற்படுத்தாது. சருமத்தில் கூருணர்வைத் தூண்டும் பொருட்கள் இதில் இருப்பதான அறிகுறிகள் ஏதுமில்லை. **முதலுதவி: உட்கொண்டிருந்தால்:** நபர் சுய நினைவோடு விழித்திருந்தால் தண்ணீர் கொடுத்து வாய் கொப்பளிக்கச் செய்யவும் மற்றும் 1 அல்லது 2 டம்ளர் தண்ணீர் குடிக்கச் சொல்லவும். மயக்க நிலையில் இருக்கும்போது வாய்வழியாக எதையும் கொடுக்கக்கூடாது. மருத்துவரின் உதவியை நாடவும். மருத்துவர் விருப்பம் தெரிவிக்கும் வரை வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக் கூடாது. **சுவாசிக்கப்பட்டிருந்தால்:** நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டம் உள்ள பகுதிக்கு அழைத்துச் செல்லவும். நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை என்றால் அல்லது சுவாசிப்பதற்கு சிரமப்பட்டால் செயற்கை சுவாசம் அளிக்கவும், கூடுமானவரை வாய்வழியாக சுவாசம். ஒரு மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். **சருமம் மாசு பட்டிருந்தால்:** மாசு பட்ட சருமத்தை அதிக அளவு சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். வலி, சிவந்து இருத்தல் அல்லது எரிச்சல் தொடர்ந்தால் மருத்துவரின் உதவியை நாடவும். மாசுபட்ட ஆடைகள் அனைத்தும் களைந்து மறு உபயோகத்திற்கு முன்பாக சோப்பு போட்டு தண்ணீரில் நன்றாக துவைக்கப்பட வேண்டும். **கண்களில் பட்டிருந்தால்:** சுமார் 15 நிமிடங்களுக்கு அதிக சுத்தமான தண்ணீர் கொண்டு பாய்ச்சவும். வலி, சிவந்து இருத்தல், எரிச்சல் அல்லது ஒளி அச்சம் தொடர்ந்தால் ஒரு கண் மருத்துவரின் உதவியை நாடவும். **விஷ முறிவு மருந்து:** குறிப்பிட்ட விஷ முறிவு மருந்து ஏதுமில்லை. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும். (வயிற்றை சுத்தம் செய்தல், முக்கிய வேலைகள்) **மருத்துவருக்கான ஆலோசனை குறிப்பு:** விஷம் தாக்கிய அறிகுறிகள் காணப்பட்டால் அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளியுங்கள். **எச்சரிக்கை:** காலி டப்பாவை மீண்டும் பயன்படுத்துவது அபாயம். **காலி டப்பாக்களை அப்புறப்படுத்துதல்:** 1. சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் நீர்நிலைகள் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க காலி பேக்கேஜ்கள் அல்லது எஞ்சிய மருந்து மற்றும் தெளிப்பான்கள் மற்றும் டப்பாக்களை கழுவிய நீரை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும். கழுவிய நீர் அல்லது காலி பேக்கேஜ்களால் ஆறு, குளம், குட்டைகள் போன்றவற்றை மாசுபடுத்தி விடாதீர்கள். மாசுபட்ட நீர் மீன்கள் மற்றும் இதர நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு ஆபத்தாகலாம். 2. பயன்படுத்திய டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதை தடுக்க, அவற்றை வெளியில் விட்டுவைக்கப்படக் கூடாது. 3. காலி டப்பாக்களை மூன்று முறை நன்கு கழுவி அலசிவிட்டு பாதுகாப்பாக தகுந்த முறையில் அப்புறப்படுத்துங்கள்.

தயாரிப்போர்: பிஏஎஸ்எஃப் கார்பொரேஷன் ஸ்பார்க்ஸ் பிளான்ட்,
14284 ஹைவே 41 வடக்கு, ஸ்பார்க்ஸ் ஜார்ஜியா 31647, யுஎஸ்ஏ.

இறக்குமதி செய்து மறு பேக்கிங்கில் விற்பனை செய்பவர்கள்: பிஏஎஸ்எஃப் இந்தியா லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: பிளாட் நம்பர் 37, சாந்திவலி ஃபாம் ரோடு, சாந்திவலி, அந்தேரி (கிழக்கு) மும்பை-400 072. இந்தியா. **தொழிற்சாலை:** பளாட் 5008, ஜிஐடிஸி எஸ்டேட், அங்க்லேஷ்வர், பரூச் மாவட்டம், குஜராத் -393 001.

Tamil

بوسکالیڈ%25.2+پائراکلوسٹروبین%12.8ڈبلیوجی

سگنم

(پھپھوندکش)

بوسکالڈ%25.2+ پائراکلوسٹروبن%12.8 ڈبلیوجی انگور میں ڈاؤنی ملڈیو اور پاؤڈری ملڈیو کی بیماریوں اور مرچ میں پاؤڈری ملڈیو کی بیماری، سیب میں پاؤڈری ملڈیو کی بیماری اور پیاز میں پرپل بلاچ اور اسٹیم فائلم بلائٹ اور ٹماٹر میں ارلی بلائٹ کے کنٹرول کیلئے پروفائلیٹک کارروائی سے مزین ایک براڈ اسپیکٹرم پھپھوندکش ہے۔

کیمیائی مرکب:

نمبر شمار	اجزا	w/w%
1	بوسکالیڈاے آئی	25.2
2	پائراکلوسٹروبین اے آئی	12.8
3	پریسپیٹیڈسلیک ایسڈ	12.8
4	اموینم سلفیٹ	12.8
5	سوڈیم لگنوسلفونیٹ	11.5
6	الکائل نیپتھالین سلفونک ایسڈ اور فارمل ڈی ہائڈ سوڈیم نمک کے کنڈینسیٹ	10.8
7	فارمل ڈی ہائڈ کے ساتھ نیپتھالین سلفونک ایسڈ کے کنڈینسیشن پروڈکٹ کا سوڈیم نمک	7.04
8	سوڈیم الکائل نیپتھالین سلفونیٹ	1.28
9	پانی	1.0
10	ٹیلوفیٹی ایسڈ، سوڈیم نمک	0.32
11	ایلومینیم سلیکیٹ	Q.S
	کل	100.00

سفارشات:

فصل	بیماری کا عام نام	خوراک/ہیکٹیر			انتظار کی مدت (دن)
		اے آئی (گرام)	فارمولیشن (گرام)	پانی (لیٹر)	
انگور	ڈاؤنی ملڈیو اور پاؤڈری ملڈیو	190-228	500-600	750-1000	34
مرچ	پاؤڈری ملڈیو	228	600	500	10
سیب	پاؤڈری ملڈیو	0.114جی/ایل	0.3جی/ایل	2500	41
پیاز	پرپل بلاچ اسٹیم فائلم بلائٹ	190	500	500	10
ٹماٹر	ارلی بلائٹ	190	500	500	10

آبی نامیات کیلئے زہریلی ہے، اسلئے اس کا استعمال آبی ذخائر یا ماہی پروری کے علاقے کے قریب استعمال نہیں کرنا چاہئے۔

استعمال کاوقت اور فصل کا مرحلہ: بوسکالڈ %25.2+ پائراکلوسٹروبن %12.8 ڈبلیوجی ایک ایسا پھپھوندکش ہے جسے متذکرہ بالا فصلوں پر بیماریاں ظاہر ہونے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ **موسم سے متعلق شرائط:** متوقع بارش سے 2 گھنٹوں کے اندر استعمال کیا جانا چاہئے۔ **مٹی:** کوئی مخصوص شرط نہیں۔ **استعمال کی تکنیک، آلے کی قسم، نوزل کی قسم:** نیپ سیک یاہائی والیوم اسپریئر استعمال کریں جس میں ایک مناسب کون نوزل نصب ہو۔ اسپریئر کو جزوی طور پر صاف پانی سے بھریں، پھر براہ راست بوسکالڈ %25.2+ پائراکلوسٹروبن %12.8 ڈبلیوجی کو سیدھے ٹینک میں ڈالیں اور باقی ماندہ پانی کے ساتھ ملائیں۔ **خوراک:** اوپر ٹیبل میں دی گئی تجویز کے مطابق۔ **ملانے کیلئے ہدایت:** اسپریئر میں جزوی طور پر صاف پانی بھریں، پھر براہ راست بوسکالڈ %25.2+ پائراکلوسٹروبن %12.8 ڈبلیوجی کو سیدھے ٹینک میں ڈالیں اور باقی ماندہ پانی کے ساتھ ملائیں۔ **دوبارہ چھڑکاؤ کی مدت:** چھڑکاؤ خشک ہونے کے بعد۔ **پی ایچ آئی:** اوپر ٹیبل میں دی گئی تجویز کے مطابق۔ **استعمال کے اوقات:** کوئی پابندی نہیں۔ **فریکوینسی، بشمول چھڑکاؤ کی زیادہ سے زیادہ تعداد:** بیماری کی شدت کے مطابق 2 تا 3 بار چھڑکاؤ۔ **وہ مراحل جن کے دوران پھپھوندکش کا کسی فصل پر چھڑکاؤ نہیں کیا جانا چاہئے:** قابل اطلاق نہیں۔ **اس لیبل / پرچے میں مذکورہ فصل کے علاوہ کسی فصل پر استعمال نہ کریں۔ ذخیرہ:** 1۔ پھپھوندکش کا پیکیج علیحدہ کمروں میں مقفل رکھنا چاہئے۔ 2۔ اسٹور روم یا اسٹوریج کی جگہیں بچوں اور جانوروں سے دور ہونی چاہئیں۔ 3۔ پھپھوندکش کا ذخیرہ کرنے کیلئے استعمال والے کمرے یا جگہیں مضبوط، ہوادار، روشن اور خاطر خواہ رقبے کے ہونے چاہئیں تاکہ بخارات سے آلودگی نہ ہو۔ **حفاظتی احتیاط:** 1۔ مکسنگ اور چھڑکاؤ کرتے وقت کیمیکل سے مدافعت کرنے والے دستانے پہنیں۔ 2۔ مکسنگ اور چھڑکاؤ کرتے وقت پوری آستین کی شرٹیں پہنیں۔ 3۔ مکسنگ اور چھڑکاؤ کرتے وقت پورے پیر کو ڈھکنے والے جوتے (بوٹس یا کورشوز) پہنیں۔ 4۔ مکسنگ کرتے وقت آنکھوں کے حفاظتی آلات (فیس شیلڈ، چشمے یا حفاظتی چشمے) پہنیں۔ 5۔ جلد یا آنکھوں کو آلودہ ہونے سے بچائیں۔ 6۔ کام کے دوران کھانے، پینے یا سگریٹ نوشی سے گریز کریں۔ 7۔ کام کے بعد اپنے پورے جسم کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ 8۔ حاملہ خواتین اپوکسیکو نازول فارمولیشن کے پاس جانے سے گریز کریں۔ 9۔ چھڑکاؤ کے مکمل طور پر خشک سے پہلے چھڑکاؤ کے علاقے میں نہ جائیں۔ **زہر کی علامات:** اگر گھونٹ لیا جائے تو نقصان دہ ہے (زہر کی کوئی مخصوص علامت نہیں ہے)۔ آنکھ میں سوزش ہوسکتی ہے۔ جلد کے حساس ہونے کے کوئی شواہد نہیں ہیں۔ جلد میں کوئی سوزش نہیں ہوتی۔ **ابتدائی طبی تدابیر:** اگر پیٹ میں چلا جائے: اگر کوئی شخص ہوش میں یا الرٹ ہے، تو منہ کو پانی سے اچھی طرح اندر سے دھوکر ایک یا دو گلاس پانی پلائیں۔ کسی بے ہوش شخص کو کبھی کچھ نہ کھلائیں۔ ڈاکٹر کو بلائیں۔ ڈاکٹر کے بتائے بغیر کسی بھی مریض کو قے نہ کروائیں۔ اگر سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہو گیا ہو: مریض کو تازہ ہوا میں لے جائیں اور اس کے جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھیں۔ اگر مریض سانس نہیں لے رہا ہے یا اسے سانس لینے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے، تو اسے مصنوعی تنفس دیں، بہتر ہے کہ منہ پر منہ رکھ کر سانس پھونکیں۔ جلد کے رابطے میں آنے پر: جلد کو صابن اور پانی سے دھولیں۔ اگر درد، سرخی یا سوزش باقی رہتی ہے، تو کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ تمام آلودہ کپڑوں کو الگ کر کے اسے دوبارہ استعمال سے قبل صابن اور پانی سے اچھی طرح دھولینا چاہئے۔ آنکھ کے رابطے میں آنے پر: کم از کم 15 منٹ تک آنکھوں پر پانی کے چھپاکے ماریں۔ اگر درد، سوزش اور سرخی باقی رہتی ہے، تو آنکھ کے ماہر سے رابطہ کریں۔ **تریاق:** کسی مخصوص تریاق کا علم نہیں ہے۔ مریض کا علامات کے مطابق علاج کریں (آلودگی ختم کرنا، جسم کے اہم کام)۔ **ڈاکٹر سے مشورہ:** زہر کی علامات ظاہر ہونے پر، علامات کے مطابق علاج کریں۔ **وارننگ:** خالی ڈبے استعمال کرنا خطرناک ہے۔ **خالی ڈبوں کا زیاں:** 1۔ خالی ڈبوں یا اضافی مال یا چھڑکاؤ یا ڈبوں کی واشنگ کو ایسے محفوظ طریقے سے ضائع کرنا چاہئے کہ اس سے ماحولیاتی یا آبی آلودگی نہ ہو۔ ندی، جھرنوں یا تالابوں کو چھڑکاؤ کی واشنگ یا استعمال شدہ پیکیجنگ میٹیریل سے آلودہ نہ کریں۔ 2۔ دوبارہ استعمال روکنے کیلئے، استعمال شدہ ڈبوں کو باہر نہ چھوڑیں۔ 3۔ خالی ڈبوں کو تین مرتبہ پانی سے کھنگالیں اور محفوظ اور منظورشدہ طریقے سے ضائع کریں۔

تیار کردہ بذریعہ: بی اے ایس ایف کارپوریشن اسپارکس پلانٹ،
14284 ہائیوے 41 شمال، اسپارکس جارجیا 31647، یو ایس اے۔

درآمد کار اور پیکیج تیار کرنے والے: بی اے ایس ایف انڈیا لمیٹیڈ

رجسٹرڈ آفس: پلاٹ نمبر 37، چاندیولی فارم روڈ، چاندیولی، اندھیری (مشرق)،
ممبئی- 400072، انڈیا۔ **فیکٹری:** پلاٹ نمبر 5008، جی آئی ڈی سی اسٹیٹ، انکلیشور۔ 393001،
ضلع بھروچ (گجرات)۔

Urdu

Harmful

F2072
Purab

Actual Size : 310mm (W) x 215mm (H)