বেন্টাজোন ৪৮০ জি/এল এসএল
বাসাগ্রান™
নির্বাচিত আগাছানাশক

বেন্টাজোন ৪৮০ জি/এল এসএল হচ্ছে এক নির্বাচিত জলদি গজানো-পরবর্তী আগাছানাশক, যা সয়াবিন ধানের গুরুত্বপূর্ণ আগাছাদের দমনের জন্যে সুপারিশকৃত হয়।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ :

ক্রমিক নং	উপাদান	গ্রাঃ / লিঃ
১	বেন্টাজোন সঃ উঃ	৪৮০
২	ডি-আয়োনাইজড জল	পর্য্যাপ্ত পরিমাণ
	মোট	**১০০.০%**

প্রয়োগ :

ফসল	আগাছার নাম	মাত্রা / হেক্টর			অপেক্ষার সময়কাল (দিন)
		সঃ উঃ (গ্রাঃ)	ফর্মুলেশন (মিঃলিঃ)	জল (লিঃ)	
সয়াবিন	*অ্যাকালাইফা ইণ্ডিকা* *কাঁশিরা*	৯৬০	২০০০	৫০০	৬২
ধান	*মোথা* *লবঙ্গফুল* *কেশুত*	৯৬০	২০০০	৫০০	৭১

ঘনত্ব ঃ ১.১৮৯ গ্রাঃ / লিটার

এই লেবেল / লিফলেটে উল্লেখিত ছাড়া অন্য কোনও ফসলে ব্যবহৃত হবে না।

প্রয়োগের সময় : বেন্টাজোন ৪৮০ জি / এল এসএল (বাসাগ্রান ৪৮০ জি / এল এসএল) হচ্ছে একটা জলদি গজানো-পরবর্তী আগাছানাশক, যেটা আগাছাদের ২-৩ পাতার পর্য্যায়ে প্রয়োগ করতেই হবে।

প্রয়োগের পদ্ধতি : ফ্ল্যাট ফ্যান নজল্ লাগানো ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ব্যবহার ক'রে আগাছানাশক স্প্রে করতে হবে। আগাছার পাতার আগাগোড়া আওতাভুক্ততা সুনিশ্চিত করতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জলে আগাছানাশক প্রয়োগ করতে হবে।

মজুতকরণ :

১. আগাছানাশক সম্বলিত প্যাক অন্যান্য পদার্থ মজুতের জন্য ব্যবহৃত ঘর বা স্থান থেকে দূরে পৃথক ঘর বা স্থানে মজুত করতে হবে অথবা আগাছানাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে পৃথক আলমারিতে তালা বন্ধ করে রাখতে হবে।

২. আগাছানাশক মজুতকরণের ঘর বা স্থানটি হ'তে হবে সুনির্মিত, শুকনো, সুআচ্ছাদিত, বাতায়িত এবং বাষ্পতার দ্বারা হওয়া সংক্রমণ এড়াতে পর্য্যাপ্ত পরিসরযুক্ত।

সাবধানতা :

১. ছেটকানো বা ছলকানোর কারণে তরলীকরণের সময়ে শ্বাসে যাওয়া বা ত্বকের সংস্পর্শে আসা এড়াবেন। খালি হাত দিয়ে মেশাবেন না।

২. ব্যবহারকারীকে সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরিধান করতে হবে, যাতে সামিল থাকবে রবারের হাতমোজা, বুটজুতো, মুখের ঢাল এবং ওভারঅল বা রবারের অ্যাপ্রণ বা টুপি।

পাত্রাদির বিনষ্টিকরণ :

১. প্যাকগুলো বা উদ্বৃত্ত পদার্থ এবং মেশিন ধোয়ানি তরলাদি এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্ট করতে হবে, যাতে পরিবেশ ও জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়।

২. ব্যবহৃত প্যাকের পুনর্ব্যবহার প্রতিরোধ করতে উহা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না।

৩. প্যাক ভেঙ্গে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।

বিষাক্ততার লক্ষণাদি : বমি করা, দাস্ত, কাঁপুনি, দুর্বলতা এবং অনিয়মিত বা কষ্টকর শ্বসন। এটা ত্বক, চোখ ও শ্বাসনালীর প্রতি পরিমিতরূপে অস্বস্তিকর।

প্রাথমিক চিকিৎসা : গিলে ফেললে : ব্যক্তি সচেতন ও সতর্ক থাকলে, জল দিয়ে মুখ ধুইয়ে দেবেন এবং ১ বা ২ গেলাস জল পান করতে দেবেন। অচেতন ব্যক্তিকে কখনোই মুখের মধ্যে কোনকিছু দেবেন না। ডাক্তার ডাকবেন। উপস্থিত থাকা ডাক্তারের ইচ্ছে না থাকা পর্যন্ত বমি করতে প্ররোচিত করবেন না। **শ্বাসে গেলে :** রোগীকে মুক্ত বায়ুতে সরিয়ে দেবেন এবং শরীরের তাপমাত্রার প্রতি যত্ন নেবেন। রোগী শ্বাস না নিলে বা কষ্ট ক'রে শ্বাস নিলে, কৃত্রিম শ্বাসকার্য্য দেবেন, মুখ দিয়ে শ্বাস দেওয়া হ'লে ভালো হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। **ত্বকের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে :** সাবান ও প্রচুর জল দিয়ে ত্বক ধোবেন। যন্ত্রণা, লালচেভাব বা অস্বস্তি নাছোড়বান্দা হ'লে, ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। সমস্ত দূষিত পোশাক পৃথক করবেন এবং ব্যবহার করার পূর্বে আলাদাভাবে সাবান ও জল দিয়ে কাচবেন। **চোখের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে :** কমপক্ষে ১৫ মিনিট ধরে প্রচুর জল দিয়ে হাল্কাভাবে চোখ ধোবেন এবং যন্ত্রণা, অস্বস্তি, লালচেভাব বা ফোটোফোবিয়া নাছোড়বান্দা হ'লে, চক্ষুবিশারদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

প্রতিষেধক : সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণাদি অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করাবেন (দূষণ দূরীকরণ, প্রধান কার্য্যক্রিয়া)।

নির্মাতা : বিএএসএফ এসই, কার্ল-বস-ষ্ট্রাস ৩৮, ৬৭০৫৬ লুডউইগশাফেন, জার্মানী।

আমদানি, পুনঃ-প্যাক এবং বিপণনকারী : বিএএসএফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
পঞ্জীকৃত কার্য্যালয়: প্লট নং ৩৭, চান্দিভলী ফার্ম রোড, চান্দিভলী, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৭২, ভারত।
কারখানা : ইউনিট নং ৪, গ্রাম-নিম্বুয়া, পোঃ অঃ- মুবারকপুর-১৪০২০১, মহকুমা- দেরা বাসাই, জেলা- মোহালি, পাঞ্জাব।

Bengali

ବେଣ୍ଟାଜୋନ୍ ୪୮୦ ଜି/ଏଲ୍ ଏସ୍ଏଲ୍
ବାସାଗ୍ରାନ୍™
ବାଛି ବାଛି ମାରୁଥିବା କ୍ଷୁପନାଶକ

ବେଣ୍ଟାଜୋନ୍ ୪୮୦ ଜି/ଏଲ୍ ଏସ୍ଏଲ୍ ହେଉଛି ଗଜେଇବା-ପର ସହଜିଆ କ୍ଷୁପନାଶକ, ଯାହାକୁ ସୋୟାବୀନ୍ ଓ ରୁଆଯାଇଥିବା ଧାନ ବିଲରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଳୁଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା :

କ୍ରମାଙ୍କ	ଉପାଦାନ	ଜି/ଏଲ୍
୧	ବେଣ୍ଟାଜୋନ୍ ସ.ଉ.	୪୮୦
୨	ଡି-ଆୟୋନାଇଜ୍‌ଡ ପାଣି	ଶତାଂଶର ବାକି ମାତ୍ରା
	ମୋଟ	**୧୦୦.୦୦%**

ପ୍ରୟୋଗ :

ଫସଲ	ବାଳୁଙ୍ଗାର ଜଣାଶୁଣା ନାମ	ମାତ୍ରା/ହେକ୍ଟର			ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି (ଦିନ)
		ସ.ଉ. (ଗ୍ରାମ)	ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ (ମି.ଲି.)	ପାଣି (ଲିଟର)	
ସୋୟାବୀନ୍	*ଆକାଲାଇଫା ଇଣ୍ଡିକା* *କମେଲିନା ବେଙ୍ଗାଲାନ୍‌ସିସ୍*	୯୬୦	୨୦୦୦	୫୦୦	୬୨
ରୁଆ ଧାନ	*ସାଇପେରସ୍ ଡିଫର୍ମିସ୍,* *ଲୁଡ୍‌ୱିଗିଆ ଏସ୍‌ପିଏସ୍* *ଏକ୍ଲିପ୍ଟା ଆଲ୍‌ବା*	୯୬୦	୨୦୦୦	୫୦୦	୭୧

ଘନତ୍ୱ ଋ ୧.୧୮୯ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର

ଏହି ଲେବଲ୍/ପତ୍ରିକାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଫସଲ ଉପରାନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ ।

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ : ବେଣ୍ଟାଜୋନ୍ ୪୮୦ ଜି/ଏଲ୍ ଏସ୍ଏଲ୍ (ବାସାଗ୍ରାନ୍ ୪୮୦ ଜି/ଏଲ୍ ଏସ୍ଏଲ୍) ହେଉଛି ଗଜେଇବା-ପର ସହଜିଆ କ୍ଷୁପନାଶକ, ଯାହାକୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ୨-୩ ପତ୍ରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ।

ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି : ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନୋଜଲ୍ ଲଗା ନାପ୍‌ସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁପନାଶକ ସିଞ୍ଚନ୍ତୁ । ବାଳୁଙ୍ଗାଙ୍କ ପତ୍ରସବୁ ଭଲଭାବେ ଭିଜିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାର ପାଣି ମିଶା କ୍ଷୁପନାଶକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ମହଜୁଦକରଣ :

୧. କ୍ଷୁପନାଶକ ଥିବା ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଅଲଗା ଏକ କୋଠରୀ ବା ସ୍ଥାନରେ ମହଜୁଦ କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଏହାର ଗୁଣ ଓ ପରିମାଣକୁ ଦେଖି ଏକ ଅଲଗା ଆଲମାରୀରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିବା ଦରକାର ।

୨. କ୍ଷୁପନାଶକ ରଖାଯିବା ସ୍ଥାନ/କୋଠରୀଟି ମଜବୁତ, ଶୁଖିଲା, ଆଲୋକିତ, ବାୟବୀୟ ଆଉ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ, ଯେପରି ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିବ ନାହିଁ ।

ସତର୍କତା :

୧. ମିଶାଇବା ବେଳେ ବା ଗୋଳାଇବା ବେଳେ ଶ୍ୱାସରେ ଯିବା କି ଛିଟିକି କରି ଦେହରେ ପଡ଼ିବା ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ଖାଲି ହାତରେ ଗୋଳାଇବା ମନା ।

୨. ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରବର ଦସ୍ତାନା, ଜୋତା, ମୁଖା ବା ରବର ଆପ୍ରନ୍ ଓ ଟୋପି ଆଦି ପୂରା ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ।

ପାତ୍ର ବିଧ୍ୱଂସିକରଣ :

୧. ଏହାର ପ୍ୟାକେଟ୍, ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ପାତ୍ର ଆଦିର ଧୁଆଧୁଇ ପାଣିକୁ ନିରାପଦରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଜରୁରୀ, ଯେପରି ପାଣି କି ପର୍ଯ୍ୟବରଣ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ ।

୨. ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ର ବା ପ୍ୟାକେଟ୍ କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ଭୁଲରେ କାମରେ ଲଗାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।

୩. ପ୍ୟାକେଟ୍ କୁ ଲୋକବସ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ଭାଙ୍ଗିଭୁଙ୍ଗି ପୋତିଦେବା ଉଚିତ ।

ବିଷାକ୍ତତା ଲକ୍ଷଣ : ବାନ୍ତି, ଡାଇରିଆ, ଥରିବା, ଦୁର୍ବଳତା, ଆଉ ଅନିୟମିତ ବା କଷ୍ଟକର ଶ୍ୱାସୋଚ୍ଛ୍ୱାସ । ଏହା ତ୍ୱଚା, ଆଖି ଓ ଶ୍ୱାସନଳିରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଜଳାପୋଡ଼ା କରାଇପାରେ ।

ପ୍ରଥମୋପଚାର : ପେଟକୁ ଯାଇଥିଲେ : ଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତ ଆଉ ଆଲର୍ଟ ଥିଲେ, ପାଣିରେ ତୁଣ୍ଡ ଧୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ୧-୨ ଗିଲାସ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅଚେତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁଣ୍ଡବାଟେ କିଛି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ । ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ । **ଶ୍ୱାସରେ ଯାଇଥିଲେ :** ଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଲା ପବନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ୱାସ ନେଉନଥିଲେ ବା କଷ୍ଟରେ ନେଉଥିଲେ, କୃତ୍ରିମ ଶ୍ୱାସୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । **ଦେହରେ ଲାଗିଗଲେ :** ସାବୁନରେ ସଫାକରି ପ୍ରଚୁର ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ । କଷ୍ଟ, ନାଲିପଣ କି ଜଳାପୋଡ଼ା ଜାରି ରହିଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ସଂକ୍ରମିତ ଲୁଗାପଟାକୁ ଅଲଗାକରି ସାବୁନରେ ସଫାକରି ପାଣିରେ ଭଲଭାବେ ଧୁଅନ୍ତୁ । **ଆଖିରେ ଲାଗିଗଲେ :** ଆଖିକୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା ପାଣିରେ ଭଲକରି ଧୋଇ ସଫା କରନ୍ତୁ । କଷ୍ଟ, ଜଳାପୋଡ଼ା, ନାଲିଆପଣ ଅଥବା ଫୋଟୋଫୋବିଆ ଜାରି ରହିଲେ, ଆଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ।

ବିଷଘ୍ନ : କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷ ନିବାରକ ଜଣାନାହିଁ । ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ (ଡିକଣ୍ଟାମିନେଶନ୍, ଭାଇଟାଲ୍ ଫଙ୍କଶନ୍) ।

ଉତ୍ପାଦକ : ବିଏଏସ୍ଏଫ୍ ଏସ୍ଇ, କାର୍ଲ-ବୋସ୍-ଷ୍ଟ୍ରାସ୍ ୩୮, ୬୭୦୫୬ ଲୁଡ୍‌ୱିଗ୍‌ଶାଫେନ୍, ଜର୍ମାନୀ ।

ଆମଦାନିକାରୀ, ରି-ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ ଓ ବିପଣକ : ବିଏଏସ୍ଏଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ
ପଞ୍ଜୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ: ପ୍ଲଟ୍ ନ. ୩୭, ଚାନ୍ଦିଭଲି ଫାର୍ମ ରୋଡ, ଚାନ୍ଦିଭଲି, ଅନ୍ଧେରୀ (ପୂର୍ବ), ମୁମ୍ବଇ – ୪୦୦୦୭୨, ଭାରତ ।
କାରଖାନା : ୟୁନିଟ ନ. ୪, ଭିଲେଜ ନିମ୍ବୁଆ, ପି.ଓ. ମୁବାରକପୁର –୧୪୦୨୦୧, ତହସିଲ ଡେରାବାସି, ଜିଲ୍ଲା ମୋହାଲି, ପଞ୍ଜାବ ।

Oriya

ಬೆಂಟಾರ್ಝೋನ್ 480 ಜಿ/ಎಲ್ ಎಸ್ಎಲ್
ಬಾಸಾಗ್ರಾನ್™
ಆಯ್ದು ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವ ಕಳೆನಾಶಕ

ಬೆಂಟಾರ್ಝೋನ್ 480 ಜಿ/ಎಲ್ ಎಸ್ಎಲ್. ಇದೊಂದು ಕಳೆ ಮೊಳೆತಾಕ್ಷಣ ಆಯ್ದು ಕೊಲ್ಲುವ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಬತ್ತದ ಪ್ರಮುಖ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಇದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಘಟಕ	ಜಿ/ಎಲ್
1	ಬೆಂಟಾರ್ಝೋನ್ ಸ.ಘ.	480
2	ಡಿ-ಅಯೊನೈಜ್ಡ್ ನೀರು	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್.
	ಒಟ್ಟು	**100.0%**

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆ :

ಬೆಳೆ	ಕಳೆಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್ / ಹೆ			ಕಾಯುವ ಕಾಲಾವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾಮ್)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ.)	ನೀರು (ಲೀ)	
ಸೋಯಾ ಬೀನ್	*ಆಕಾಲಿಫಾ ಇಂಡಿಕಾ* *ಕೊಮೆಲಿನಾ ಬೆಂಗಾಲಾನ್ಸಿಸ್*	960	2000	500	62
ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಬತ್ತ	*ಸೈಪೆರಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಸ್* *ಲಡ್ವಿಗಿಯಾ ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್* *ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಾ ಆಲ್ಬಾ*	960	2000	500	71

ಸಾಂದ್ರತೆ = 1.189 ಗ್ರಾ/ಲೀಟರ್

ಲೇಬಲ್/ಹಸ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯ : ಬೆಂಟಾರ್ಝೋನ್ 480 ಜಿ/ಎಲ್ ಎಸ್ಎಲ್ (ಬಾಸಾಗ್ರಾನ್ 480 ಜಿ/ಎಲ್ ಎಸ್ಎಲ್) ಇದನ್ನು ಕಳೆ ಮೊಳೆತಾಕ್ಷಣ, ಕಳೆಗಳು 2-3 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು.

ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ : ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಝಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಕಳೆಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆವರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಶೇಖರಣೆ :

1. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕಬಾಟಿನಲ್ಲಿರಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು.

2. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡವು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಒಣದಾಗಿದ್ದು, ಗಾಳಿ ಆಡ್ಡಾಡುವಂತಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಪದಿಂದ ಪ್ರದೂಷಿತವಾಗದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರಬೇಕು.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು :

1. ನೀರಿನಿಂದ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಾಗ ಚೆಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ರಾಚಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಮಾಡಬೇಕು.

2. ಬಳಸುವವರು ಪೂರ್ತಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೌಸ್, ಬೂಟ್ಸ್, ಮೊಗಕಾಪು ಹಾಗೂ ಓವರ್‌ಆಲ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಮೇಲುಡುಗೆ, ಹ್ಯಾಟ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ :

1. ಪ್ಯಾಕೇಜು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳ ತೊಳೆ ನೀರುಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಪ್ರದೂಷಣೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು.

2. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಮರುಉಪಯೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು.

3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ವಾಂತಿ, ಅತಿಭೇದಿ, ಮೈನಡುಕ, ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಕರ ಉಸಿರಾಟ. ಇದು ತ್ವಚೆ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸನಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉರಿ ತರಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ: ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದು, ಜಾಗರೂಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ, ಕುಡಿಯಲು 1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡಿರಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಕರೆತರಿಸಿ. ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. **ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ:** ತಾಜಾ ಹವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯು, ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನದ ಕುರಿತು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿರಿ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವಾದಲ್ಲಿ:** ಸಾಬೂನು ಹಾಗೂ ಹೇರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉರಿ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಾಬೂನು ಹಾಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಗೆಯಿರಿ. ಮರುಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. **ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಲ್ಲಿ :** ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೇರಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೆದುವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೋವು, ಕೆರೆತ ಉರಿ, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ನೋಡಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ : ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ (ಮಾಲಿನ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆ, ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು).

ಉತ್ಪಾದಕರು: ಬಿಎಎಸ್ಎಫ್ ಎಸ್ಇ, ಕಾರ್ಲ್-ಬೋಶ್-ಸ್ಟ್ರಾಸ್, 38, 67056 ಲಡ್ವಿಗ್ಶಾಫೆನ್, ಜರ್ಮನಿ.

ಆಮದು, ರೀ-ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು : ಬಿಎಎಸ್ಎಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸು : ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 37, ಚಾಂದಿವಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ರೋಡ್, ಚಾಂದಿವಲಿ, ಅಂಧೇರಿ (ಪೂ), ಮುಂಬಯಿ-400072, ಭಾರತ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಯುನಿಟ್ ನಂ. 4, ನಿಂಬುವಾ ಗ್ರಾಮ, ಪಿ.ಓ. ಮುಬಾರಕ್‌ಪುರ್-140201, ದೇರಾ ಬಸ್ಸಿ ತೆಹಸಿಲ್, ಮೊಹಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಂಜಾಬ್.

Kanada

బెంటాజోన్ 480 జి/ఎల్ ఎస్ఎల్
బాసగ్రాన్™
విచక్షణకల కలుపునాశని

బెంటాజోన్ 480 జి/ఎల్ ఎస్ఎల్ అనేది సోయాబీన్ మరియు నాటువేసిన వరిలో ముఖ్యమైన కలుపులను నియంత్రించేందుకు సిఫారసు చేయబడిన ఎంపికచేసిన కలుపు మొలిచిన ప్రారంభ దశలో వాడాల్సిన కలుపు మందు.

రసాయనిక మిశ్రమం:

వ.సంఖ్య	పదార్థం	గ్రా/లీ
1	బెంటాజోన్ ఎ.ఐ.	480
2	డీ-అయొనైజ్‌డ్ నీళ్ళు	కావలసినంత
	మొత్తం	**100.0%**

వినియోగం:

పంట	కలుపుల పేరు	మోతాదు/హెక్టారుకు			వేచివుండవలసిన కాలం (రోజులు)
		ఎ.ఐ. (గ్రాములు)	ఫార్ములేషన్ (మి.లీ)	నీళ్ళు (లీటర్లు)	
సోయాబీన్	*మురిపిందాకు* *అమృతకాడ*	960	2000	500	62
నాటువేసిన వరి	*బ్రహ్మతుంగ* *లుడ్విగా ఎస్‌పిఎస్* *గంట గలగరాకు*	960	2000	500	71

సాంద్రత: 1.189 గ్రాములు/లీటరుకు

ఈ లేబుల్/కరపత్రంపై పేర్కొన్న వాటికి కాకుండా ఇతర పంటలకు ఉపయోగించకూడదు.

వినియోగించవలసిన సమయం: బెంటాజోన్ 480 జి/ఎల్ ఎస్ఎల్ (బాసగ్రాన్ 480 గ్రా/ఎల్ ఎస్ఎల్) అనేది కలుపులు మొలక వచ్చిన తరువాత 2-3 ఆకుల దశలో ఉన్నప్పుడు వినియోగించవలసిన కలుపునాశని.

వినియోగించే పద్ధతి: ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజిల్ బిగించిన న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్‌తో కలుపునాశినిని పిచికారి చేయండి. కలుపు ఆకులు బాగా కవర్ అయ్యేలా తగిన పరిమాణపు నీటిలో కలుపునాశినిని వినియోగించండి.

నిల్వ :

1. ఈ కలుపునాశని గల ప్యాకేజీలను ఇతర పదార్థములకు ముఖ్యంగా ఆహారపదార్థములకు లేదా ప్రత్యేక గదులు లేదా ఆవరణాలల్లో గాకుండా వేరువేరు గదులు లేదా ఆవరణాలల్లో కలుపునాశనుల పరిమాణాన్నిబట్టి ప్రత్యేక అలమార్లలో పెట్టి తాళంవేసి బిగించి మాత్రమే ఉంచాలి.

2. నీటిని నిల్వచేసే గదులు లేదా ఆవరణాలు మంచి గట్టికట్టడముల్తై, విశాలంగా, పొడిగా, మంచిగాలీ, వెలుతూరు ప్రసరించేలా వుండాలి, తద్వారా దీని ఆవిరివల్ల పరిసరాలు, నీరు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవచ్చును

ముందుజాగ్రత్తలు :

1. మందు కలిపేటప్పుడు కారిపోవడం లేదా చిందిపోవడం వల్ల పీల్చకండి మరియు చర్మానికి తగలనివ్వకండి. ఒట్టి చేతులతో మిశ్రమం చేయకండి.

2. వాడకందారు సంపూర్ణ రక్షణ దుస్తులు ధరించాలి, వీటిల్లో రబ్బరు గ్లౌజులు, బూట్లు, ముఖ కవచం మరియు సమగ్ర లేదా రబ్బరు అప్రాన్ లేదా టోపీ ఉంటాయి.

కంటెయినర్‌ల విసర్జన :

1. వాతావరణ లేదా నీటి కాలుష్యాన్ని నిరోధించేందుకు వీలుగా ప్యాకేజీలను లేదా మిగులు మెటీరియల్‌ని మరియు యంత్రాలు, కంటెయినర్‌లను కడిగిన నీటిని సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించవలెను.

2. వాడిన ప్యాకేజీలను తిరిగి వాడకుండా నిరోధించాలంటే వాటిని ఆరుబయట పడేయకూడదు.

3. ప్యాకేజీలను పగులగొట్టి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా నేలలో పూడ్చిపెట్టాలి.

విషపు లక్షణాలు: వాంతులు, అతిసారం, వణుకుడు, నీరసం, మరియు క్రమరహితంగా లేదా కష్టంగా శ్వాసతీసుకోవడం. ఇది చర్మం, కళ్ళు, శ్వాస మార్గానికి స్వల్పంగా మంటపుట్టిస్తుంది.

ప్రాథమిక చికిత్స: మింగితే: వ్యక్తి కనుక స్పృహలో మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటే, నీటితో నోటిని కడగండి మరియు త్రాగడానికి 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీళ్ళు ఇవ్వండి. అపస్మారకస్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏదీ ఇవ్వకండి. డాక్టరును పిలిపించండి. హాజరవుతున్న ఫిజీషియన్ కోరుకుంటే తప్ప వాంతులు తెప్పించవద్దు. **పీల్చితే:** రోగిని తాజా గాలి వీచే చోటుకు తీసుకెళ్ళండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రత విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. రోగికి ఊపిరాడకపోతుంటే లేదా ఊపిరితీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే, కృత్రిమ శ్వాస కల్పించండి, నోటితో శ్వాస అందించడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఒకవేళ చర్మానికి తగిలితే: సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో కడగండి. నొప్పి, ఎరుపుదనం లేదా చికాకు ఉంటే, డాక్టరును సంప్రదించండి. మలినపడిన దుస్తులన్నిటినీ విప్పేసి ఉపయోగించడానికి ముందు సబ్బు మరియు నీటితో వేరుగా బాగా కడగండి. **ఒకవేళ కంటికి తగిలితే:** ఎక్కువ నీటితో కనీసం 15 నిమిషాల సేపు కడగండి. నొప్పి, చికాకు ఎరుపుదనం లేదా ఫొటోఫోబియా ఉంటే, కంటి స్పెషలిస్టును సంప్రదించండి.

విరుగుడు : తెలిసిన నిర్దిష్టమైన విరుగుడు లేదు. లక్షణాలను బట్టి రోగికి చికిత్స చేయండి (డీకంటామినేషన్, కీలక అవయవాల పనితనం).

తయారుచేసినవారు: బిఎఎస్ఎఫ్ ఎస్ఇ, కార్ల్-బోష్-స్ట్రాస్ 38, 67056 లుడ్విగ్‌షాఫెన్, జర్మనీ.

దిగుమతిచేసినది, మళ్ళీ ప్యాక్‌చేసినది మరియు మార్కెట్‌చేసినది: బిఎఎస్ఎఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్
రిజిస్టర్డు కార్యాలయం: ప్లాట్ నం. 37, చాందివిలి ఫామ్ రోడ్డు, చాందివిలి, అంధేరి (ఈస్ట్), ముంబయి-400072, ఇండియా.
ఫ్యాక్టరీ: యూనిట్ నం. 4, నింబువా గ్రామం, పి.ఒ. ముబారక్‌పూర్-140201, దెరా బస్సీ తాలూకా, మొహాలి జిల్లా, పంజాబ్.

Telugu

பென்டாஜோன் 480 ஜி/எல் எஸ்எல்
பாசாக்ரன்™
தேர்ந்தெடுத்த களைக்கொல்லி

பென்டாஜோன் 480 ஜி/எல் எஸ்எல் தேர்ந்தெடுத்து செயல்படும் களைக்கொல்லி. களை முளைத்த பின்பு ஆரம்பகாலத்தில் தெளிக்கப்பட வேண்டியது. சோயாபீன் பயிரில் மற்றும் நடவு நட்ட நெல்லில் முக்கிய களைகளைக் கட்டுப்படுத்த, இது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

இரசாயன கலவை:

வ.எண்	பகுதிப்பொருள்	ஜி/எல்
1	பென்டாஜோன் தீ.மூ.	480
2	டி-அயனைஸ்டு வாட்டர்	தேவைக்கேற்ப
	மொத்தம்	100.0%

பயன்படுத்துதல்:

பயிர்	களைகளின் பெயர்	அளவு/ஹெக்டேர்			கடைசி தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருப்பு காலம் (நாட்களில்)
		தீ.மூ. (கிராம்)	மருந்து (கிராம்)	கரைக்கும் நீர் அளவு (லிட்)	
சோயா-பீன்ஸ்	*கம்மெலினா பெங்காலென்சிஸ்* *அகலிபா இண்டிகா*	960	2000	500	62
நடவு நெல்	*லுட்விஜியா எஸ்பிஎஸ்* *எக்லிப்டா ஆல்பா* *கம்மெலினா பெங்காலென்சிஸ்*	960	2000	500	71

அடர்வு = 1.189 கிராம்/லிட்டர்

இந்த லேபிளில்/துண்டு பிரசுரத்தில் பரிந்துரை செய்யப்படாத பயிர்கள் மீது இந்த மருந்தைத் தெளிக்கக் கூடாது.

தெளிப்பு வேளை: பென்டாஜோன் 480 ஜி/எல் எஸ்எல் (பாசாக்ரன் 480 ஜி/எல் எஸ்எல்) களை முளைத்த பின்பு ஆரம்பகாலத்தில் தெளிக்கப்பட வேண்டிய களைக்கொல்லி. இதை களைகள் 2-3 இலைகள் விட்டு வளரும் நிலையில் தெளிக்க வேண்டும்.

தெளிக்கும் முறை: ஃப்ளாட் ஃபேன் மூக்குத்துவாரம் பொருத்தப் பட்டுள்ள நாப்சாக் தெளிப்பான் மூலம் களைக்கொல்லியைத் தெளியுங்கள். களைகள் மீது தெளிப்பு மிகவும் நன்றாக படுவதை உறுதி செய்ய, போதிய அளவு தண்ணீரில் களைக்கொல்லியை கலந்து தெளியுங்கள்.

பத்திரப்படுத்த விதிகள்:

1. கரைக்கும்போது சிந்துவதன் அல்லது சிதறுவதன் காரணமாக உட்சுவாசித்தல் மற்றும் சருமத்தில் படுவதை தவிருங்கள். வெறும் கைகளால் கலக்காதீர்கள்.

2. பயன்படுத்துபவர் ரப்பர் கை உறைகள், பூட்ஸ்கள், முக கவசம் மற்றும் உடல் முழுவதும் மறையக் கூடிய ரப்பர் அங்கி அல்லது தொப்பி உட்பட முழு பாதுகாப்பு தரும் விதத்தில் ஆடைகள் அணிய வேண்டும்.

முன் எச்சரிக்கைகள்:

1. மருந்தை உட்சுவாசித்தல் கூடாது மற்றும் மருந்தை கலக்கும்போது, சிந்தி சிதறினால், சருமத்தின் மேல் படாமல் தவிருங்கள். வெறும் கைகளால் கலக்காதீர்கள்.

2. தெளிக்கும்போது ரப்பர் கை உறைகள், பூட்ஸ்கள், முக கவசம் மற்றும் உடலை முழுமையாக மறைக்கும் ஓவர்ஆல் அல்லது ரப்பர் அங்கி அல்லது தொப்பி என பாதுகாப்பான ஆடைகளை அணியுங்கள்.

காலி டப்பாக்களை அப்புறப்படுத்துதல்:

1. சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் நீர்நிலைகள் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க பேக்கேஜ்கள் அல்லது எஞ்சிய மருந்து மற்றும் எந்திரங்கள் மற்றும் தெளிப்பான்கள் மற்றும் டப்பாக்களை கழுவிய நீரை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

2. பயன்படுத்திய டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதை தடுக்க, அவற்றை வெளியில் விட்டுவைக்கப்படக் கூடாது.

3. காலி டப்பாக்கள் உடைக்கப்பட்டு மனித நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் புதைக்கப்பட வேண்டும்.

நச்சுபட்ட அறிகுறிகள்: வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, நடுக்கம், பலவீனம், ஒழுங்கற்ற அல்லது கடினமான சுவாசம். இது சருமம், கண்கள் மற்றும் சுவாசப் பாதையில் மிதமான எரிச்சல் ஏற்படுத்தலாம்.

முதலுதவி: நபர் சுய நினைவோடு விழித்திருந்தால் தண்ணீர் கொடுத்து வாய் கொப்பளிக்கச் செய்யவும் மற்றும் 1 அல்லது 2 டம்பளர் தண்ணீர் குடிக்கச் சொல்லவும். மயக்க நிலையில் இருக்கும் போது வாய் வழியாக எதையும் கொடுக்கக்கூடாது. மருத்துவரின் உதவியை நாடவும். மருத்துவர் விருப்பம் தெரிவிக்கும் வரை வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக் கூடாது. **சுவாசிக்கப்பட்டிருந்தால்:** நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டம் உள்ள பகுதிக்கு அழைத்துச் செல்லவும். நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை என்றால் அல்லது சுவாசிப்பதற்கு சிரமப்பட்டால் செயற்கை சுவாசம் அளிக்கவும், கூடுமானவரை வாய்வழியாக சுவாசம். ஒரு மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். **சருமம் மாசு பட்டிருந்தால்:** மாசு பட்ட சருமத்தை அதிக அளவு சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். வலி, சிவந்து இருத்தல் அல்லது எரிச்சல் தொடர்ந்தால் மருத்துவரின் உதவியை நாடவும். மாசுபட்ட ஆடைகள் அனைத்தும் களைந்து மறு உபயோகத்திற்கு முன்பாக சோப்பு போட்டு தண்ணீரில் நன்றாக துவைக்கப்பட வேண்டும். **கண்களில் பட்டிருந்தால்:** சுமார் 15 நிமிடங்களுக்கு அதிக சுத்தமான தண்ணீர் கொண்டு பாய்ச்சவும். வலி, சிவந்து இருத்தல், எரிச்சல் அல்லது ஒளி அச்சம் தொடர்ந்தால் ஒரு கண் மருத்துவரின் உதவியை நாடவும்.

விஷ முறிவு மருந்து: குறிப்பிட்ட விஷ முறிவு மருந்து ஏதுமில்லை. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும். (சுத்தி செய்தல், முக்கிய வேலைகள்)

தயாரிப்போர்: பிஏஎஸ்எஃப் எஸ்இ, கார்ல்-போஸ்ச்-ஸ்ட்ராஸ் 38, 67056, லுட்விக்ஷாஃபென், ஜெர்மனி.

இறக்குமதி செய்து மறு பேக்கிங்கில் விற்பனை செய்பவர்கள்: பிஏஎஸ்எஃப் இந்தியா லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: பிளாட் நம்பர் 37, சாந்திவலி ஃபாம் ரோடு, சாந்திவலி, அந்தேரி (கிழக்கு) மும்பை-400 072. இந்தியா.
தொழிற்சாலை: யூனிட் நம்பர் 4, வில்லேஜ் நிம்புவா, போஸ்ட் முபாரக்பூர்- 140201, டேரா பஸி தாலுகா, மொகாலி மாவட்டம், பஞ்சாப்.

Tamil

بینٹازون480G/L SL
باسا گران™
منتخبہ نباتات کش

بینٹازون480G/L SL سویابین اور ٹرانسپلانٹ کئے گئے چاول میں جلد ظاہر ہونے والی اہم گھاس پھوس کے کنٹرول کیلئے تجویز کیا جانے والا منتخبہ نباتات کش ہے۔

کیمیائی مرکب:

نمبرشمار	اجزاء	g/l
1	بینٹازون اے آئی	480
2	ڈی آئنائزڈ پانی	q.s.
	کل	**100.00**

استعمال:

فصل	گھاس پھوس کے نام	خوراک/ہیکٹیر			انتظار کی مدت (دن)
		اے آئی (گرام)	فارمولیشن (ملی لیٹر)	پانی (لیٹر)	
سویابین	ایکالیفا انڈیکا کامیلینا بینگالانسس	960	2000	500	62
ٹرانسپلانٹ کیا گیا چاول	سائپرس ڈیفارمس لوڈویگیا ایس پی ایس ایکلیپٹا البا	960	2000	500	71

کثافت= 1.189 گرام/لیٹر

اس پرچی پر درج شدہ فصلوں کے علاوہ کسی بھی دوسری فصل پر اس دوا کا استعمال نہ کریں۔

استعمال کا وقت: بینٹازو 480G/L SL (باساگران(SL 480 g/l) جلد ظاہر ہونے والی گھاس پھوس پر استعمال کیا جانے والا نباتات کش ہے اور اسے 2-3 پتیوں کے مرحلے پر ہی گھاس پر استعمال کیا جاتا ہے۔

استعمال کا طریقہ: فلیڈ فین والے نوزل لگے نیپ سیک اسپریئر کا استعمال کر کے نباتات کش کا چھڑکاؤ کریں۔ گھاس کا مکمل طور پر احاطہ کرنے کیلئے خاطر خواہ پانی میں نباتات کش ڈال کر چھڑکاؤ کریں۔

ذخیرہ:

1 نباتات کش کے پیکیج کا ایسے علیحدہ کمروں یا جگہوں پر ذخیرہ کیا جانا چاہئے جو کھانے پینے کی دوسری اشیاء کا ذخیرہ کرنے کے لئے استعمال ہونے والے کمرے سے دور ہوں، یا انہیں نباتات کش کی مقدار اور فطرت کی بنیاد پر علیحدہ الماریوں میں مقفل رکھنا چاہئے۔

2 نباتات کش کا ذخیرہ کرنے کے لئے بنے کمرے یا جگہیں مضبوط، خشک، روشن، ہوادار اور خاطر خواہ رقبے کے ہونے کے چاہئیں تاکہ بخارات سے آلودگی کو روکا جاسکے۔

احتیاط:

1۔ اچھال یا چھپا کوں کو سانس میں جانے اور جلد کے رابطے میں آنے سے بچائیں۔ اسے ننگے ہاتھوں سے نہ ملائیں۔

2۔ استعمال کنندہ کو مکمل حفاظتی کپڑے پہننے چاہئیں جس میں ربر کے دستانے، بوٹس، فیس شیلڈ اور اوور آل یا ربر کے ایپرن یا ہیٹ شامل ہیں۔

استعمال شدہ ڈبوں کا زیاں:

1۔ پیکیج اور اضافی مال اور مشین کی واشنگ اور ڈبوں کو ایسے محفوظ طریقے سے ضائع کرنا چاہئے کہ اس سے ماحولیاتی یا آبی آلودگی نہ ہو۔

2۔ استعمال شدہ پیکیج کے دوبارہ استعمال کو روکنے کے لئے انہیں باہر نہیں چھوڑنا چاہئے۔

3۔ پیکیج کو توڑ کر انسانی آبادی سے دور دفن کیا جانا چاہئے۔

زہر کی علامات: قے، اسہال، کپکپی، کمزوری اور بے ضابطہ سانس آنا یا سانس لینے میں دشواری پیش آنا۔ یہ جلد، آنکھوں اور سانس کی نالی میں ہلکی سوزش کا سبب بنتا ہے۔

ابتدائی طبی تدابیر: معدے میں جانے پر: اگر مریض ہوش میں الرٹ ہے، تو منہ کے اندرونی حصے کو پانی سے کھنگالیں اور اسے پینے کے لئے 1 یا 2 گلاس پانی دیں۔ کسی بے ہوش شخص کو منہ کے ذریعے کچھ نہ دیں۔ فوری طبی مدد حاصل کریں۔ ڈاکٹر کو بلائیں۔ مریض کو دیکھنے والے معالج کے کہنے تک مریض کو قے نہ کروائیں۔ **اگر سانس کے ذریعے جسم میں چلا جائے:** مریض کو تازہ ہوا میں لے جائیں اور جسم کی درجہ حرارت پر نظر رکھیں۔ اگر مریض کو سانس لینے میں دشواری ہو، تو مصنوعی سانس دیں، بہتر ہے کہ منہ کے ذریعے منہ میں سانس پھونکیں۔ ایک ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ **جلد سے رابطے میں آنے پر:** صابن اور ڈھیر سارے پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ اگر درد، سرخی یا سوزش باقی رہے، تو کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تمام آلودہ کپڑوں کو علیحدہ کرکے اسے دوبارہ استعمال سے پہلے صابن اور ڈھیر سارے پانی سے علیحدہ دھوئیں۔ **آنکھ کے رابطے میں آنے پر:** کم از کم 15 منٹوں کے لئے پانی کی تیز دھار سے آنکھوں کو چھپاکے دیں۔ اگر درد، سوزش، سرخی یا فوٹوفوبیا باقی رہتا ہے، تو آنکھ کے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

تریاق: کوئی مخصوص تریاق نہیں ہے۔ مریض کا علامات کے مطابق علاج کریں (آلودگی سے پاک کریں، اہم کام کاج)۔

تیار کردہ: بی اے ایس ایف ایس ای، کارل۔ بوش۔ اسٹراس 38، 67056، لوڈوگشافن، جرمنی۔

برآمد، ری پیکیج اور مارکیٹ بذریعہ: بی اے ایس ایف انڈیا لمیٹیڈ

رجسٹرڈ آفس: پلاٹ نمبر 37، چاندیولی فارم روڈ، چاندیولی، اندھیری (مشرق)، ممبئی-400072، انڈیا۔
فیکٹری: یونٹ نمبر 4، ویلیج نمبوا، پوسٹ آفس مبارک پور۔ 140201، تحصیل ڈیرابسی، ضلع موہالی، پنجاب

Urdu



H2798
Purab

Actual Size : 310mm (W) x 215mm (H)