

Seltima® Pyraclostrobin 100 g/l CS Fungicide

Read Leaflet before use. Pyraclostrobin 100 g/l CS (Seltima) is a very effective fungicide used to control Blast disease in Paddy. **Dosage** : 1000 ml of formulation in 500 L of water / ha. **Re-entry** : After spray solution has dried. **PHI** : 18 days. **Safety Precautions** : 1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashes. Do not mix with bare hands. 2. The user should use full protective clothing, which includes rubber gloves, boots, face shield and overall or rubber apron or hat. **Chemical Composition**: Pyraclostrobin a.i. 100 g/l, Alcohols, C8-10, ethoxylated propoxylated 100 g/l, Blend of aromatic hydrocarbons, naphthalene depleted 100 g/l, Glycerol 50 g/l, Polyisocyanates based on isocyanatide hexamethylene diisocyanate 39.8 g/l, Alcohols, C12-18, ethoxylated propoxylated 37.6 g/l, N-butanol alkoxylate 11.3 g/l, Sodium lignosulphonate 9.8 g/l, Diethylene triamine 7.5 g/l, Silicon dioxide, chemically prepared 5 g/l, Polysaccharide 2.5 g/l, 1,2-benzisothiazoline-3-one plus 2-methyl-4-isothiazoline-3-one 2 g/l, Silicone antifoam 2 g/l, Citric acid monohydrate 1 g/l, Water q.s. **Total 1000.00.g/l (w/v) Density:- 1.05 g/cm³. First Aid : If ingestion**: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor immediately. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. **If inhaled**: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth breathing. Consult a physician. **In case of skin contact**: Wash with soap and plenty of water. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **In case of eyes contact**: Rinse gently with plenty of water at least 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialists. **Poisoning Symptoms** : The early symptoms may be respiratory tract pain, eye pain, pruritus, skin redness, weakness, headache and dizziness. **Antidote**: There is no known specific antidote. Treat the patient according to the symptoms. **Toxic to aquatic organisms hence should not be used near water bodies or Pisciculture area. Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet. Destroy the container after use as directed on leaflet.**

सेल्टिमा™ पाइरेक्लोस्ट्रोबिन 100 ग्रा / लि सीएस फफूंदनाशक

प्रयोग से पहले पढ़ें। पाइरेक्लोस्ट्रोबिन १०० ग्रा / लि (सेल्टिमा) सीएस घान में ब्लास्ट रोग के नियंत्रण के लिए एक बहुत ही प्रभावकारी फफूंदनाशी है। **खुराक** : १००० मीली सूंजीकरण ५०० लिटर पानी में प्रति हेक्टर। **पुनः प्रवेश** : फसल पर छिड़काव के सूखने के बाद। **पिएचआई** : १८ दिन। **सुरक्षा पूर्वाधानियां** : १. घोल बनाते समय रिसाव या छींटों से साँस न लेना और त्वचा से संपर्क टालें। खुले हाथों से न मिलाएँ। २. उपयोगकर्ता को पूर्ण रसायनिक पोशाक पहननी चाहिए जिसमें शामिल हैं रबर दस्ताने, बूट, नकाब और रबर एप्रन या हैट। **रचना** : पाइरेक्लोस्ट्रोबिन ए.आई. १०० ग्रा / लि, अल्कोहल, सी८-१०, एथोक्सीलेटेड प्रोपोकसीलेटेड १०० ग्रा / लि, सुगंधित हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण, नैपथेथिन डिप्रीटेड १०० ग्रा / लि, क्लिसरॉल ५० ग्रा / लि, आइसोसाइनाइल हेक्सामेथिलिन डाय आयसोसायनेट पर आधारित पॉलीसोसपेनेट ३९.८ ग्रा / लि, अल्कोहल, सी१२-१८, एथोक्सीलेटेड प्रोपोकसीलेटेड ३७.६ ग्रा / लि, पन-यूटेनॉल एल्कोक्सीलेट ११.३ ग्रा / लि, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट ९.८ ग्रा / लि, डायएथीलीन ट्रायएमीन ७.५ ग्रा / लि, सिलिकॉन डाइआक्साइड, रसायनिक रूप से तैयार ५ ग्रा / लि, पॉलीसिलेक्साइड

Keep out of reach of Children. Keep away from heat & open flame.

Danger
खतरा

बच्चों की पहुँच से दूर रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।


Webtech F1904



BASF We create chemistry

AgClevance Expect more

Seltima® Fungicide



२.५ ग्रा / लि, १,२-बेंजीसोथिएजोलिन-३-वन प्लस २-मेथिल-४-आइसोथिएजोलिन-३-वन २ ग्रा / लि, सिलिकॉन ऐंटीफोम २ ग्रा / लि, सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट १ ग्रा / लि, पानी क्यू.एस., कुल १०००.० ग्रा / लि (भार / आ). घनत्व - १.०५ ग्रा / सेमी^३। **प्रथमोपचार : निगलने पर** - मरीज सजग हो तो, मुँह पानी से धोएँ और १-२ गिलास पानी पीलाये। बेहोशी की हालत में मुँहसे कुछ न दें। तुरंत डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर की सलाह बिना उल्टी ना करवाए। **सुँच लेने पर** - मरीज को ताजी हवा में ले जाए और उसके शरीर के तापमान का खयाल रखे। अगर वो साँस नहीं ले रहा हो या साँस लेने में तकलीफ हो तो कृत्रिम श्वसन दें, अधिकतर मुँह में फूंक मार कर हेश में लाने की कोशिश करें। डॉक्टर की सलाह लें। **त्वचा के संपर्क में आने पर** - साबून और पानी से अच्छी तरह धोएँ। अगर दर्द, लालिमा और झुंझलाहट हो तो डॉक्टर की सलाह लें। दूषित कपड़े अलग निकालकर साबुन और पानी से अच्छी तरह से धुलाई करने के बाद इस्तेमाल करें। **आँखों के संपर्क में आने पर** - पानी से हल्के से १५ मिनट तक धोएँ। दर्द, लालिमा और फोटोफोबिया हो तो आँखों के डॉक्टर की सलाह लें। **विष के लक्षण** : शुरुआती लक्षणों में श्वसनतंत्र में दर्द, आँख में दर्द, खुजली, त्वचा में लाली, कमजोरी, सिर दर्द और चक्कर आना आदि हो सकता है। **विषहर (प्रतिकारक)** : कोई विशिष्ट विष निवारण नहीं है। मरीज का उपचार लक्षणानुसार करें। **जलिय जीवों के लिए विषाक है इस लिए इसका उपयोग जल निकायों या मछली पालन क्षेत्र के पास नहीं करना चाहिए। लेवल और पृथ्वी पर उल्लिखित न होने की स्थिति में, इसका प्रयोग फसल पर न करें। पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आधान को नष्ट करें।**

Manufactured by : BASF Espanola S.L, Poligon Industrial San Vicente, 08755 Castellbisbal/Spain
निर्माता : बीएसएफ इस्पेनोला एस.एल., पोलिगॉन इंडस्ट्रियल सेन विन्सेंट, ०८७५५ केस्टेलबिस्बल/स्पेन
Imported, re-packeted and Marketed by : BASF India Limited, Registered office : 1st Floor, Vibgyor Towers, Plot No.62, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. **Factory** : Unit No.4, Village Nimbuva, P.O Mubarakpur - 140201, Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali, Punjab.
Consumer Care Cell: Manager Consumer Cell, BASF India Limited, address as above, Tel.: (0)7415002222, **E-mail** : consumeragro-india@basf.com

आयातकर्ता, पुनःपैकिंगकर्ता तथा विपणनकर्ता : बी एस एफ इंडिया लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : वीबजॉर टॉवर्स, १ ली मंजिल, प्लॉट नं. ६२, "जी" ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ई), मुंबई - ४०० ०५१. **फैक्टरी** : यूनिट नं. ४, गांव निंबुआ, पो.ओ. मुबारकपुर - १४० २०१, तहसील डेरा बस्सी, जिला: मोहाली, पंजाब।

Regn. No./ रजि. नं.: CIR-1969/2016(367)-Pyraclostrobin (CS)-03
Mfg Lic. No./ उ.ल.नं.: LCPP/ADO-Mfg. 12/837

Net Quantity : / शुद्ध मात्रा : **1 L**

Lot No.:/ लॉट नं.:
Mfg.Date:/ उत्पादन तिथि:
Expiry Date:/ निष्क्राम्य होने का तिथि:

Month and Year of Import : / आयात का महिना और वर्ष :
Maximum Retail Price: ₹ (Inclusive of all taxes)
अधिकतम खुदरा मूल्य: ₹ (सभी करों सहित)
© = Registered Trademark of BASF Group Company
TM = Trademark of BASF Group Company
® = बीएसएफ ग्रुप कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क
TM = बीएसएफ ग्रुप कंपनी का ट्रेडमार्क

Size: 286mm(W) X 143mm(H)