Topramezone 336 g/l (w/v) SC

Tynzer™

Selective Herbicide

Topramezone 336 g/l w/v SC is a selective post-emergence herbicide recommended for the control of grasses and broad leaved weeds in Maize.

Composition :

S. No.	Ingredients	g/l
1.	Topramezone a.i.	336.0
2.	1,2-propylene glycol	70.0
3.	Adduct of ethylene oxide to polypropylene glycol	30.0
4.	Sodium salt of a condensation product of phenolsulfonate, urea, phenol and formaldehyde	20.0
5.	Polydimethylsiloxane in aqueous emulsion	5.0
6.	Polysaccharide	3.0
7.	1,2-benzisothiazolin-3-one plus 2-methyl-4-isothiazolin-3-on	2.0
8.	Water	q.s.
	Total	1000.0

Density : 1.13 g/cm³

Application & Recommendation for use:

When used as per the recommendations given below, Topramezone 336 g/l w/v SC provides post-emergence control of grasses and broad leaved weeds in Maize.

Crop	Weeds	Dosages per hectare			
		a.i (g)	Formulation (ml)	Dilution in water (Lt/ha)	Waiting period from last spray to harvest (PHI)
Maize	· Elusine indica, · Digitaria sanguinalis, · Dactyloctenium aegyptium, · Echinochloa spp · Chloris barbata · Parthenium hysterophorus, · Digera arvensis, · Amaranthus viridis, · Physalis minima, · Alternanthera sessilis, · Celosia argentea	25.2 to 33.6 g a.i/ha + MSO adjuvant @ 2 ml/l of water	75 to 100 ml + MSO adjuvant @2 ml/l of water	375	83

Time of Application and crop stage: Topramezone 336 g/l w/v SC is an early post emergence herbicide to be applied when weeds are in 2 – 3 leaf stage along with MSO adjuvant @ 2.0 ml / litre of water.

Weather conditions: Should not be applied within 2 hours of anticipated rainfall.

Soil : To be properly tilled and moisture level maintained before application.

Application technique, equipment type, nozzle type : Spray the herbicide using a knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle. Apply the recommended quantity of herbicide along with MSO adjuvant using sufficient quantity of water to ensure thorough coverage of the weed foliage.

Dosage: 75 to 100 ml of formulation + MSO adjuvant @ 2 ml/l of water per hectare

Instruction for mixing: Prepare a stock solution of 3-4 ml of Topramezone 336 g/l w/v SC per 15 litre of water and add 30 ml of MSO adjuvant to it and stir properly.

Re-entry period : after 24 hours

PHI: 83 days

Frequency including maximum number of sprays : only 1 spray recommended.

Stages during which herbicide should not be applied on any crop: No restriction for crop stage. To be used to control weeds as post emergent application.

Not to be used on crops other than mentioned on this label/ leaflet.

Storage: 1. The packages containing the herbicides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

Safety Precautions: 1. Protective clothing should be worn while mixing and spraying. 2. Wash contaminated clothes and body part after application. 3. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat & chew anything during application.

Symptoms of poisoning: The early symptoms may be any combination of Nausea, vomiting, Sleeplessness, Dyspnoea, Headache, Eye and skin irritation may occur.

First Aid: In case of skin contact remove contaminated clothes immediately. Wash the contaminated skin thoroughly with soap and water. If inhaled, keep patient calm, remove to fresh air. In case of eye contact wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open. In case of ingestion, seek immediate medical attention and treat symptomatically.

Advice to Physician: In case of poisoning apply symptomatic therapy

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Warning: Dangerous to reuse empty containers.

Safe Disposal of Used Containers: 1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Manufactured by: IPT (VTA) Pergande, GmbH, Wilfried Pergande Platz 106369 WeiBandt-Golzau, Germany.

Supplier : BASF, SE, Germany.

Imported, Re-packed and Marketed by: BASF India Limited, Registered office : Plot no.37, Chandivali Farm Road, Chandivali, Andheri (E), Mumbai - 400072, India. **Factory :** Unit No. 4 ,Village Nimbua, P. O Mubarakpur - 140201,Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali, Punjab.

Keep out of heat and open flame. Keep out of reach of children.

English

टोपरामिझोन 336 ग्रा./ली. (भार/आयतन) एस सी

टिन्ज़र™

चुनिंदा खरपतवारनाशक

टोपरामिझोन 336 ग्रा./ली. (भार/आयतन) एस् सी एक चयनात्मक उद्भव बाद खरपतवारनाशक है जिसकी सिफारिश मकई में आने वाले घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिये की जाती हैं।

रासायनिक घटक :

अनु. क्र.	घटक	ग्राम/लीटर
1.	टोपरामिझोन (सक्रिय घटक)	336.0
2.	1, 2 - प्रोपिलिन ग्लाइकोल	70.0
3.	एडक्ट ऑफ इथाइलिन ओक्झाइड से पोलिप्रोपिलिन ग्लाइकोल	30.0
4.	फिनोलसल्फोनेट, युरीआ, फिनोल और फोरमालडीहाईड के संक्षेपित उत्पाद का सोडीयम साल्ट	20.0
5.	जल युक्त इमल्शन में पोलिडाईमिथाइलसिलोक्सेन	5.0
6.	पोलिसैकराइड	3.0
7.	1, 2 - बेन्झीसोथिआजोलिन-3-वन प्लस 2- मिथाईल-4-आइसोथिआजोलिन-3-वन	2.0
8.	पानी	पर्याप्त मात्रा
	कुल	1000.0

घनत्व = 1.13 ग्राम/से.मी.³

प्रयोग का तरीका और सिफारिश : नीचे दिये गये निर्देशानुसार इस्तेमाल करने पर टोपरामिझोन 336 ग्रा./ली. (भार/आयतन) एस् सी (टिन्ज़र) मकई में आनेवाले घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को उद्भव बाद नियंत्रित करता है।

फसल	नियंत्रित खरपतवारों का नाम	मात्रा प्रति हेक्टर			
		सक्रिय तत्व (ग्राम)	मिश्रण (मिली)	पानी की मात्रा (लीटर)	प्रतीक्षा अवधि /पूर्व फसल का अंतराल (दिन)
मकाई	- इलुसाईन इन्डिका (सुनहरी घास) - डिजीटारीया संगुइनेलीस (चिन्यारी) - डेक्टायलोक्टीनम एजिप्शियम (मकडा) - इकायनोक्लोआ स्पे. (सांवा) - पार्थेनियम हायस्ट्रोफरस (गाजर घास) - डायजिरा आर्वेनसीस (कुंजुंरु) - ॲमरॅथस् वीरडीस (चौलाई) - क्लोरीस बारबाटा (फिंगर ग्रास) - फायसेलिस मीनिमा (रसभरी) - अल्टरनन्थेरा सेसलिस (रेशम कांटा) - सेलोशीया अर्जेंशिया (सफेद मूर्ग)	२५.२ से ३३.६ ग्रा. ए.आई/ हेक्टर+ एम.एस.ओ. ॲडजुवन्ट ऽ२मीली/ लिटर पानी	७५ से १०० मिली + एम.एस.ओ. ॲडजुवन्ट ऽ२मीली/ लिटर पानी	३७५	८३

प्रयोग का समय एवं उपयोग के लिए फसल की प्रस्थिति : टोपरामिझोन 336 ग्रा./ली. (भार/आयतन) एस् सी (टिन्ज़र) एक खरपतवार के उगने के बाद तुरंत इस्तेमाल करनेवाला खरपतवारनाशक है, जो खरपतवार के 2-3 पत्ती अवस्था में एम एस ओ एडजुवेंट (आऊटराइट) 2.0 मिली/लिटर पानी की मात्रा के साथ इस्तेमाल करते है।

मौसम दशाएं : वर्षा की संभावना से 2 घंटे पहले प्रयोग ना किया जाऐ।

मृदा : प्रयोग से पहले मृदा पुर्ण रुप से जुती हुइ एवं उपयुक्त नमीवाली होनी चाहिए।

उपयोग तकनीक, उपस्कर प्रकार, नोजल प्रकार : खरपतवारनाशक का छिड़काव नैपसेक स्प्रेयर से करे जिसमें फ्लेट फेन नोजल बिठाया गया हो। सिफारिश की गयी खरपतवारनाशक की मात्रा को एम एस ओ एडजुवेंट (आऊटराइट) के साथ, पानी की योग्य मात्रा में मिलाकर इस प्रकार छिड़काव करे जिसमें खरपतवार पर अच्छी तरह से दवाई गिरे।

मात्रा : 75 से 100 मिली मिश्रण + एम.एस.ओ. ॲडजुवन्ट @ 2मीली/लिटर

मिश्रण के लिए अनुदेश : 3 से 4 मिली टोपरामिझोन 336 ग्रा./ली. (भार/आयतन) एस् सी मिश्रण को 15 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाए एवं इसमें 30 मिली एम.एस.ओ. ॲडजुवन्ट को मिला दे।

पुर्नःप्रयोग की अवधि / पुनः प्रवेश : 24 घंटे बाद

पूर्व फसल का अंतराल : 83 दिन

आवृत्ति जिसके अंतर्गत छिड़काव की अधिकतम संख्या : केवल 1 छिड़काव।

प्रस्थिति जिसके दौरान खरपतवारनाशक किसी फसल पर अनुपयुक्त नहीं होगें : कोई विशिष्ट बाधा नहीं। खरपतवार के उद्भव बाद छिड़काव करे।

निर्दिष्ट किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

भंडारण : 1. खरपतवारनाशक युक्त पैकेज को अन्य वस्तुओं खासकर खाद्य पदार्थ रखने के लिए प्रयुक्त कमरों या आहातों से दूर अलग कमरों या आहातों में रखना चाहिए या उसे मात्रा और खरपतवारनाशक के स्वरूप के आधार पर अलग आलमारी में तालाबंद करके रखना चाहिए। 2. खरपतवारनाशक के भंडारण हेतु प्रयुक्त कमरे या आहाते सुप्रकाशित, हवादार, सुनिर्मित और खुले हुए होने चाहिए ताकि वाष्प से दूषण टाला जा सके।

सुरक्षा पूर्वोपायें : 1) छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहन लें। 2) छिड़काव के बाद गंदे कपड़ों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। 3) स्प्रे के धुएं को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें, कुछ न पिएं, खाएं या चबाएं।

विषबाधा के लक्षण : विषबाधा के लक्षणों में जी मिचलाना, उल्टी आना, अनिद्रा, सिरदर्द, दु:स्वरता और आँख तथा त्वचा में जलन हो सकते हैं।

प्राथमिक उपचार : त्वचा के संपर्क में आने पर दूषित कपडे तुरंत निकालें। साबुन और पानी से दूषित त्वचा अच्छे से धोएँ। यदि सूँघ लिया हो तो मरीज को शांत करें, उसे ताजी हवा में निकालें। आँख में पड़ने पर बहते पानी में पुतलियाँ खोलकर कम से कम 15 मिनट तक प्रभावित आँखें धोएँ। निगलने पर तुरंत मुँह धोएँ और बाद में खूब पानी पिएँ, उल्टी करायें। डॉक्टरी सलाह तुरंत लें। यदि मरीज़ बेहोश हो जाए उसे स्थायी रुप से पलटकर (रिकवरी पोजीशन) ही दूसरी जगह ले जाएं।

चिकित्सक को सलाह : विषबाधा होने पर मरीज़ का उपचार लक्षणानुसार करें।

विष निवारण : कोई विशिष्ट विष निवारण नहीं है। मरीज का उपचार लक्षणानुसार करें।

चेतावनी: रिक्त आधान पुनः उपयोग के लिए खतरनाक

कंटेनरों /उपयोग किये गये आधानों का सुरक्षित निपटान : 1. आधानों या बची सामग्रियों और मशीनों व आधानों की धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करना चाहिए ताकि पर्यावरण व जल प्रदूषण न हो। 2. उपयोग किए गए पैकेज बाहर न छोड़ें ताकि उनका दोबारा उपयोग न हो। 3. आधानों को तोड़कर आबादी से दूर गाड़ना चाहिए।

निर्माता : आई.पी.टी. (वी टी ए) परगन्धी, जीएमबीएच, वील्फ्रीड परगन्धी प्लट्ज 106369 वीईबेंड-गोलझाउ, जर्मनी.

सप्लायर : बी ए एस एफ, एस ई, जर्मनी.

आयातकर्ता, पुनःपैकिंगकर्ता एवंम विपणनकर्ता : बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 37, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी (ई) मुंबई - 400072, इंडिया. **फैक्टरी :** यूनिट नं. 4, गांव निंबुआ, पो. मुबारकपूर - 140201, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

गर्मी और खुली लौ से दूर रखें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

Hindi

टोप्रामेझॉन ३३६ ग्रॅ/लि (डब्ल्यू/व्ही) एससी

टिन्झर™

निवडक तणनाशक

टोप्रामेझॉन ३३६ ग्रॅ./लि. (डब्ल्यू/व्ही) एससी हे उगवणी पश्चात निवडक तणनाशक असून मकयातील गवत आणि रुंद पानांच्या तणासाठी त्याची शिफारस केली जाते.

मिश्रण :

अनु.क्र.	घटक	ग्रॅ./लि.
१.	टोप्रामेझॉन ए.आय.	३३६.०
२.	१,२-प्रॉपिलीन ग्लायकोल	७०.०
३.	प्रॉपिलीन ग्लायकोल मध्ये इथलीन ऑक्साईड मिसळल्यावर मिळणारा पदार्थ	३०.०
४.	फेनॉलसल्फोनेट, युरिया, फेनॉल आणि फॉर्मल्डिहाईड यांच्या कंडेन्सेशन उत्पादनाचे सोडियम सॉल्ट	२०.०
५.	पॉलीडिमिथाइलसिलोक्सेनचे ॲक्वेयस इमल्शन	५.०
६.	पॉलीसॅचराईड	३.०
७.	१,२-बेन्झिसोथायझोलिन ३-वन प्लस २-मिथाईल-४-आयसोथायझोलिन-३-ऑन	२.०
८.	पाणी	क्यू.एस.
	एकुण	१०००.०

घनता : १.१३ ग्रॅ/सेमी.³

उपयोग आणि उपयोगासाठी शिफारस : खालील दिलेल्या शिफारशीनुसार उपयोग केल्यास टोप्रामेझॉन ३३६ ग्रॅ./लि. डब्ल्यु/व्ही एससी हे उगवणी पश्चात मकयातील गवत आणि रुंद पानांच्या तणावर नियंत्रण देते.

पीक	तण	प्रति हेक्टर डोस			
		ए.आय. (ग्रॅ.)	मिश्रण (मि.ली.)	पाण्यात विरघळवणे (लि./हे.)	मागील फवारणी ते काढणी पर्यंत वाट पाहण्याचा कालावधी (पीएचआय)
मका	• इल्युसाईन इन्डिका • डिजिटारिया सॅनग्युनलिस • डेक्टिलोक्टेनियम इजिप्टियम • एकिनोक्लोआ एसपीपी • क्लोरिस बारबाटा • पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस • डिजेरा अर्वेन्सिस • अमरंथस विरिडिस • फिसालिस मिनिमा • अल्टरनंथेरा सेसिलिस • सेलोसिया अर्जेन्टिया	२५.२ ते ३३.६ ग्रॅ. ए.आय./हे. + एमएसओ ॲडजुवंट (स्टिकर) २ मि.ली./ली. पाणी दराने	७५ ते १०० मि.ली. + एमएसओ ॲडजुवंट (स्टिकर) २ मि.ली./ली. पाणी दराने	३७५	८३

उपयोग करण्याची वेळ व पीकाचा टप्पा : टोप्रामेझॉन ३३६ ग्रॅ./लि. (डब्ल्यु/व्ही) एससीचा उपयोग उगवणी पश्चात तणनाशक म्हणून करावा व जेव्हा तण २-३ पानांच्या टप्प्यात असते तेव्हा २ मि.ली./ली. पाणी दराने ॲडयुवंट (स्टिकर) एमएसओ सह करावा. हवामानाची स्थिती : पाऊस येण्याची शक्यता असल्यास २ तासांच्या दरम्यान प्रयोग करू नये.

जमिन : उपयोग करण्यापुर्वी योग्य प्रकारे नांगरणी करुन आर्द्रतेचे योग्य प्रमाण राखावे.

उपयोग करण्याची पद्धती, उपकरणाचा प्रकार, नोझलचा प्रकार : फ्लॅट फॅन नोझल बसविलेल्या नॅपसॅक स्प्रेयरचा उपयोग करुन फवारणी करावी. तणांच्या पानांवर व्यवस्थित फवारणी करण्यासाठी योग्य प्रमाणातील पाण्यासह आनुषंगिक एमएसओसह शिफारस केलेल्या प्रमाणानुसार उपयोग करावा.

डोस : ७५ ते १०० मि.ली. मिश्रण २ मि.ली./ली. पाणी प्रति हेक्टर दराने आनुषंगिक एमएसओ

मिश्रण करण्यासाठी सूचना : प्रत्येक १५ लिटर पाण्यात ३-४ मि.ली. टोप्रामेझॉन ३३६ ग्रॅ./लि. (डब्ल्यु/व्ही) एससीचे मिश्रण तयार करुन ठेवा आणि त्यात ३० मि.ली. ॲडजुवंट (स्टिकर) टाकून चांगले ढवळा.

पुन:प्रवेश कालावधी : २४ तासांनी

पीएचआय : ८३ दिवस

फवारणीच्या कमाल संख्येसह वारंवारिता : फक्त १ फवारणीची शिफारस.

कोणत्या टप्प्यात पिकावर तणनाशकाचा उपयोग करू नये : पिकाच्या टप्प्यासाठी बंधन नाही. प्रादुर्भाव पश्चात तणावरील नियंत्रणासाठी उपयोग करावा.

ह्या लेबल/माहितीपत्रकात नमूद केलेल्या पिकाव्यतिरिक्त इतर पिकांवर उपयोग करू नये.

साठवण्याची पद्धत : १. तणनाशकांची पॅकेजेस स्वतंत्ररित्या खोलीमध्ये किंवा अश्या जागी ठेवावी ती इतर पदार्थ साठवण्याच्या खोलीपासून दूर असावी अथवा स्वतंत्ररित्या कुलूपबंद कपाटात ठेवावीत. २. तणनाशके ठेवण्याची खोली किंवा जागा व्यवस्थित बांधकाम असलेली कोरडी हवाप्रकाशाचे खेळवण असलेली आणि बाष्पीभवनामुळे प्रदुषण होणार नाही एवढ्या आकारमानाची असावी.

सुरक्षिततेची खबरदारी : १. मिश्रण तयार करताना व फवारणी करताना संरक्षक कपडे घालावेत. २. उपयोग केल्यानंतर संसर्ग झालेले कपडे आणि शरीराचा भाग स्वच्छ धुवा. ३. श्वासावाटे आत जाणे टाळा, उपयोग करताना धूम्रपान करू नका, काही पिऊ किंवा खाऊ नका किंवा काहीही चघळू नका.

विषबाधेची लक्षणे : प्राथमिक लक्षणे ही मळमळणे, उलटी, झोप न येणे, नीट बोलता न येणे, डोकेदुखी, डोळे व त्वचेचा क्षोभ असे होऊ शकते.

प्रथमोपचार : त्वचेशी संपर्क आल्यास संसर्ग झालेले कपडे ताबडतोब काढावेत. साबणाने व पाण्याने संसर्ग झालेली त्वचा स्वच्छ धुवावी. श्वासावाटे आत गेल्यास, रूग्णाला शांत करावे, त्याला ताज्या हवेत न्यावे. डोळ्याशी संपर्क आल्यास तो डोळा किमान १५ मिनिटे वाहत्या पाण्याने धुवावा व असे करताना पापण्या उघड्या ठेवाव्यात. पोटात गेल्यास, ताबडतोब वैद्यकीय उपचार घ्या आणि लक्षणांनुसार उपचार करा.

फिजिशिअनसाठी सल्ला : विषबाधा झाल्यास लक्षणांनुसार उपचार करा.

उतारा : कोणताही खास उतारा नाही. रूग्णाला लक्षणांप्रमाणे उपचार द्यावेत.

धोक्याची सूचना : रिकाम्या कंटेनरचा पुनरुपयोग करणे धोकादायक आहे.

वापरलेले कंटेनर सुरक्षितपणे नष्ट करणे : १. पर्यावरण व पाण्याचे प्रदुषण होऊ नये यासाठी पॅकेजेस किंवा उरलेला माल आणि यंत्रातील आणि कंटेनर्स मधील धुतलेले पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावे. २. उपयोग केलेल्या पॅकेजेसचा पुन्हा उपयोग केला जाऊ नये यासाठी ती बाहेर फेकून देऊ नये. ३. पॅकेजेस तोडून वस्तीपासून दूर पुरुन टाकावीत.

उत्पादकाचे नाव : आयपीटी (व्हीटीए) परगन्दे, जीएमबीएच, विल्फ्रेड परगन्दे प्लेटज १०६३६९ विबंद-गोल्झाऊ, जर्मनी.

पुरवठादार: बीएएसएफ, एसई,जर्मनी.

आयात, पुन:पॅक्ड व विपणन द्वारा : बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड, नोंदणीकृत कार्यालय : प्लॉट क्र. ३७, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी (ई), मुंबई - ४०००७२, इंडिया. **कारखाना :** युनिट क्र. ४, व्हिलेज निंबुआ, पी.ओ.मुबारकपूर-१४०२०१, तहसिल डेरा बस्सी, जिल्हा मोहाली, पंजाब.

उष्णता व खुल्या जाळापासून दूर ठेवा. लहान मुलांपासून दूर ठेवा.

Marathi

ટોપ્રામેઝોન 336 ગ્રા/લિ. (ડબ્લ્યુ/ વી) એસસી

ટિન્ઝર™

ચુનંદું નિંદણનાશક

ટોપ્રામેઝોન ૩૩૬ ગ્રા/ લિ. (ડબ્લ્યુ/ વી) એસસી ચુનંદું ઊભરવા પશ્ચાત નિંદણનાશક છે, જે મકાઈમાં ઘાસ અને મોટા પાનનાં નિંદણને કાબૂમાં લેવા માટે સૂચન કરાય છે.

સંયોજન :

અનુક્રમ	સામગ્રી	ગ્રા/લિ
૧.	ટોપ્રામેઝોન એ.આઈ.	૩૩૬.૦
૨.	૧.૨- પ્રોપીલીન ગ્લાયકોલ	૭૦.૦
૩.	પોલીપ્રોપાયલીન ગ્લાયકોલના ઈથાયલીન ઓક્સાઈડનું એડક્ટ	૩૦.૦
૪.	ફિનોલસલ્ફોનેટ, યુરિયા, ફિનોલ અને ફોર્મલડિહાઈડ્રૅટની કન્ડેન્સેશન પ્રોડક્ટનું સોડિયમ સોલ્ટ	૨૦.૦
૫.	એક્વિયસ ઇમલ્ઝનમાં પોલીડિમિથાઈલસિલોક્સેન	૫.૦
૬.	પોલીસેકેરાઈડ	૩.૦
૭.	૧,૨-બેન્ઝીસોથિયાઝોલિન-૩-વન પ્લસ ૨-મિથાઈલ-૪-આઈઝોથિયાઝોલિન-૩-ઓન	૨.૦
૮.	પાણી	ક્યુ.એસ.
	કુલ	૧૦૦૦.૦

ઘનતા: ૧.૧૩ ગ્રા/ સેમી³

છંટકાવ અને ઉપયોગ માટે ભલામણ:

નીચે આપેલી ભલામણો અનુસાર ઉપયોગ કરાય ત્યારે ટોપ્રામેઝોન ૩૩૬ ગ્રા/લિ. (ડબ્લ્યુ/ વી) એસસી મકાઈમાં ઘાસ અને મોટા પાનનાં નિંદણ પર ઊભરવા-પશ્ચાત કાબૂ આપે છે.

પાક	નિંદણ	હેક્ટર દીઠ માત્રા			
		એ.આઈ. (ગ્રા)	સંરચના (મિલિ)	પાણીમાં ઉમેરણ (લિ/હે)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધી થોભવાનો સમયગાળો (PHI)
મકાઈ	• એલુસાઈન ઈન્ડિકા, • ડિજિટેરિયા સેન્ગ્યુનાલિસ, • ડેક્ટાયલોક્ટેનિયમ એઇજિપ્ટિયમ, • એકિનોક્લોઆ એસપીપી, • ક્લોરિસ બાર્બાતા • પાર્થેનિયમ હિસ્ટેરોફોરસ, • ડાઇજિરા આર્વેન્સિસ, • એમેરેન્થસ વિરાઈડિસ, • ફિઝેલિસ મિનિમા, • આલ્ટરનેન્થેરા સેસિલિસ, • સેલોસિયા આર્જેન્ટિયા	૨૫.૨થી ૩૩.૬ ગ્રા એ.આઈ./હે + MSO સંપૂરક @ ૨ મિલિ/ એક લિ.પાણી	૭૫થી ૧૦૦ મિલિ+ MSO સંપૂરક @ ૨ મિલિ/ ૧ લિ.પાણી	૩૭૫	૮૩

છંટકાવનો સમય અને પાકનો તબક્કો: ટોપ્રામેઝોન ૩૩૬ ગ્રા/લિ ડબ્લ્યુ/વી એસસી વહેલું ઊભરવા પશ્ચાત નિંદણનાશક છે, જે નિંદણ ૨-૩ પાનના તબક્કામાં હોય ત્યારે ઍલ લિટર પાણી દીઠ ૨.૦ મિલિ દરે એમએસઓ સંપૂરક સાથે છંટકાવ કરવાનો રહે છે.

હવામાનની સ્થિતિ: વરસાદ પડવાનો અંદાજ હોય તેના ૨ કલાકમાં છંટકાવ નહીં કરવો જોઈએ.

માટી: છંટકાવ પૂર્વે બરોબર ખેડાણ કરવું જોઈએ અને નમીની સપાટી જાળવી રાખવી જોઈએ.

છંટકાવની ટેકનિક, ઉપકરણનો પ્રકાર, નોઝલનો પ્રકાર: સપાટ પંખાના નોઝલ સાથે ફિટ કરાયેલા નેપસેક સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરીને નિંદણનાશકનો છંટકાવ કરો. નિંદણના પાનને સંપૂર્ણ આવરી લેવાની ખાતરી રાખવા માટે પૂરતી માત્રામાં પાણીનો ઉપયોગ કરીને એમએસઓ સંપૂરક સાથે નિંદણની ભલામણ કરેલી માત્રાનો ઉપયોગ કરો.

માત્રા: સંરચનાના ૭૫થી ૧૦૦ મિલિ + એમએસઓ હેક્ટર દીઠ સંપૂરક @ ૨ મિલિ/ ૧ લિ. પાણી.

મિશ્રણ કરવા માટે સૂચના: ૧૫ લિટર પાણી દીઠ ટોપ્રામેઝોન ૩૩૬ ગ્રા/લિ ડબ્લ્યુવી ૩-૪ મિલિનું સ્ટોક નિવારણ તૈયાર કરો અને તેમાં ૩૦ મિલિ એમએસઓ સંપૂરક ઉમેરો અને બરોબર હલાવો.

પુનઃપ્રવેશ સમયગાળો: ૨૪ કલાક પછી

પીએચઆઈ: ૮૩ દિવસ

મહત્તમ છંટકાવની સંખ્યા સહિત સાતત્યતા: ફક્ત ૧ છંટકાવ ભલામણ કરાય છે.

નિંદણનાશક કોઈ પણ પાકમાં ઉપયોગ કરાય તે દરમિયાનના તબક્કા: પાકના તબક્કા માટે કોઈ નિયંત્રણ નહીં. ઊભરવા પશ્ચાત છંટકાવ તરીકે નિંદણને કાબૂમાં લેવા માટે ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

આ લેબલ/લીફલેટમાં ઉલ્લેખ સિવાયના પાક પર ઉપયોગ નહીં કરશો.

સંગ્રહની શરતો : ૧) નિંદણનાશક ધરાવતા પાત્રોને અન્ય પદાર્થો સંગ્રહ કરાતી જગ્યા કે ઓરડીથી દૂર અલગ જગ્યા કે ઓરડીમાં અથવા નિંદણનાશકની માત્રા અને પ્રકાર આધારે અલગ કબાટમાં તાળું-ચાવી મારીને સંગ્રહ કરવા જોઈએ. ૨) નિંદણનાશકના સંગ્રહ માટેની જગ્યા કે ઓરડી યોગ્ય બાંધકામ ધરાવતી, સૂકી, યોગ્ય હવા ઉજાસ ધરાવતી અને પૂરતા વિસ્તારવાળી હોવી જોઈએ જેથી વરાળનો ભરાવો ન થાય.

સુરક્ષાની સાવચેતીઓ: ૧. મિશ્રણ અને છંટકાવ કરવા સમયે સંરક્ષણાત્મક કપડાં પહેરવાં જોઈએ, ૨. છંટકાવ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને સાફ ધોઈ નાખો, ૩. છંટકાવ દરમિયાન શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો, ધૂમ્રપાન નહીં કરો, કશું પીવું, ખાવું કે ચાવવું નહીં.

ઝેર લાગવાનાં લક્ષણો: વહેલાં લક્ષણોમાં ઊબકા, ઊલટી, સુસ્તી, ડાયસ્ફોનિયા, માથામાં દર્દ, આંખ અને ત્વચામાં ખંજવાળમાંથી કશું પણ પેદા થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચાર : જો ત્વચા સાથે સંપર્ક થાય તો તાત્કાલિક દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો. ત્વચા સાબુ અને પાણીથી સાફ ધોઈ નાખો. જો શ્વાસમાં જાય તો દરદીને શાંતિ રાખવા કહીને તાજી હવામાં બહાર લાવો. જો આંખો સાથે સંપર્ક થાય તો અસરગ્રસ્ત આંખોને પાંપણો ખુલ્લી મૂકીને કમસેકમ ૧૫ મિનિટ સુધી વહેતા પાણીથી ધુઓ. જો ગળી જવાય તો તત્કાલિક મોઢું પાણીમાં બોળો. ભરપૂર પાણી પીઓ. જો દરદી બેભાન હોય કે સ્નાયુઓ સંકોચાયા હોય તો બળજબરીથી ઊલટી નહીં કરાવતા. તાત્કાલિક ડોક્ટરને બતાવો. જો પેટમાં જાય તો તબીબ પાસે જાઓ અને લક્ષણ પ્રમાણે ઉપચાર કરો.

તબીબને સલાહ: ઝેર લાગુ થયું હોય તો લક્ષણ મુજબ ઉપાય કરો.

વિષનાશક: ચોક્કસ વિષનાશક જ્ઞાત નથી. દરદીને લક્ષણ પ્રમાણે ઉપચાર કરો.

ચેતવણી: ખાલી ડબ્બાઓ ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે.

ઉપયોગ કરેલા ડબ્બાનો સુરક્ષિત નિકાલ: ૧) પેકેજો અથવા વધારાની સામગ્રીઓ અને મશીન તથા ડબ્બાઓના ધોવાણનું પાણી સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરવાં, જેથી પર્યાવરણીય અને જળ પ્રદૂષણ ટળે. ૨) ઉપયોગ કરેલાં પેકેજોનો પુનઃ ઉપયોગ થવાનું ટાળવા માટે તે બહાર ખુલ્લામાં નહીં છોડી દેતા. ૩) પેકેજો તોડી નાખવાં અને માનવી વસાહતથી દૂર દાટી દેવાં.

ઉત્પાદકનું નામ: આઈપીટી (વીટીએ) પરગેન્ડ, જીએમબીએચ, વિલ્ફ્રેડ પરગેન્ડ પ્લાઝ ૧૦૬૩૬૯ વેઈબેન્ડ- ગોલ્ઝાઉ, જર્મની.

સપ્લાયર: બીએએસએફ, એસઈ, જર્મની.

આયાત, પુનઃપેક અને માર્કેટિંગ : બીએએસએફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ, નોંધણીકૃત કચેરી : પ્લોટ નં. ૩૭, ચાંદિવલી ફાર્મ રોડ, ચાંદિવલી, અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ- ૪૦૦૦૭૨, ઈન્ડિયા. **ફેક્ટરી :** યુનિટ નં. ૪, ગામ નિંબુઆ, પી.ઓ. મુબારકપુર-૧૪૦૨૦૧, તહેસીલ ડેરા બસ્સી, જિ. મોહાલી, પંજાબ.

ગરમી અને ખુલ્લી જ્વાળાથી દૂર રાખો. બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો.

Gujarati

ਟੋਪਰਾਮੀਜ਼ੋਨ ੩੩੬ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. (ਵ/ਵਾ) ਐਸਸੀ

ਟੀਨਜ਼ੇਰ™

ਚੋਣਾਤਮਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ

ਟੋਪਰਾਮੀਜ਼ੋਨ ੩੩੬ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. ਵ/ਵਾ ਐਸਸੀ ਇਕ ਚੋਣਾਤਮਕ, ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਰਨ:

ਕ੍ਰ.	ਤੱਤ	ਗ੍ਰਾ./ਲੀ.
੧.	ਟੋਪਰਾਮੀਜ਼ੋਨ ਕਿ.ਤ.	੩੩੬.੦
੨.	੧, ੨-ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ	੭੦.੦
੩.	ਐਡਕਟ ਆਫ਼ ਏਥੀਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ ਟੂ ਪੋਲੀਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ	੩੦.੦
੪.	ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਆਫ਼ ਏ ਕੰਡੇਨਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਡਕਟ ਆਫ਼ ਫ਼ੀਨੋਲਸਲਫ਼ੋਨੇਟ, ਯੂਰੀਆ, ਫ਼ੀਨੋਲ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ	੨੦.੦
੫.	ਪੋਲੀਡੀਮੇਥਾਈਲਸੀਲੋਕਸੇਨ ਇਨ ਐਕੁਅਸ ਇਮਲਸ਼ਨ	੫.੦
੬.	ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ	੩.੦
੭.	੧, ੨-ਬੇਨਜ਼ੀਸੋਥਾਯਾਜ਼ੋਲਿਨ-੩-ਵੰਨ ਪਲੱਸ ੨-ਮੇਥਾਈਲ-੪-ਆਈਸੋਥਾਯਾਜ਼ੋਲਿਨ-੩-ਆਨ	੨.੦
੮.	ਪਾਣੀ	ਕਿਊ.ਐਸ.
	ਕੁੱਲ	੧੦੦੦.੦

ਘਣਤਾ : ੧.੧੩ ਗ੍ਰਾ./ਸੈਂਸੀ³

ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ : ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ, ਟੋਪਰਾਮੀਜ਼ੋਨ ੩੩੬ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. ਵ/ਵਾ ਐਸਸੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲ	ਨਦੀਨ	ਮਾਤਰਾ ਫ਼ੀ ਹੈਕਟਰ			
		ਕਿ.ਤ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਫ਼ਾਰਮੂ. (ਮਿਲੀ.)	ਘੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਲੀ./ਹੈ.)	ਆਖ਼ਰੀ ਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤਕ ਉਡੀਕ (PHI)
ਮੱਕੀ	• ਮਕੜਾ • ਕੋਂਦ ਘਾਹ • ਡੈਕਟੀਲੋਕਟੇਨੀਅਮ ਈਜੀਪਟੀਅਮ • ਸਵਾਂਕ • ਕਲੋਰੀਸ ਬਰਬਾਟਾ • ਗਾਜਰ ਘਾਹ • ਟੰਡਲਾ • ਚੌਲਾਈ • ਫ਼ਾਈਸਾਲੀਸ ਮਿਨੀਮਾ • ਆਲਟ੍ਰਨਾਂਥੇਰਾ ਸੇਸੀਲਿਸ • ਸੀਲੋਸੀਆ ਅਰਜੇਂਟੇ	੨੫.੨ ਤੋਂ ੩੩.੬ ਗ੍ਰਾ.ਕਿ.ਤ./ਹੈ. + ਐਮਐਸਓ ਐਡਜੁਵੈਂਟ @ ੨ ਮਿਲੀ./ਲੀ. ਪਾਣੀ	੭੫ ਤੋਂ ੧੦੦ ਮਿਲੀ.+ ਐਮਐਸਓ ਐਡਜੁਵੈਂਟ @ ੨ ਮਿਲੀ./ਲੀ. ਪਾਣੀ	੩੭੫	੮੩

ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦੌਰ : ਟੋਪਰਾਮੀਜ਼ੋਨ ੩੩੬ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. ਵ/ਵਾ ਐਸਸੀ ਇਕ ਅਗੇਤਾ ਉੱਗਣ-ਉਪਰਾਂਤ ਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਐਸਓ ਐਡਜੁਵੈਂਟ @ ੨.੦ ਮਿਲੀ./ਲੀ. ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਦ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਨਦੀਨ ੨-੩ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ: ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ੨ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਿੱਟੀ: ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬੁਰਬਰੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਲੈਵਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ।

ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਜ਼ਲ: ਇਸ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਸਪ੍ਰੇ ਫ਼ਲੈਟ ਫ਼ੈਨ ਨੋਜ਼ਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਮਾਤਰਾ ਐਮਐਸਓ ਐਡਜੁਵੈਂਟ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਯੁਕਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ।

ਮਾਤਰਾ: ੭੫ ਤੋਂ ੧੦੦ ਮਿਲੀ. ਫ਼ਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ+ਐਮਐਸਓ ਐਡਜੁਵੈਂਟ @ ੨ ਮਿਲੀ./ਲੀ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀ ਹੈਕਟਰ।

ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ੩-੪ ਮਿਲੀ. ਟੋਪਰਾਮੀਜ਼ੋਨ ੩੩੬ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. ਵ/ਵਾ ਐਸਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ੧੫ ਲੀ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ੩੦ ਮਿਲੀ. ਐਮਐਸਓ ਐਡਜੁਵੈਂਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾਓ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਸਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ।

ਵਾਪਸੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਆਦ: ੨੪ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ।

ਪੀਐਚਆਈ: ੮੩ ਦਿਨ।

ਛਿੜਕਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਖਿਆ ਸਮੇਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: ਸਿਰਫ਼ ੧ ਸਪ੍ਰੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉੱਗਣੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋ।

ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ: ੧) ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਹਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੨) ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਕੇ ਰੌਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ੧) ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਛਿੜਕਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅਕਾਰੀ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ੨) ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ। ੩. ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੰਘੋ, ਵਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਨਾ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰੋ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਡਿਸਪਨੀ, ਸਿਰਦਰਦ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਤਵਚਾ ਦੀ ਜਲਣ।

ਫ਼ੌਰੀ ਇਲਾਜ: ਜੇ ਦਵਾਈ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰਨ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਣ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਸਾਹ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋਘੱਟ ੧੫ ਮਿੰਟ ਤਕ ਧੋਵੋ। ਦਵਾਈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਲਾਮਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਫ਼ਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ: ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਅਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ: ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਮਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਵਾਰਨਿੰਗ: ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰਾ: ੧) ਖ਼ਾਲੀ ਪੈਕਿਟ ਜਾਂ ਫ਼ਾਲਤੂ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਰਤਨ ਧੁਆਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਓ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਫੈਲੇ। ੨) ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ੩) ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੇ ਤੋੜਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਗੱਡ ਦਿਓ।

ਨਿਰਮਾਤਾ : ਆਈਪੀਟੀ (ਵੀਟੀਏ) ਪਰਗਾਂਡੇ, ਜੀਐਮਬੀਐਚ, ਵਿਲਫ਼੍ਰਾਈਡ ਪਰਗਾਂਡੇ ਪਲਾਜ਼ ੧੦੬੩੬੯ ਵੀਬੈਂਡਟ-ਗੋਲਜ਼ਾਉ, ਜਰਮਨੀ।

ਸਪਲਾਇਰ: ਬੀਏਐਸਐਫ਼, ਐਸਈ ਜਰਮਨੀ।

ਆਯਾਤਕਰਤਾ, ਰੀ-ਪੈਕਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਤਾ: ਬੀਏਐਸਐਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮੇਟੇਡ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫ਼ਿਸ : ਪਲਾਟ ਨੰ. ੩੭, ਚਾਂਦੀਵਲੀ ਫ਼ਾਰਮ ਰੋਡ, ਚਾਂਦੀਵਲੀ, ਅੰਧੇਰੀ (ਪੂ.), ਮੁੰਬਈ - ੪੦੦੦੭੨, ਭਾਰਤ. **ਫ਼ੈਕਟਰੀ :** ਯੂਨਿਟ ਨੰ. ੪, ਪਿੰਡ ਨਿੰਬੂਆ, ਪੀ.ਓ. ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ-੧੪੦੨੦੧.

ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

Punjabi

BASF

We create chemistry

Topramezone 336 g/l (w/v) SC

Tynzer™

Selective Herbicide

टोपरामिझोन ३३६ ग्रा/ली (भार/आयतन) एस सी

टिन्ज़र™

चुनिंदा खरपतवारनाशक

ਟੀਨਜ਼ੇਰ™

ਟੋਪਰਾਮੀਜ਼ੋਨ ੩੩੬ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. (ਵ/ਵਾ) ਐਸਸੀ

ਚੋਣਾਤਮਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ

Read Instructions carefully before use.
प्रयोग के पहले सूचनाएँ ध्यानपूर्वक पढ़ लिजिए।
ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਥੀ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।

Manufactured by : IPT (VTA) Pergande, GmbH, Wilfried Pergande Platz 106369 WeiBandt-Golzau, Germany

निर्माता : आई.पी.टी. (वी टी ए) परगन्धी, जीएमबीएच, वील्फ्रीड परगन्धी प्लट्ज १०६३६९ वीईबेंड-गोलझाउ, जर्मनी.

ਨਿਰਮਾਤਾ : ਆਈਪੀਟੀ (ਵੀਟੀਏ) ਪੇਰਗਾਂਡੇ, ਜੀਐਮਬੀਐਚ, ਵਿਲਫ਼ਰੀਡ ਪੇਰਗਾਂਡੇ ਪਲਾਟਜ਼ ੧੦੬੩੬੯ ਵੀਬੈਂਡਟ-ਗੋਲਜ਼ਾਉ, ਜਰਮਨੀ।

Supplier : BASF, SE, Germany.
सप्लायर : बी ए एस एफ, एस ई, जर्मनी.
ਸਪਲਾਇਰ: ਬੀਏਐਸਐਫ਼, ਐਸਈ ਜਰਮਨੀ।

Imported, Re-packed and Marketed by:
BASF India Limited,
Registered office: Plot no.37, Chandivali Farm Road, Chandivali, Andheri (E), Mumbai - 400072, India.
Factory : Unit No. 4 ,Village Nimbua, P. O Mubarakpur - 140201,Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali, Punjab.

Consumer Care Cell: Manager Consumer Cell, BASF India Limited, address as above,
Tel.: (0)7415002222,
E-mail : consumeragro-india@basf.com

आयातकर्ता पुन:पैकिंगकर्ता तथा विक्रेता:
बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड,
रजि. ऑफिस : प्लॉट नं. 37, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी (ई) मुंबई - 400072, इंडिया.
फैक्टरी : यूनिट नं. ४, गांव निंबुआ, पो. मुबारकपूर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

ਆਯਾਤ, ਰੀ-ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ: ਬੀਏਐਸਐਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ,
ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫ਼ਿਸ : ਪਲਾਟ ਨੰ. ੩੭, ਚਾਂਦੀਵਲੀ ਫ਼ਾਰਮ ਰੋਡ, ਚਾਂਦੀਵਲੀ, ਅੰਧੇਰੀ (ਪੂ.), ਮੁੰਬਈ - ੪੦੦੦੭੨, ਭਾਰਤ.
ਫ਼ੈਕਟਰੀ: ਯੂਨਿਟ ਨੰ. ੪, ਪਿੰਡ ਨਿੰਬੂਆ, ਪੀ. ਓ. ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ - ੧੪੦ ੨੦੧, ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ।

Website : www.basf.com

TM = Trademark of BASF Group Company
TM = बीएएसएफ ग्रुप कंपनी का ट्रेडमार्क

H2691
Vimson

Size: 390mm(W) X 275mm(H)

টোপরামিজোন ৩৩৬ গ্রাঃ/লিঃ(ওজন/পরিমাণ) এসসি

টিনজার™

নির্বাচিত আগাছানাশক

টোপরামিজোন ৩৩৬ গ্রাঃ/লিঃ ওজন/পরিমাণ এসসি হচ্ছে ভুট্টার চাষে নানা ঘাস এবং চওড়া পাতার আগাছা দমনের জন্যে সুপারিশকৃত হয়।

সংমিশ্রণ :

ক্র. নং	উপাদানসমূহ	গ্রাঃ/লিঃ
১.	টোপরামিজোন সঃ উঃ	৩৩৬.০
২.	১,২-প্রোপাইলিন গ্লাইকল	৭০.০
৩.	পলিপ্রোপাইলিন গ্লাইকলের সঙ্গে ইথাইলিন অক্সাইডের অ্যাডাক্ট	৩০.০
৪.	ফেনোসালফোনেট, ইউরিয়া, ফেনল এবং ফর্মালডিহাইডের এক ঘনীভবন উৎপাদের সোডিয়াম লবণ	২০.০
৫.	জলীয় অবস্রবে পলিডাইমিথাইলসিলক্সেন	৫.০
৬.	পলিস্যাকারাইড	৩.০
৭.	১,২-বেঞ্জিসোথিয়াজোলিন-৩-ওয়ান প্লাস ২-মিথাইল-৪-আইসোথিয়াজোলিন-৩-অন	২.০
৮.	জল	পর্যাপ্ত পরিমাণ
	মোট	১০০০.০

ঘনত্ব : ১.১৩ গ্রাঃ/বর্গ সেঃমিঃ³

প্রয়োগ এবং ব্যবহারের জন্যে সুপারিশ :

নিম্নে প্রদত্ত সুপারিশ অনুসারে ব্যবহারের ক্ষেত্রে, টোপরামিজোন ৩৩৬ গ্রাঃ/লিঃ ওজন/পরিমাণ এসসি ভুট্টার চাষে নানা ঘাস এবং চওড়া পাতার আগাছার গজানো-পরবর্তী নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।

ফসল	আগাছা	মাত্রা/হেক্টর			
		সঃ উঃ (গ্রাঃ)	ফর্মুলেশন (মিঃলিঃ)	তরলীকরণের জল (লিঃ/হেঃ)	শেষ স্প্রে থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত অপেক্ষার সময়কাল (PHI)
ভুট্টা	• কোদই, • কেওয়াই, • মাকড়া • শ্যামা ঘাস • ক্লোরিস বারবাটা • পার্থেনিয়াম হিস্টেরোফোরাস • লাটিমারি, • জংলী নটে, • বনটেপারী, • হাঁচি, • সিলোসিয়া আর্জেন্টী	২৫.২ থেকে ৩৩.৬ গ্রাঃ সঃ উঃ/হেঃ + MSO সংবাহক @ ২ মিঃলিঃ/লিঃ জল	৭৫ থেকে ১০০ মিঃলিঃ + MSO সংবাহক @ ২ মিঃলিঃ/লিঃ জল	৩৭৫	৮৩

প্রয়োগের সময় ও ফসলের পর্যায় : টোপরামিজোন ৩৩৬ গ্রাঃ/লিঃ ওজন/পরিমাণ এসসি হচ্ছে জলদি গজানো-পরবর্তী আগাছানাশক, যা MSO সংবাহক @ ২.০ মিঃলিঃ/লিঃ জলের সঙ্গে একত্রে আগাছাদের ২-৩ পাতার পর্যায়ে হওয়ার সময়ে প্রয়োগ করতে হবে।

আবহাওয়ার অবস্থা : বৃষ্টিপাত হওয়ার ২ ঘণ্টার মধ্যেই প্রয়োগিত হবে না।

মাটি : প্রয়োগের পূর্বে উপযুক্তভাবে চষা এবং আর্দ্রতার মাত্রা বজায় রাখতে হবে।

প্রয়োগের কৌশল, সরঞ্জামের প্রকার, নজল্ প্রকার : ফ্ল্যাট ফ্যান নজল্ লাগানো ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ব্যবহার করে আগাছানাশক স্প্রে করতে হবে। আগাছার লতাপাতার আগাগোড়া আওতাভুক্ততা সুনিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল ব্যবহার করে MSO সংবাহকের সঙ্গে একত্রে সুপারিশকৃত পরিমাণে আগাছানাশক প্রয়োগ করবেন।

মাত্রা : ৭৫ থেকে ১০০ মিঃলিঃ ফর্মুলেশন + MSO সংবাহক @ ২ মিঃলিঃ/লিঃ জল প্রতি হেক্টর।

মেশানোর জন্যে নির্দেশ : প্রতি ১৫ লিটার জলে ৩-৪ মিঃলিঃ টোপরামিজোন ৩৩৬ গ্রাঃ/লিঃ ওজন/পরিমাণ এসসি দিয়ে মজুত দ্রবণ প্রস্তুত করুন এবং ইহাতে ৩০ মিঃলিঃ MSO সংবাহক মেশান আর উপযুক্তভাবে ঘুলান।

রি-এন্ট্রী সময়কাল : ২৪ ঘণ্টা পরে।

PHI : ৮৩ দিন।

স্প্রে করার সর্বাধিক সংখ্যা সমেত পুনঃপুনঃতা : মাত্র ১ স্প্রে সুপারিশকৃত।

যেসব পর্যায় চলাকালীন কোনও ফসলের ওপর আগাছানাশক প্রয়োগিত হবেই না : ফসলের পর্যায়ের জন্যে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। গজানো-পরবর্তী প্রয়োগ হিসাবে আগাছাদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হবে।

এই লেবেল/লিফলেটে উল্লেখিত ছাড়া অন্য কোনও ফসলে ব্যবহৃত হবে না।

মজুতকরণের অবস্থা : ১. আগাছানাশক সম্বলিত প্যাক অন্যান্য পদার্থ মজুতের জন্য ব্যবহৃত ঘর বা স্থান থেকে দূরে পৃথক ঘর বা স্থানে মজুত করতে হবে অথবা পৃথক আলমারিতে তালা বন্ধ করে রাখতে হবে। ২. আগাছানাশক মজুতকরণের ঘর বা স্থানটি হ'তে হবে সুনির্মিত, শুকনো, সুআচ্ছাদিত, বাতাসিত এবং বাষ্পতার দ্বারা হওয়া সংক্রমণ এড়াতে পর্যাপ্ত পরিসরযুক্ত।

সুরক্ষা সাবধানতা : ১. মেশানো এবং স্প্রে করার সময়ে সুরক্ষামূলক পোশাক পরতেই হবে। ২. প্রয়োগের পরে দূষিত পোশাক ও দেহাংশ ধোবেন। ৩. প্রয়োগ চলাকালীন শ্বাসে যাওয়া এড়াবেন, কোনও ধূমপান, পানীয় পান, কোনও খাদ্য খাওয়া ও চেবানো নিষেধ।

বিষাক্ততার লক্ষণাদি : প্রারম্ভিক লক্ষণ হিসাবে গাবমি, বমি করা, নিদ্রাহীনতা, ক্ষুধামন্দ, মাথাধরা, চোখ ও ত্বকের অস্বস্তির যেকোন সময়ে ঘটতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা : ত্বকের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে পরিধেয় দূষিত পোশাক ছাড়িয়ে দেবেন। সাবান ও জল দিয়ে ভালোভাবে দূষিত ত্বক ধোবেন। শ্বাসে গেলে, রোগীকে শান্ত রাখবেন এবং মুক্ত বায়ুতে সরিয়ে নেবেন। চোখের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে চোখেরপাতা খোলা রেখে আক্রান্ত চোখ কমপক্ষে ১৫ মিনিট ধরে চালু জল দিয়ে ধোবেন। গিলে ফেললে, অবিলম্বে মেডিক্যাল শরণাপন্ন হবেন এবং লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা।

চিকিৎসকের প্রতি পরামর্শ : বিষাক্ততার ক্ষেত্রে লক্ষণমূলক থেরাপী প্রয়োগ করুন।

প্রতিষেধক : সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণাদি অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করাবেন।

সতর্কীকরণ : খালি পাত্রাদি পুনর্ব্যবহার করা বিপজ্জনক।

ব্যবহৃত পাত্রাদির নিরাপদ বিনষ্টিকরণ : ১. প্যাকগুলো বা উদ্বৃত্ত পদার্থ এবং মেশিন এবং পাত্রাদি ধোয়ানি তরলাদি এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্টকরতে হবে, যাতে পরিবেশ ও জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়। ২. ব্যবহৃত প্যাকের পুনর্ব্যবহার প্রতিরোধ করতে উহা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৩. প্যাক ভেঙ্গে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।

নির্মাতার নাম : আইপিটি (ভিটিএ) পারগ্যান্ডি, জিএমবিএইচ, উইলফ্রায়েড পারগ্যান্ডি প্লাট্জ ১০৬৩৬৯ উইব্যাণ্ড-গোলজাউ, জার্মানী।

সপ্লায়র: বিএএসএফ, এসই, জার্মানী।

আমদানি, পুনঃ-প্যাক এবং বিপণনকারী : বিএএসএফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, পঞ্জীকৃত কার্যালয় : প্লট নং ৩৭, চান্দিভলী ফার্ম রোড, চান্দিভলী, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৭২, ভারত। **কারখানা:** ইউনিট নং ৪, গ্রাম-নিম্বুয়া, পোঃ অঃ-মুবারকপুর-১৪০২০১, মহকুমা- দেরা বাসাই, জেলা- মোহালি, পাঞ্জাব।

উত্তাপ এবং উন্মুক্ত শিখা থেকে দূরে রাখবেন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখবেন।

Bengali

ଟୋପ୍ରାମେଜୋନ୍ ୩୩୬ ଗ୍ରା./ଲି. (ଓଜନ/ଭଲ୍ୟୁମ୍) ଏସ୍‌ସି

ଟିନ୍‌ଜର୍™

ବାଛି ବାଛି ମାରୁଥିବା କ୍ଷୁପନାଶକ

ଟୋପ୍ରାମେଜୋନ୍ ୩୩୬ ଗ୍ରା./ଲି. (ଓଜନ/ଭଲ୍ୟୁମ୍) ଏସ୍‌ସି ହେଉଛି ଉଠେଇବା-ପର କ୍ଷୁପନାଶକ, ଯାହାକୁ ମକା ଫସଲରେ ଘାସ ଓ ଚଉଡ଼ା ପତ୍ରିଆ ବାଜୁଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ।

ସଂରଚନା :

କ୍ରମାଙ୍କ	ଉପାଦାନ	ଗ୍ରା./ଲି.
୧.	ଟୋପ୍ରାମେଜୋନ୍ ସ.ଉ.	୩୩୬.୦
୨.	୧,୨-ପ୍ରପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍	୭୦.୦
୩.	ଆଡକ୍ଟ ଅଫ ଇଥାଇଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଟୁ ପଲିପ୍ରପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍	୩୦.୦
୪.	ସୋଡିଅମ ସଲ୍ଟ ଅଫ ଏ କଣ୍ଡେନ୍‌ସେସନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଫେନଲ୍‌ସଲ୍‌ଫୋନେଟ୍, ୟୁରିଆ, ଫେନଲ୍ ଓ ଫର୍ମାଲ୍‌ଡିହାଇଡ୍	୨୦.୦
୫.	ପଲିଡାଇମିଥାଇଲ୍‌ସିଲୋକ୍ସେନ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ୱସ୍ ଇମଲ୍‌ଶନ୍	୫.୦
୬.	ପଲିସାକାରାଇଡ୍	୩.୦
୭.	୧,୨-ବେଞ୍ଜିସୋଥିଆଜୋଲିନ୍-୩-ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୨-ମିଥାଇଲ୍-୪-ଆଇସୋଥିଆଜୋଲିନ୍-୩-ଅନ୍	୨.୦
୮.	ପାଣି	ଆବଶ୍ୟକ ବାକି ମାତ୍ରା
	ମୋଟ	୧୦୦୦.୦

ଘନତା : ୧.୧୩ ଗ୍ରାମ୍/ସେଣ୍ଟିମିଟର³

ପ୍ରୟୋଗ ଓ ବ୍ୟବହାର ସୁପାରିଶ :

ତଳଲିଖିତ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଉପଯୋଗ କରାଗଲେ, ଟୋପ୍ରାମେଜୋନ୍ ୩୩୬ ଗ୍ରା./ଲି. ଓଜନ/ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏସ୍‌ସି ମକା ଫସଲରେ ଘାସ ଓ ଚଉଡ଼ା ପତ୍ରିଆ ବାଜୁଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ।

ଫସଲ	ବାଜୁଙ୍ଗା	ହେକ୍ଟର ପିଛା ମାତ୍ରା			
		ସ.ଉ. (ଗ୍ରାମ୍)	ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ (ମି.ଲି.)	ମିଶେଇବା ପାଣି (ଲିଟର)	ଅନ୍ତିମ ସିଞ୍ଚନ ଠାରୁ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର (PHI)
ମକା	• ଏଲୁସାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିକା, • ଡିଜିଟାରିଆ ସାଙ୍ଗୁଇନାଲିସ୍, • ଡାକ୍ଟିଲୋକ୍ଟେନିଅମ୍, • ଏଜିପ୍ଟିଅମ୍, • ଏକିନୋକ୍ଲୋଆ ଏସ୍‌ପିପି, • କ୍ଲୋରିସ୍ ବାର୍ବାଟା, • ପାର୍ଥେନିଅମ୍ ହିଷ୍ଟେରୋଫୋରସ୍, • ଡାଇଜେରା ଆର୍ଭେନ୍‌ସିସ୍, • ଅମରାନ୍ଥସ୍ ଭିରିଡିସ୍, • ଫିସାଲିସ୍ ମିନିମା, • ଅଲ୍‌ଟରନାନ୍ଥେରା ସେସିଲିସ୍, • ସେଲୋସିଆ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିଆ	୨୫.୨ ରୁ ୩୩.୬ ଗ୍ରା. ସ.ଉ./ହେକ୍ଟର + MSO ଆଡ୍‌ଜୁଭାଣ୍ଟ @୨ ମି.ଲି./ଲି. ପାଣି	୭୫ ରୁ ୧୦୦ ମି.ଲି. + MSO ଆଡ୍‌ଜୁଭାଣ୍ଟ @୨ ମି.ଲି./ଲି. ପାଣି	୩୭୫	୮୩

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ ଓ ଫସଲ ଅବସ୍ଥା : ଟୋପ୍ରାମେଜୋନ୍ ୩୩୬ ଗ୍ରା./ଲି. ଓଜନ/ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏସ୍‌ସି ବାଜୁଙ୍ଗା ଉଠେଇବା ପରେ ସହଜ ମାରୁଥିବା କ୍ଷୁପନାଶକ ହୋଇଥିବାରୁ, ତାକୁ ବାଜୁଙ୍ଗା ୨-୩ ପତ୍ରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ MSO ଆଡ୍‌ଜୁଭାଣ୍ଟ @ ୨.୦ ମି.ଲି./ଲି. ପାଣି ସାଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଦରକାର। **ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି :** ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସ୍ଥିତିର ୨ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ।

ମୃତ୍ତିକା : ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଆଗରୁ ବିଲ ମାଟିକୁ ଭଲ କରାଯାଇଥିବ ଓ ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ବଜାୟ ଥିବ।

ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି, ଉପକରଣ ପ୍ରକାର, ନୋଜଲ୍ ପ୍ରକାର : ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନୋଜଲ୍ ଲଗା ନାପ୍‌ସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁପନାଶକ ସିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମପାଯାଇଥିବା ମାତ୍ରାର କ୍ଷୁପନାଶକ ସହିତ MSO ଆଡ୍‌ଜୁଭାଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ସାଥିରେ ସିଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଯେପରି ବାଜୁଙ୍ଗା ପତ୍ରସବୁ ଭଲଭାବେ ଭିଜିବ।

ମାତ୍ରା : ହେକ୍ଟର ପିଛା ୭୫ ରୁ ୧୦୦ ମି.ଲି. ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ + MSO ଆଡ୍‌ଜୁଭାଣ୍ଟ @ ୨.୦ ମି.ଲି./ଲି. ପାଣି।

ମିଶାଇବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ : ପ୍ରତି ୧୫ ଲିଟର ପାଣି ପାଇଁ ୩-୪ ମି.ଲି. ଟୋପ୍ରାମେଜୋନ୍ ୩୩୬ ଗ୍ରା./ଲି. ଓଜନ/ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏସ୍‌ସି ର ଷ୍ଟକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ୩୦ ମି.ଲି. MSO ଆଡ୍‌ଜୁଭାଣ୍ଟ ମିଶାଇ ଭଲରି ଗୋଳାନ୍ତୁ।

ବିଲରେ ପ୍ରବେଶ ଅବଧି : ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।

PHI : ୮୩ ଦିନ।

ପ୍ରୟୋଗ ଥର ଓ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସିଞ୍ଚନ : କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିଞ୍ଚନ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ।

କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଫସଲରେ କ୍ଷୁପନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ନିଷିଦ୍ଧ : ଫସଲର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ଏହି ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ଅବରୋଧ ନୁହେଁ। ବାଜୁଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉଠେଇବା-ପର ପ୍ରୟୋଗ ରୂପେ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ।

ଏହି ଲେବଲ/ପତ୍ରିକାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଫସଲ ଉପରାନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ।

ମହଜୁଦକରଣ : ୧) କ୍ଷୁପନାଶକ ଥିବା ପ୍ୟାକେଜକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଅଲଗା ଏକ କୋଠରୀ ବା ସ୍ଥାନରେ ମହଜୁଦ କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଏକ ଅଲଗା ଆଲମାରୀରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିବା ଦରକାର। ୨) କ୍ଷୁପନାଶକ ରଖାଯିବା ସ୍ଥାନ/କୋଠରୀଟି ମଜବୁତ, ଶୁଖିଲା, ଆଲୋକିତ, ବାୟବାୟ ଆଉ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ, ଯେପରି ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିବ ନାହିଁ।

ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା : ୧) ମିଶାଇବା ଓ ସିଞ୍ଚିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ। ୨) ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ସଂକ୍ରମିତ ଲୁଗାପଟା ଓ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭଲକରି ଧୋଇ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ୩) ଉପଯୋଗ କଲାବେଳେ ଏହା ଶ୍ୱାସରେ ଯିବା ଅନୁଚିତ, ତଥା ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ-ପାନ, ଧୂମପାନ କି କିଛି ଚୋବେଇବ ମନା।

ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ : ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ବାନ୍ତି ଭଳିଆ, ନିଦ ନହେବା, ଡିସ୍‌ଫୋନିଆ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଆଖି ଆଉ ତ୍ୱଚା ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବା ଦେଖାଦେଇ ପାରେ।

ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର : ଦେହରେ ଲାଗିଲେ/ପଡ଼ିଲେ, ସଂକ୍ରମିତ ଲୁଗାପଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସଂକ୍ରମିତ ଅଙ୍ଗକୁ ସାବୁନରେ ସଫାକରି ଧୁଅନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସରେ ଯାଇଥିଲେ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ପବନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଦୁଇ ଆଖି ଖୋଲା ରଖି ତାକୁ ସଫା ପାଣିରେ ବା ଚଳ ପାଣିରେ ଅନ୍ତତଃ ୧୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ପେଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଓ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ।

ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ : ବିଷାକ୍ତତା ଘଟିଥିଲେ, ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।

ବିଷଘ୍ନ : କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷ-ନିବାରକ ଜଣାନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ।

ସତର୍କବାଣୀ : ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ କୌଣସି କାମରେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଖାଲି ପାତ୍ରଙ୍କ ନିରାପଦ ଭାବେ ବିଧ୍ୱଂସିକରଣ : ୧) ଏହାର ପ୍ୟାକେଜ୍, ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ପାତ୍ର ଆଦିର ଧୁଆ ପାଣିକୁ ନିରାପଦରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଜରୁରୀ, ଯେପରି ପାଣି କି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ୨) ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ର ବା ପ୍ୟାକେଜ୍ କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ପୁଣି କାମରେ ଲଗାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ୩) ପ୍ୟାକେଜ୍ କୁ ଲୋକବସ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ଭାଙ୍ଗି ପୋତିଦେବା ଉଚିତ।

ନିର୍ମାତାଙ୍କ ନାମ : ଆଇପିଟି (ଭିଟିଏ) ପର୍ଗାଣ୍ଡେ, ଜିଏମ୍‌ବିଏଚ, ୱିଲଫ୍ରେଡ୍ ପର୍ଗାଣ୍ଡେ ପ୍ଲାଜ୍ ୧୦୬୩୬୯ ୱିବାଣ୍ଡ-ଗୋଲ୍‌ଜାଉ, ଜର୍ମାନୀ।

ସପ୍ଲାୟର : ବିଏଏସ୍‌ଏଫ୍, ଏସ୍‌ଇ, ଜର୍ମାନୀ।

ଆମଦାନିକାରୀ, ରି-ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ ଓ ବିପଣନ : ବିଏଏସ୍‌ଏଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ, ନିବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ : ପ୍ଲଟ୍ ନ. ୩୭, ଚାନ୍ଦିଭଲି ଫାର୍ମ ରୋଡ, ଚାନ୍ଦିଭଲି, ଅନ୍ଧେରୀ (ପୂର୍ବ), ମୁମ୍ବଇ – ୪୦୦୦୭୨, ଭାରତ। **କାରଖାନା :** ୟୁନିଟ ନ. ୪, ଭିଲେଜ ନିମ୍ବୁଆ, ପି.ଓ. ମୁବାରକପୁର –୧୪୦୨୦୧, ତହସିଲ ଡେରାବାସି, ଜିଲ୍ଲା ମୋହାଲି,ପଞ୍ଜାବ।

ଉତ୍ତାପ ଓ ଖୋଲା ନିଆଁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କ ହାତପାଆନ୍ତାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ।

Oriya

ಟೊಪ್ರಾಮೆಝೋನ್ 336 ಗ್ರಾ/ಲೀ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ವಿ) ಎಸ್‌ಸಿ

ಟಿಂಝರ್™

ಆಯ್ದು ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವ ಕಳೆನಾಶಕ

ಟೊಪ್ರಾಮೆಝೋನ್ 336 ಗ್ರಾ/ಲೀ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ವಿ) ಎಸ್‌ಸಿ, ಇದೊಂದು ಆಯ್ದು ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವ, ಮೊಳಕೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಳೆಯ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಘಟಕಗಳು	ಗ್ರಾ/ಲೀ
1	ಟೊಪ್ರಾಮೆಝೋನ್ ಸ. ಘ.	336.0
2	1, 2-ಪ್ರೊಪೈಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	70.0
3	ಪೊಲಿಪ್ರೊಪೈಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್‌ಗೆ ಇಥೈಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಆಡಕ್ಟ್	30.0
4	ಫಿನೋಲ್‌ಸಲ್ಫೊನೇಟ್‌ನ ಒಂದು ಕಂಡೆನ್ಸೇಶನ್ ಉತ್ಪಾದನದ ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಯೂರಿಯಾ, ಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತು ಫೊರ್ಮಾಲ್‌ಡಿಹೈಡ್	20.0
5	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಮಲ್ಶನ್‌ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಡೈಮಿಥೈಲ್‌ಸಿಲೊಕ್ಸೇನ್	5.0
6	ಪೊಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್	3.0
7	1, 2-ಬೆಂಝಿಸೊಥಿಯಾಝೋಲಿನ್-3-ವನ್ ಪ್ಲಸ್ 2-ಮಿಥೈಲ್-4-ಐಸೊಥಿಯಾಝೋಲ್-3-ಅನ್	2.0
8	ನೀರು	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್
	ಒಟ್ಟು	1000.0

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 1.13 ಗ್ರಾ/ಸೆಮೀ³

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸಿನ ಅನುಸಾರ ಬಳಸಿದಾಗ, ಟೊಪ್ರಾಮೆಝೋನ್ 336 ಗ್ರಾ/ಲೀ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ವಿ) ಎಸ್‌ಸಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಳೆಯ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು ಮೊಳಕೆ ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆ	ಕಳೆ	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ			
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾ)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಮಿಲೀ)	ಬೆರೆಸ ಬೇಕಾದ ನೀರು (ಲೀ/ಹೆ)	ಅಂತಿಮ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (PHI)
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ	• ಎಲ್ಯುಸೈನ್ ಇಂಡಿಕಾ, • ಡಿಜಿಟಾರಿಯಾ ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿನಾಲಿಸ್, • ಡಾಕ್ಟಿಲೋಕ್ಟೆನಿಯಮ್ ಎಜಿಪ್ಟಿಯಮ್, • ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ • ಕ್ಲೋರಿಸ್ ಬಾರ್ಬಾಟಾ • ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ ಹಿಸ್ಟೆರೋಫೋರಸ್, • ಡೈಜೆರಾ ಅರ್ವೆನ್ಸಿಸ್, • ಅಮರಾಂಥಸ್ ವಿರಿಡಿಸ್, • ಫೈಸಾಲಿಸ್ ಮಿನಿಮಾ, • ಆಲ್ಟರ್ನಾಂಥೆರಾ ಸೆಸ್ಸಿಲಿಸ್, • ಸೆಲೊಸಿಯಾ ಅರ್ಜೆಂಟಿಯಾ	25.2ರಿಂದ 33.6 ಗ್ರಾ/ಸ.ಘ./ಹೆ + ಎಮ್ ಎಸ್ ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ @ 2 ಮಿಲೀ/ಲೀ ನೀರು	75ರಿಂದ 100 ಮಿಲೀ + ಎಮ್ ಎಸ್ ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ @ 2 ಮಿಲೀ/ಲೀ ನೀರು	375	83

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯ ಹಂತ : ಟೊಪ್ರಾಮೆಝೋನ್ 336 ಗ್ರಾ/ಲೀ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ವಿ) ಎಸ್‌ಸಿ ಕಳೆಯ ಮೊಳಕೆಯ ನಂತರ ಬೇಗನೇ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಳೆಗಳು 2-3 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ @ 2.0 ಮಿಲೀ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. **ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ :** ಮಳೆ ಬರುವ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಮಯದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.

ಮಣ್ಣು : ಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಹೊಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತು ತೇವದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ, ಉಪಕರಣದ ಮಾದರಿ, ನಾಝಲ್ ಮಾದರಿ : ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಝಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆವರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು.

ಡೋಸೇಜ್ : 75ರಿಂದ 100 ಮಿಲೀ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ + ಎಮ್ ಎಸ್ ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ : 2 ಮಿಲೀ/ಲೀ ನೀರು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ.

ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು : ಪ್ರತಿ 15 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗಾಗಿ 3-4 ಮಿಲೀ ಟೊಪ್ರಾಮೆಝೋನ್ 336 ಗ್ರಾ/ಲೀ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ವಿ) ಎಸ್‌ಸಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಶನ್ ತಯಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 30 ಮಿಲೀ ಎಮ್ ಎಸ್ ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿಸಿ.

ಮರು-ಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ: 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ

ಪಿಎಚ್‌ಐ: 83 ದಿನಗಳು

ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಕಾಲಾಂತರಗಳು : ಕೇವಲ 1 ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು : ಬೆಳೆಯ ಹಂತದ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧನೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕಳೆಗಳ ಮೊಳಕೆ ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.

ಲೇಬಲ್/ಹಸ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು: 1. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ [illegible]. 2. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಕಪಾಟು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಒಣದಾಗಿದ್ದು, ಗಾಳಿ ಆಡುವಂತಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಪದಿಂದ ಪ್ರದೂಷಿತವಾಗದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರಬೇಕು.

ಸುರಕ್ಷೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : 1. ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂರಕ್ಷಕ ಪೋಷಾಕನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. 2. ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ದೂಷಿತ ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ, ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು, ಜಗಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಲ್ಲದು.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಪಿತ್ತೋದ್ರೇಕ, ವಾಂತಿ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಡೈಸ್ಫೋನಿಯಾ, ತಲೆ ನೋವು, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಚರ್ಮ ಮಲಿನಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಳಚಿರಿ. ಮಲಿನಗೊಂಡ ಚರ್ಮ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಹವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭಾವಗೊಂಡ ಕಣ್ಣನ್ನು, ರೆಪ್ಪೆ ತೆರೆದು ನೀರಿನ ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಹೇರಳ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಗ್ರ ಸೆಳತಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಕರೆಸಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಚಾರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಡಾಕ್ಟರ್‌ರಿಗೊಂದು ಸಲಹೆ: ವಿಷ ತಗಲಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧಿ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧಿ ಇಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬರಿದಾದ ಧಾರಕಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಸರ್ಜನೆ : 1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಮಶೀನ್ ಹಾಗೂ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಪ್ರದೂಷಣೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿ ಖಾಲಿಯಾದ ಕಂಟೇನರುಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು, ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ಉತ್ಪಾದಕರ ಹೆಸರು : ಐಪಿಟಿ (ವಿಟಿಎ) ಪರ್ಗಾಂಡೆ, ಜಿಎಮ್‌ಬಿಎಚ್, ವಿಲ್‌ಫ್ರೆಡ್ ಪರ್ಗಾಂಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಜ್ 106369 ವೀಬಾಂಡ್ಟ್-ಗೋಲ್ಝಾವು, ಜರ್ಮನಿ.

ಪೂರೈಕೆದಾರರು: ಬಿಎಎಸ್‌ಎಫ್, ಎಸ್‌ಇ, ಜರ್ಮನಿ.

ಆಮದು, ರೀ-ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು : ಬಿಎಎಸ್‌ಎಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ : ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 37, ಚಾಂದಿವಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ರೋಡ್, ಚಾಂದಿವಲಿ, ಅಂಧೇರಿ (ಪೂ), ಮುಂಬಯಿ-400072, ಭಾರತ. **ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ :** ಯುನಿಟ್ ನಂ. 4, ನಿಂಬುವಾ ಗ್ರಾಮ, ಪಿ.ಒ. ಮುಬಾರಕ್‌ಪುರ್-140201, ದೇರಾ ಬಸ್ಸಿ ತಹಸೀಲ್, ಮೊಹಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಂಜಾಬ್.

ಉಷ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆಟುಕದಂತೆ ಇರಿಸಿ.

Kannada

టోప్రామెజోన్ 336 గ్రా/లీ (బ/ప) ఎస్‌సి

టింజర్ ™

విచక్షణాకల కలుపునాశని

టోప్రామెజోన్ 336 గ్రా/లీ (బ/ప) ఎస్‌సి అనేది మొక్కజొన్నలో గడ్డిజాతి మరియు వెడల్పాటి ఆకులు గల కలుపులను నియంత్రించేందుకు సిఫారసు చేయబడుతున్న విచక్షణాకల మొలక-అనంతర కలుపునాశని.

మిశ్రమం:

వ.సంఖ్య	ఇన్‌గ్రీడియంట్‌లు	గ్రా/లీ
1.	టోప్రామెజోన్ ఎ.ఐ.	336.0
2.	1, 2-ప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్	70.0
3.	ఎథిలీన్ ఆక్సైడ్‌ని పాలిప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్‌కి కలపడం	30.0
4.	ఫినోలసల్ఫొనేట్, యూరియా, ఫినాల్ మరియు ఫార్మాల్డిహైడ్ యొక్క కండెన్సేషన్ ఉత్పాదన యొక్క సోడియం సాల్ట్	20.0
5.	ఆక్వేయస్ ఎమల్షన్‌లో పాలిడైమిథైల్‌సిలోక్సేన్	5.0
6.	పాలిసాకరైడ్	3.0
7.	1, 2-బెంజిసోథియాజోలిన్-3-ఒన్ ప్లస్ 2-మిథైల్-4-ఐసోథియాజోలిన్-3-ఒన్	2.0
8.	నీళ్ళు	కావలసినన్ని
	మొత్తం	100.00

సాంద్రత: 1.13 గ్రాములు/సిఎం³

వినియోగం మరియు ఉపయోగించేందుకు సిఫారసు:

ఈ కింద ఇవ్వబడిన సిఫారసుల ప్రకారం ఉపయోగించినప్పుడు, మొక్కజొన్నలో మొలక అనంతరం గడ్డిజాతి మరియు వెడల్పాటి ఆకులు గల కలుపులను టోప్రామెజోన్ 336 గ్రా/లీ (బ/ప) ఎస్‌సి నియంత్రిస్తుంది.

పంట	కలుపులు	ఒక్కో హెక్టారుకు మోతాదు			
		ఎ.ఐ. (గ్రా)	ఫార్ములేషన్ (ఎం.లీ.)	కలపవలసిన నీళ్ళు (లీటర్లు/హెక్టారుకు)	ఆఖరి పిచికారి నుండి పంట కోత వరకు వేచి వుండవలసిన సమయం (పిహెచ్‌ఐ)
మొక్కజొన్న	• ఎలూసిన్ ఇండికా, • డిజిటేరియా సంగునాలిస్ • డాక్టిలోక్టేనియమ్ ఏజిప్టియమ్ • ఎకినోక్లోవా ఎస్‌పిపి • క్లోరిస్ బార్బటా • పార్థేనియమ్ హిస్టరోఫోరస్ • డిజెరా ఆర్వెన్సిస్ • అమరాంథస్ విరిడిస్ • ఫైసాలిస్ మినిమా • ఆల్టర్నాంథెరా సెసిలిస్ • సెలోసియా అర్జెంటియా	25.2 నుండి 33.6 గ్రా ఎ.ఐ/హెక్టారుకు + ఎంఎస్‌ఓ అడ్జువంట్ లీటరు నీటికి 2 ఎం.లీ. చొప్పున	75 నుండి 100 ఎం.లీ + ఎంఎస్‌ఓ అడ్జువంట్ లీటరు నీటికి 2 ఎం.లీ చొప్పున	375	83

వినియోగించవలసిన సమయం మరియు పంట దశ: టోప్రామెజోన్ 336 గ్రా/లీ (బ/ప) అనేది లీటరు నీటికి 2.0 ఎం.లీ చొప్పున ఎంఎస్‌ఓ అడ్జువంట్‌తో పాటు 2-3 ఆకుల దశలో ఉన్నప్పుడు వినియోగించవలసిన మొలక అనంతర కలుపునాశని.

వాతావరణ పరిస్థితులు: మందు పిచికారి చేసిన తరువాత కనీసం 2 గంటలు వర్షం లేకుండా చూసుకోవలెను.

నేల: నేలను సరిగ్గా దున్నాలి మరియు వినియోగించడానికి ముందు తేమ స్థాయిని నిర్వహించాలి.

వినియోగించవలసిన టెక్నిక్, పరికరాల రకం, నాజిల్ రకం: ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజిల్ బిగించిన న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్‌ని ఉపయోగించి కలుపునాశనిని పిచికారి చేయాలి. కలుపుల ఆకుల కవరేజ్ పూర్తిగా ఉండేందుకు తగిన పరిమాణంలో నీటిని ఉపయోగించి ఎంఎస్‌ఓ అడ్జువంట్‌తో పాటు సిఫారసు చేసిన పరిమాణంలో కలుపునాశనిని వినియోగించండి.

మోతాదు: 75 నుండి 100 ఎం.లీ. ఫార్ములేషన్ + ఎంఎస్‌ఓ అడ్జువంట్‌ని లీటరు నీటికి 2 ఎం.లీ. చొప్పున ఒక్కో హెక్టారుకు వినియోగించాలి.

మిశ్రమం చేయడానికి నిర్దేశం: ఒక్కో 15 లీటర్ల నీటికి టోప్రామెజోన్ 336 గ్రా/లీ (బ/ప) 3-4 ఎం.లీ. చొప్పున స్టాక్ ద్రావకం తయారుచేసి దానికి 30 ఎం.లీ ఎంఎస్‌ఓ అడ్జువంట్‌ని కలిపి సరిగ్గా కలియబెట్టండి.

పునఃప్రవేశ కాలం: 24 గంటల తరువాత

పిహెచ్‌ఐ: 83 రోజులు

గరిష్టపిచికారీల సంఖ్యతో సహా తరచుదనం: ఒకే 1 పిచికారి సిఫారసు చేయబడుతోంది.

కలుపునాశనిని ఏ పంటపై కూడా వినియోగించని దశలు: పంట దశకు ఆంక్షలు లేవు. కలుపులు మొలక వచ్చిన అనంతరం వాటిని నియంత్రించేందుకు ఉపయోగించాలి.

ఈ లేబుల్/కరపత్రంపై పేర్కొన్న వాటికి కాకుండా ఇతర పంటలకు ఉపయోగించకూడదు.

నిల్వచేసే పరిస్థితులు: 1. ఈ కలుపునాశని గల ప్యాకేజీలను ఇతర పదార్థములకు ముఖ్యంగా ఆహారపదార్థములకు వేరా ప్రత్యేక గదులు లేదా ఆవరణాల్లో గాకుండా వేరువేరు గదులు లేదా ఆవరణాల్లో కలుపునాశకుల పరిమాణాన్నిబట్టి ప్రత్యేక అలమార్లలో పెట్టి తాళంవేసి బిగించి మాత్రమే ఉంచాలి. 2. నీటిని నిల్వచేసే గదులు లేదా ఆవరణాలు మంచి గట్టికట్టడముళ్లై, పొడిగా, పాడిగా, మంచిగాలి, వెలుతురు ప్రసరించేలా వుండాలి, తద్వారా దీని ఆవిరివల్ల పరిసరాలు, నీరు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవచ్చును.

సురక్షిత ముందుజాగ్రత్తలు: 1. మిశ్రమం మరియు పిచికారి చేసేటప్పుడు రక్షణాత్మక దుస్తులు ధరించాలి. 2. వినియోగించిన తరువాత మలినపడిన బట్టలను ఉతకాలి మరియు శరీర భాగాలను కడగాలి. 3. వినియోగించేటప్పుడు పీల్చకండి, ధూమపానం, మద్యపానం చేయకండి, తినకండి మరియు ఏదీ నమలకండి.

విషపు లక్షణాలు: ప్రారంభ లక్షణాల్లో వికారం, వాంతులు, నిద్రమత్తు, డిస్ఫోనియా, తలనొప్పి, కంటి మరియు చర్మ చికాకు కలగవచ్చు.

ప్రాథమిక చికిత్స : ఒకవేళ చర్మానికి తగిలితే వెంటనే మలినపడిన దుస్తులు తొలగించండి. మలినపడిన చర్మాన్ని సబ్బు మరియు నీటితో పూర్తిగా కడగండి. ఒకవేళ పీల్చితే, రోగిని మౌనంగా ఉంచండి, తాజా గాలి వీచే చోటుకు తీసుకెళ్ళండి. ఒకవేళ కంటికి తగిలితే ప్రభావిత కంటికి కనీసం 15 నిమిషాల పాటు కనురెప్పలు తెరిచివుంచి నీళ్ళు చల్లుకోండి. ఒకవేళ మింగితే, వెంటనే నోటిని కడగండి మరియు తరువాత నీళ్ళు బాగా తాగండి. అపస్మారకంగా ఉన్న లేదా మూర్ఛలు కలిగినా ఎప్పుడూ వాంతులు తెప్పించవద్దు. వెంటనే వైద్య సహాయం పొందండి. ఒకవేళ మింగితే, వెంటనే వైద్య సహాయం కోరండి మరియు లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఫిజీషియన్‌కి సలహా: విషం కలిగితే లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి.

విరుగుడు: నిర్దిష్టమైన విరుగుడు ఏదీ తెలియదు. లక్షణాలను బట్టి రోగికి చికిత్స చేయండి.

హెచ్చరిక: ఖాళీ డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం.

వాడిన డబ్బాలను సురక్షితంగా విసర్జించడం: 1. ప్యాకేజీలను లేదా మిగిలిన మెటీరియల్‌ని మరియు యంత్రాలు కడిగిన నీటిని పర్యావరణం మరియు నీటి కాలుష్యంను నిరోధించేందుకు వీలుగా సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించవలెను. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ ఉపయోగించకుండా నిరోధించాలంటే ఆరుబయట వదిలేయకూడదు. 3. ప్యాకేజీలను పగులగొట్టి నివాస ప్రాంతానికి దూరంగా నేలలో పూడ్చిపెట్టాలి.

తయారీదారుని పేరు: ఐపిటి (విటిఎ) పెర్గాండే, జిఎంబిహెచ్, విల్ఫ్రెడ్ పెర్గాండే ప్లాట్జ్ 106369 వెయిబాండిట్-గోల్జూ, జర్మనీ.

సరఫరాదారు: బిఎఎస్ఎఫ్, ఎస్ఇ, జర్మనీ.

దిగుమతిచేసిన, మళ్ళీ ప్యాక్‌చేసిన మరియు మార్కెట్‌చేసినది: బిఎఎస్ఎఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్, రిజిస్టర్డు కార్యాలయం : ప్లాట్ నం. 37, చాందివలి ఫామ్ రోడ్డు, చాందివలి, అంధేరి (ఈస్ట్), ముంబయి-400072, ఇండియా. **ఫ్యాక్టరీ:** యూనిట్ నం. 4, నింబువా గ్రామం, పి.ఒ. ముబారక్‌పూర్-140201, దేరా బస్సీ తాలూకా, మొహాలి జిల్లా, పంజాబ్.

వేడికి మరియు బహిరంగ మంటకు దూరంగా ఉంచండి. పిల్లలకు అందుబాటులో లేకుండా ఉంచండి

Telugu

டோப்ராமிஜோன் 336 g/l (w/v) எஸ்சி

டின்ஸர் ™

தேர்ந்தெடுத்த களைக்கொல்லி

டோப்ராமிஜோன் 336 g/l (w/v) எஸ்சி ஒரு தேர்வுநிலை களைக்கொல்லி, மக்காச்சோளப் பயிரில் முளைவிட்டிருக்கும் புற்கள், அகன்ற இலைக் களைகள் போன்றவற்றைக் கட்டுப்படுத்த சிறப்பாகப் பயன்படும்.

சேர்க்கை அமைப்பு :

வ. எண்.	கூறுப்பொருள்கள்	g/l
1.	டோப்ராமிஜோன் ஏ.ஐ.	336.0
2.	1,2-புரொபைலின் கிளைகோல்	70.0
3.	அடக்ட் ஆஃப் எதிலின் ஆக்சைடு டு பாலிபுரொபைலின் கிளைகோல்	30.0
4.	சோடியம் சால்ட் ஆஃப் கண்டென்சேஷன் புராடெக்ட் ஆஃப் ஃபினோல்சல்ஃபோனேட், யூரியா, ஃபினோல் அண்ட் ஃபார்மல்டிஹைட்	20.0
5.	பாலிடிமிதைல்சிலோக்ஸேன் இன் அக்விவஸ் எமல்ஸன்	5.0
6.	பாலிசாக்கரைட்	3.0
7.	1,2-பென்ஜிசோதியாஜோலின் -3-ஒன் பிளஸ் 2-மிதைல்-4-ஐசோதியாஜோலின் -3-ஆன்	2.0
8.	தண்ணீர்	தேவைக்கு ஏற்ப
	மொத்தம்	1000.0

அடர்த்தி : 1.13 கிராம்/செ.மீ.³

பயன்படுத்தும் முறையும் பரிந்துரைகளும்:

கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பரிந்துரைகளைப் பின்பற்றி பயன்படுத்தும்போது, டோப்ராமிஜோன் 336 g/l (w/v) எஸ்சி மக்காச்சோளப்பயிரில் தோன்றும் புற்களையும் அகன்ற இலைக் களைகளையும் முளைவிட்டிருக்கும் பருவத்தில் சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்தும்.

பயிர்	களைகள்	ஒரு ஹெக்டேருக்கு மருந்தளவு			
		ஏ.ஐ. (கி)	தயாரிப்பு (மிலி)	நீர்க் கரைசல் (லிட்./ஹெக்.)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடை வரை காத்திருக்கும் காலம் (PHI)
மக்காச்சோளம்	• எலுசின் இண்டிகா • அரிசிப்புல் வகை • காக்காகால் புல் • குதிரைவாலி வகை • க்ளோரிஸ் பார்படா • பார்தினியம் ஹிஸ்டிரோஃபோரஸ் • டைஜிரா அர்வென்சிஸ் • அமரந்தஸ் விரிடிஸ் • பைசாலிஸ் வகை • ஆல்டர்நேந்த்ரா செசாலி • பன்னைக்கீரை	25.2 முதல் 33.6 வரை கிராம் ஏ.ஐ/ஹெக் + MSO துணை ஊக்கியாக 2 மிலி / லிட். தண்ணீரில்	75 முதல் 100 மிலி + MSO துணை ஊக்கியாக 2 மிலி/லிட். தண்ணீரில்	375	83

மருந்து தெளிக்கும் காலம் மற்றும் பயிர் வளர்ச்சி நிலை: களைகள் 2-3 இலை விட்டு வளர்ந்திருக்கும் நிலையில் டோப்ராமிஜோன் 336 g/l (w/v) எஸ்சி மருந்தை MSO துணை ஊக்கியாக 2.0 மிலி/ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும். பருவ நிலை: 2 மணி நேரத்தில் மழை பெய்யக் கூடும் என்ற பருவ நிலையில் மருந்தைத் தெளிக்க கூடாது.

மண் அமைப்பு: நிலத்தை உழுது மருந்து தெளிக்கும்போது மண் ஈரப்பதம் கொண்டிருப்பதை உறுதி செய்துகொள்ளவும்.

மருந்து தெளிக்கும் முறை, பயன்படும் கருவிகள், கூம்பு முனை வகை: தட்டை விசிறி கூம்பு முனையுள்ள நாப்சாக் ஸ்பிரேயரைப் பயன்படுத்தி களைக்கொல்லி மருந்தை தெளிக்கவும். தேவையான மருந்தை MSO துணை ஊக்கியாக போதுமான தண்ணீருடன் கலந்து, களைகள் நன்றாக நனையும் விதத்தில் தெளிக்கவும்.

மருந்தளவு: ஒரு ஹெக்டேருக்கு 75 முதல் 100 மிலி தயாரித்த மருந்து + MSO துணையூக்கியாக 2 மிலி/ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் விதம் பயன்படுத்தவும்.

மருந்து கலக்கும் குறிப்பு: 3-4 மிலி டோப்ராமிஜோன் 336 g/l (w/v) எஸ்சி மருந்தை பிரதி 15 லிட்டர் தண்ணீரில் பொதுக் கரைசலாகவும், 30 மிலி MSO துணையூக்கியை அதில் சேர்த்தும் நன்றாகக் கலக்க வேண்டும்.

மறுஉபயோகம் செய்யும் காலம்: 24 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு

பிஎச்ஐ: 83 நாட்கள்

அதிகபட்சம் எவ்வளவு முறை தெளிக்கலாம்: ஒரே ஒரு தெளிப்பு மட்டும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

எந்தப் பருவத்தில் மருந்து தெளிப்பு செய்யக் கூடாது: பயிர் வளர்ச்சியைப் பொருத்த மட்டில் எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்லை. களைகள் முளைவிட்ட பிறகே இந்த மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும்.

இந்த லேபிளில்/துண்டு பிரசுரத்தில் பரிந்துரை செய்யப்படாத பயிர்கள் மீது இந்த மருந்தைத் தெளிக்கக் கூடாது.

சேமிப்பு விதிமுறைகள்: 1. களைக்கொல்லி உள்ள கலன்களை தனி அறைகளில் அல்லது கட்டிடத்தில் முக்கியமாக உணவு சம்பந்தமான பொருட்கள் வைத்துள்ள இடத்தில் இருந்து தூரத்தில் சேமித்து வைப்பது நலம். மற்றும் களைக்கொல்லி அளவைப் பொறுத்து தனி அலமாரியில் பூட்டி வைப்பது நல்லது. 2. களைக்கொல்லிகளை சேமித்து வைத்துள்ள இடம் நல்ல வெளிச்சம், நன்கு கட்டப்பட்ட, உலர்ந்த, இதமான காற்றோட்ட முள்ள மற்றும் நிறைவான பரப்பளவு உள்ளதாக அமைந்திருத்தல் அவசியம். அதன்மூலம் மருந்து ஆவியாகி கலப்படம் ஆகாமல் தடுக்கலாம்.

பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. மருந்தைக் கலக்கும் போதும் தெளிக்கும் போதும் முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணிந்துகொள்ள வேண்டும். 2. மருந்தைத் தெளித்த பிறகு, மாசுபட்ட ஆடைகளையும் சருமத்தையும் நன்றாகச் சுத்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும். 3. மருந்து காற்றைச் சுவாசிக்கக் கூடாது. மருந்து தெளிக்கும் போது, புகைபிடித்தல், குடித்தல் அல்லது வாயில் மெல்லுதல், சாப்பிடுதல் கூடாது.

நச்சுபட்ட அறிகுறிகள்: குமட்டல், வாந்தி, தூக்கமின்மை, பார்வை மங்குதல், தலைவலி, கண் மற்றும் சரும எரிச்சல் அறிகுறிகள் பலவாறு சேர்ந்திருக்கும் ஆரம்ப அறிகுறிகள் தெரிய வரும்.

முதல் உதவி : சருமத்தில் மருந்து பட்டிருந்தால் மருந்து பட்ட துணிகளை உடனே அகற்றவும், மருந்து பட்ட சருமத்தை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் நன்கு சுத்தம் செய்யவும். மருந்தை உட்சுவாசித்து இருந்தால், நோயாளியை அமைதியாக இருக்கச் செய்து, காற்றோட்டமான இடத்துக்கு கூட்டிச் செல்லுங்கள். கண்களில் மருந்து பட்டிருந்தால், குறைந்தபட்சம் 15 நிமிடங்கள் குழாயிலிருந்து விழும் நீரில் கண்களை திறந்து வைத்தபடி கண்களை சுத்தம் செய்யுங்கள். ஒருவேளை விழுங்கியிருந்தால், தாமதிக்காமல் மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும். அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.

மருத்துவருக்கு ஆலோசனை: நச்சுபட்ட அறிகுறிகள் இருந்தால், அறிகுறிகளுக்கேற்ப நச்சுமுறிவு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும்.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட நச்சுமுறிவு எதுவுமில்லை. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.

எச்சரிக்கை: காலி கொள்கலன்களைப் பயன்படுத்துவது அபாயம்.

காலிபாத்திரங்களைப் பாதுகாப்பாக அகற்றுதல்: 1. சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் நீர்நிலைகள் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க அல்லது எஞ்சிய மருந்து மற்றும் எந்திரங்கள் மற்றும் தெளிப்பான்கள் மற்றும் டப்பாக்களை கழுவிய நீரை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும். 2. பயன்படுத்திய டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதை தடுக்க, அவற்றை வெளியில் விட்டுவைக்கக் கூடாது. 3. காலி டப்பாக்கள் உடைக்கப்பட்டு மனித நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் புதைக்கப்பட வேண்டும்.

உற்பத்தியாளர் பெயர்: ஐபிடி (விடிஏ) பெர்கண்டெ, GmbH, வில்ஃபிரைட் பெர்கண்டெ பிளாட்ஸ் 106369 வெய்பாண்ட் கோல்ஜாவு, ஜெர்மனி.

வழங்குவோர்: பிஏஎஸ்எஃப், எஸ்இ, ஜெர்மனி.

இறக்குமதி செய்து மறு பேக்கிங்கில் விற்பனை செய்பவர்கள்: பிஏஎஸ்எஃப் இந்தியா லிமிடெட், பதிவு அலுவலகம் : பிளாட் நம்பர் 37, சாந்திவலி ஃபாம் ரோடு, சாந்திவலி, அந்தேரி (கிழக்கு) மும்பை-400 072. இந்தியா. **தொழிற்சாலை:** யூனிட் நம்பர் 4, வில்லேஜ் நிம்புவா, போஸ்ட் முபாரக்பூர்- 140201, டேரா பஸி தாலுகா, மொகாலி மாவட்டம், பஞ்சாப்.

வெப்பம் மற்றும் அணைக்கப்படாத தீயிலிருந்து விலக்கி வைக்கவும். குழந்தைகளுக்கு எட்டாத இடத்தில் வைக்கவும்

Tamil

ٹوپرامیزون336گرام/لیٹر/ (وزن/حجم)ایس سی

ٹنزر™

منتخبہ نباتات کش

ٹوپرامیزون 336 گرام/لیٹر (وزن/حجم) ایس سی ایک ایسا نباتات کش ہے جس کی سفارش مکئی کی فصل میں ظاہر ہونے والی گھاس پھوس اور بڑے پتوں والی ویڈس کو قابو میں کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔

مرکب اجزاء:

نمبر شمار	اجزاء	g/l
1	ٹوپرامیزون اے۔آئی۔	336.0
2	1،2۔ پروپیلین گلائیکول	70.0
3	پولی پروپیلین گلائیکول کے ساتھ ایتھلین آکسائڈ کا ایڈکٹ	30.0
4	فینول سلفونیٹ، یوریا، فینول اور فارملڈی ہائڈ کے کنڈینسیشن پروڈکٹ کا سوڈیم نمک	20.0
5	ایکویس ایملزن میں پولی ڈائی میتھائل سیلوکسین	5.0
6	پولی سیکرائڈ	3.0
7	1،2۔بینزی سوتھیازولین۔3۔ون پلس 2۔میتھائل۔4۔آئسوتھیازولین۔3۔آن	2.0
8	پانی	q.s.
	کل	1000.0

کثافت: 1.13 g/cm³

چھڑکاؤ اور استعمال کے لئے سفارش:

نیچے دی گئی سفارش کے مطابق استعمال کرنے پر، ٹوپرامیزون 336 گرام/لیٹر (وزن/حجم) ایس سی جس کی سفارش مکئی کی فصل میں ظاہر ہونے والی گھاس پھوس اور چوڑے پتوں والی ویڈس کو قابو میں کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔

فصل	ویڈس	اے آئی گرام ہیکٹیر	خوراک فی ہیکٹیر مرکب گرام ہیکٹیر	پانی میں حل (لیٹر)	گزشتہ چھڑکاؤ اور فصل کے درمیان وقفہ (PHI) مدت
مکئی	• ایلوسائن انڈیکا • ڈیجیٹاریا سانگوینالس • ڈیکٹائلوکٹینیم ایجپٹیئم • ایچینوکلوا ایس پی پی • کلورس باربیٹا • پارتھینیم ہسٹیروفورس • ڈائیجیرا آروینسس • امارینتھس وریڈس • فیزالس منیما • الٹرنینتھیرا سیسائلس • سیلوسیا ارجنٹیا	25.2سے33.6 g a.i/ha +MSO ایڈ جوینٹ پانی@2ml	75سے 100ml + MSO ایڈ جوینٹ پانی@2ml	375	83

استعمال کا وقت اور فصل کا مرحلہ: ٹوپرامیزون 336 گرام/لیٹر (وزن/حجم) ایس سی ظاہر ہونے والے ابتدائی مرحلے میں عمل کرنے والا ایک ایسا نباتات کش ہے جس کا استعمال اس وقت کرنا چاہئے جب گھاس میں صرف 2-3 پتیاں پیدا ہوئی ہوتی ہیں اور اس کا استعمال MSO ایڈ جوینٹ @ 2.0 ml فی لیٹر پانی کے ساتھ کرنا چاہئے۔

موسم کی حالت: اگر بارش متوقع ہو تو اس کے 2 گھنٹوں کے اندر اس کا استعمال نہیں کرنا چاہئے۔

مٹی: استعمال سے قبل زمین کی اچھی طرح جتائی کریں اور زمین ہموار کریں۔

استعمال کی تکنیک، آلے کا سائز، نوزل کی قسم: نباتات کش کے چھڑکاؤ کے لئے فلیٹ فین نوزل سے فٹ نیپ سیک اسپریئر کا استعمال کریں۔ گھاس پھوس فولیج کا مکمل طور پر احاطہ کرنے کے لئے خاطر خواہ پانی کی مقدار استعمال کرتے ہوئے MSO ایڈ جوینٹ کے ساتھ نباتات کش کی تجویز کردہ مقدار استعمال کریں۔

مقدار: 75 سے 100 ملی لیٹر فارمولیشن +MSO ایڈ جوینٹ 2ml فی لیٹر پانی فی ہیکٹیر۔

مکسنگ کے لئے ہدایت: فی 15 لیٹر پانی 3-4 ملی لیٹر ٹوپرامیزون 336 گرام/لیٹر (وزن/حجم) ایس سی لے کر اس کا اسٹاک تیار کریں اور اس میں 30 ملی لیٹر MSO ایڈ جوینٹ ملا کر اچھی طرح ملائیں۔

دوبارہ داخل ہونے کی مدت: 24 گھنٹے بعد

فصل کا وقفہ: 83 دن

چھڑکاؤ کی زیادہ سے زیادہ تعداد اور فریکوینسی: صرف 1 چھڑکاؤ کی سفارش کی جاتی ہے۔

وہ مراحل جس دوران کسی بھی فصل پر نباتات کش کا استعمال نہیں کرنا چاہئے: فصل کے مرحلے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ گھاس پھوس کے ظاہر ہونے پر ان کے کنٹرول کے لئے استعمال کی جائے۔

احتیاط: "اس لیبل / پرچے میں بتائی گئی فصلوں کے علاوہ کسی اور فصل پر استعمال نہ کریں۔"

ذخیرہ: 1۔ نباتات کش کے پیکٹوں کو دیگر اشیاء کے ذخیرے کے لئے استعمال ہونے والے کمروں یا جگہوں سے دور علیحدہ کمروں اور جگہوں پر مقفل الماریوں میں رکھنا چاہئے، اس کا دارومدار نباتات کش کی مقدار اور اس کی فطرت پر ہوتا ہے۔ 2۔ نباتات کش کا ذخیرہ کرنے کے لئے بنے کمرے اور جگہیں مضبوط، خشک، روشن اور ہوادار اور خاطر خواہ اور قے کے ہونے چاہئیں۔ اسٹور کی کیفیت خشک اور ٹھنڈی ہونی چاہئے۔

حفاظتی اقدامات: 1۔ مکسنگ اور چھڑکاؤ کے وقت حفاظتی کپڑے پہننا چاہئے۔ 2۔ استعمال کے بعد آلودہ کپڑے اور جسم کے آلودہ حصوں کو دھوئیں۔ 3۔ سانس کے ذریعہ جسم میں جانے سے بچائیں، استعمال کے وقت سگریٹ نوشی، پینے، کھانے اور چبانے سے گریز کریں۔

زہر کی علامات: اس کی ابتدائی علامات میں متلی، قے، بے خوابی، ڈسفونیا، سردرد، آنکھ اور جلد میں کھجلی جیسی کیفیات شامل ہیں۔

ابتدائی طبی تدابیر: اگر جلد کے رابطے میں آ گئے ہوں، تو آلودہ کپڑوں کو فوری طور پر نکالیں۔ آلودہ جلد کو صابن اور ڈھیر سارے پانی سے دھوئیں۔ اگر نگل لیا گیا ہو تو مریض کو اطمینان دلائیں اور اسے باہر تازہ ہوا میں لائیں۔ اگر آنکھیں آلودہ ہو گئی ہوں، تو متاثرہ آنکھوں کو صاف چلتے پانی سے، آنکھیں کھلی رکھ کر کم از کم 15 منٹوں تک دھوئیں۔ اگر پیٹ میں داخل ہو جائے تو فوری طور پر طبی مدد حاصل کریں اور علامات کے مطابق علاج کریں۔

ڈاکٹر کو مشورہ: زہر کی علامت ظاہر ہونے پر، علامت کے مطابق علاج کریں۔

تریاق: کسی خاص تریاق کا علم نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

انتباہ: خالی ڈبوں کا دوبارہ استعمال خطرناک ہے۔

استعمال شدہ ڈبوں کا محفوظ طریقے سے زیاں: 1۔ نباتات کش کے استعمال شدہ پیکٹوں یا اضافی مال اور مشینوں کی واشنگ کو ایسے محفوظ طریقے سے ضائع کریں کہ اس سے ماحولیاتی یا آبی آلودگی نہ ہو۔ 2۔ دوبارہ استعمال سے بچنے کے لئے استعمال شدہ پیکیٹ کو باہر نہیں چھوڑنا چاہئے۔ 3۔ پیکٹوں کو توڑ کر اسے آبادی سے دور دفن کر دینا چاہئے۔

مینو فیکچرر کا نام: آئی پی ٹی (وی ٹی اے) پرگانڈے، GmbH، ولفرائڈ پرگانڈے پلاٹز 1، 06369 وی بانڈٹ، گولزاؤ، جرمنی۔

سپلائر: بی اے ایس ایف، ایس ای، جرمنی۔

برآمد، ری پیکیج اور مارکیٹ بذریعہ: بی اے ایس ایف انڈیا لمیٹیڈ

رجسٹرڈ آفس: پلاٹ نمبر 37، چاندیولی فارم روڈ، چاندیولی، اندھیری (مشرق) ممبئی-400072، انڈیا۔

فیکٹری: یونٹ نمبر 4، نمبوا گاؤں، پی۔او۔ مبارکپور-140201، تحصیل ڈیرہ بسی، ضلع موہالی، پنجاب۔

گرمی اور آگ کی کھلی لپٹوں سے دور رکھیں۔

بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

Urdu

We create chemistry

Topramezone 336 g/l (w/v) SC

Tynzer™

Selective Herbicide

टोपरामिझोन ३३६ ग्रा/ली (भार/आयतन) एस सी

टिन्ज़र™

चुनिंदा खरपतवारनाशक

ਟੀਨਜ਼ੇਰ™

ਟੋਪਰਾਮੀਜ਼ੋਨ ੩੩੬ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. (ਵ/ਵਾ) ਐਸਸੀ

ਚੋਣਾਤਮਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ

Read Instructions carefully before use.
प्रयोग के पहले सूचनाएँ ध्यानपूर्वक पढ़ लिजिए।
ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਥੀ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।

Manufactured by : IPT (VTA) Pergande, GmbH,
Wilfried Pergande Platz 106369 WeiBandt-Golzau,
Germany

निर्माता : आई.पी.टी. (वी टी ए) परगान्डे, जीएमबीएच, वील्फ्रीड परगान्डे प्लट्ज १०६३६९ वीईबँड–गोलझाउ, जर्मनी.

ਨਿਰਮਾਤਾ : ਆਈਪੀਟੀ (ਵੀਟੀਏ) ਪੇਰਗਾਂਡੇ, ਜੀਐਮਬੀਐਚ, ਵਿਲਫਰੀਡ ਪੇਰਗਾਂਡੇ ਪਲਾਟਜ਼ ੧੦੬੩੬੯ ਵੀਬੈਂਡਟ-ਗੋਲਜ਼ਾਉ, ਜਰਮਨੀ।

Supplier : BASF, SE, Germany.
सप्लायर : बी ए एस एफ, एस ई, जर्मनी.
ਸਪਲਾਇਰ: ਬੀਏਐਸਐਫ, ਐਸਈ ਜਰਮਨੀ।

Imported, Re-packed and Marketed by:
BASF India Limited,
Registered office: Plot no.37, Chandivali Farm Road, Chandivali, Andheri (E),
Mumbai - 400072, India.
Factory : Unit No. 4 ,Village Nimbua, P. O
Mubarakpur - 140201,Tehsil Dera Bassi, Distt.
Mohali, Punjab.

Consumer Care Cell: Manager Consumer Cell,
BASF India Limited, address as above,
Tel.: (0)7415002222,
E-mail : consumeragro-india@basf.com

आयातकर्ता पुन:पैकिंगकर्ता तथा विक्रेता:
बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड,
रजि. ऑफिस : प्लॉट नं. 37, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी (ई) मुंबई – 400072, इंडिया.
फैक्टरी : यूनिट नं. ४, गांव निंबुआ, पो. मुबारकपूर – १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

ਆਯਾਤ, ਰੀ-ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ: ਬੀਏਐਸਐਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ,
ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫ਼ਿਸ : ਪਲਾਟ ਨੰ. ੩੭, ਚਾਂਦੀਵਲੀ ਫ਼ਾਰਮ ਰੋਡ, ਚਾਂਦੀਵਲੀ, ਅੰਧੇਰੀ (ਪੂ.), ਮੁੰਬਈ – ੪੦੦੦੭੨, ਭਾਰਤ.
ਫ਼ੈਕਟਰੀ: ਯੂਨਿਟ ਨੰ. ੪, ਪਿੰਡ ਨਿੰਬੂਆ, ਪੀ. ਓ. ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ – ੧੪੦ ੨੦੧, ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਜਿਲਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ।

Website : www.basf.com

TM = Trademark of BASF Group Company
TM = बीएएसएफ ग्रुप कंपनी का ट्रेडमार्क

H2691
Vimson

Size: 390mm(W) X 275mm(H)