Pyraclostrobin 133 g/l +
Epoxiconazole 50 g/l w/v SE

Opera®
Fungicide

Read Leaflet before use. Use on recommended crops only. Opera 18.3 % w/v SE contains 133 g/l of Pyraclostrobin and 50 g/l of Epoxiconazole. It is a very effective fungicide for the control of Tikka disease in groundnut, Cercospora leaf-spot disease in soybean, rust disease in coffee, yellow rust disease in wheat, Alternaria blight disease in cumin, leaf blight of maize and Sigatoka leaf spot in Banana. **Dosage :** As per the recommendation given in leaflet. **Re-entry :** 24hrs. **PHI :** As per the recommendation given in leaflet. **Safety precautions :** 1. Wear chemical-resistant gloves when mixing and when spraying. 2.Wear long sleeved shirts and long trousers when mixing and when spraying. 3. Wear covered footwear (boots or covered shoes) when mixing and when spraying. 4. Wear eye protection (face shield, goggles or safety glasses) when mixing. 5. Avoid contact with skin or eyes. 6. Do not eat, drink & smoke during work. 7. Wash your whole body with soap and water after work. 8. Pregnant women should avoid contact with Epoxiconazole formulations. 9. Do not enter the area until the spray is completely dry. **Chemical Composition:** Pyraclostrobin a.i.133.0 w/v (g/l), Epoxiconazole a.i.50.0 w/v (g/l), 1,2-propylene glycol 10.0 w/v (g/l), Ethoxylated Alkoxylated Aliphatic Alcohols133.0 w/v (g/l), Sodium salt of Phenolsulfonic acid, urea and formaldehyde 40.0 w/v(g/l), Complex ethylene oxide-propylene oxide 20.0 w/v(g/l), Polydimethylsiloxane 0.6 w/v (g/l), Polysaccharide gum 2.5 w/v (g/l), Aromatic hydrocarbon 310.0 w/v (g/l), 1,2-benzisothiazolin-3-one plus 2-methy l-4- isothiazol in-3-one 2.0 w/v (g/l), Water Q.S. Total 1000.0 w/v (g/l). **Density of Product - 1.0325g/cm³. First Aid:** In case of skin contact remove contaminated clothes immediately. Wash the contaminated skin thoroughly with soap and water. If poisoning occurs, contact a doctor or poison information center. If eyes are contaminated, flush immediately with plenty of water for 15 minutes. If swallowed, wash the mouth out, then drink a glass of water. DO NOT induce vomiting. **Symptoms of poisoning:** Harmful if swallowed, Moderate irritant to skin and minimally irritant to eyes. Dysponea, Loss of balance, disturbed behavior. **Antidote:** There is no specific antidote. Treat the patient symptomatically. **Warning: Not to be used on crops other than mentioned on this label/ leaflet. Destroy the container after use as directed on leaflet.**

ओपेरा™
फफूँदनाशक

पायरोक्लोस्ट्रोबीन 133 ग्राम/ली +
ईपॉक्सीकोनाज़ोल 50 ग्राम/ली भार/आ एस ई

प्रयोग से पहले पर्ची पढ़ लें। केवल सिफारीश की गयी फसलों पर प्रयोग करें। ओपेरा १८.३% एस ई में १३३ ग्राम/ली. पायरोक्लोस्ट्रोबीन और ईपॉक्सीकोनाज़ोल १५० ग्राम/ली. शामिल है। यह एक बेहद असरदार फफूँदनाशक है जिसका इस्तेमाल मूंगफली के फसल में आनेवाले टिक्का रोग, सोयाबीन के फसल में आनेवाले सरकोस्पोरा लीफ़ स्पॉट, कॉफी के फसल में आनेवाले रेतुआ (रस्ट रोग), गेहूँ के फसल में आनेवाले पिला रेतुआ (रस्ट रोग), जीरा के फसल में आनेवाले अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग, मक्का के फसल में आनेवाले पत्ती झुलसा रोग और केला में सिगाटोका लीफ़ स्पॉट रोग नियंत्रक के लिये किया जाता है। **खुराक :** पत्रिका। मे लिखी तालिका के अनुसार। **पुनः प्रवेश :** २४घंटे। **पीएचआई :** पत्रिका मे लिखी तालिका के अनुसार। **सुरक्षा पूर्वाधानियां :** १. घोल बनाते समय एंव स्प्रे करते समय रसायन प्रतिरोधी दस्ताने पहने। २.घोल बनाते समय एंव स्प्रे करते समय लंबे बाजूवाला कुरता और पूरा पायजामा पहने। ३.घोल बनाते समय एंव स्प्रे करते समय पैरों को ढकने वाले जूते पहने। ४.आँखों के सुरक्षा के लिए नकाब या सुरक्षित चश्मा पहन कर घोल बनाए। ५.घोल बनाते समय त्वचा और आँखोंसे संपर्क टाले। ६.स्प्रे करते समय खाना, पीना और धूम्रपान ना करें। ७.कार्य समाप्त होने के पश्चात पूरे शरीर को साबुन और पानी से धोये। ८.गर्भवती स्त्रिया ईपॉक्सीकोनाझोल से बने किसी भी पदार्थ के संपर्क में आने से बचे। ९.स्प्रे के सूखने तक क्षेत्र में ना जाये। **रासायनिक घटक :** पायरोक्लोस्ट्रोबीन (सक्रिय घटक) १३३.० भा/आ (ग्राम/ली), ईपॉक्सीकोनाझोल (सक्रिय घटक) ५०.० भा/आ (ग्राम/ली),१,२-प्रोपिलिन ग्लाइकोल १०.० भा/आ (ग्राम/ली), इथोक्सीलेटेड अल्कोसीलेटेड अलीफेटीक अल्कोहल १३०.० भा/आ (ग्राम/ली), सोडियम साल्ट फिनोलसल्फोनीक एसिड युरिया और फॉरमाल्हाइड उत्पाद का सोडीयम साल्ट ४०.० भा/आ (ग्राम/ली), कॉम्प्लेक्स इथिलिन ऑक्साइड-प्रोपलिन ऑक्साइड २०.० भा/आ (ग्राम/ली), पॉलिडाईमिथाइलसिलोक्सेन ०.६ भा/आ (ग्राम/ली), पॉलीसेकराईड गम २.५ भा/आ (ग्राम/ली), अरोमेटीक हाईड्रोकार्बन ३१०.० भा/आ (ग्राम/ली), १,२-बेन्झीसोथिआजोलिन-३-वन प्लस २-मिथाईल-आई-४-आइसोथिआजोल इन -३-वन २.० भा/आ (ग्राम/ली), पानी पर्याप्त मात्रा, कुल १०००.० . **घनत्व= १.०३२५ग्राम/से.मी.³. प्राथमिक उपचार :** त्वचा के संपर्क में आने पर दूषित कपड़े तुरंत निकालें। साबुन और पानी से दूषित त्वचा अच्छे से धोएँ। विष के लक्षण आने पर चिकित्सक को या विष सूचना केंद्र से संपर्क करे। आँख में पड़ने पर अत्याधिक पानी से कम से कम १५ मिनट तक प्रभावित आँखे धोएँ। निगलने पर तुरंत मुँह धोएँ और बाद में खूब पानी पिएँ। उल्टी ना करवाइये। **विषबाधा के लक्षण :** निगलने पर हानिकारक हो सकता है। आँखें व त्वचा को अक्षत: तकलीफ देय है। दम फूलना, संतुलन की हानि, परेशान व्यवहार। **विषहर (प्रतिकारक):** कोई विशिष्ट विष निवारण नहीं है। मरीज का उपचार लक्षणानुसार करें। **चेतावनी: लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में, इसका प्रयोग फसल पर न करें। पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आधान को नष्टकरें।**

DANGER
खतरा خطره

Harmful

F-IN-1011/Webtech

BASF
We create chemistry

AgCelence
Expect more

Opera®
Fungicide



پائرا کلوسٹروبن 133 جی/ایل +
ایپوکسی کونازول 50 جی/ایل ڈبلیو/وی ایس ای

اوپیرا
پھپھوند کش

استعمال سے پہلے پرچہ پڑھ لیں۔ اوپی 18.3% ڈبلیو/وی ایس ای میں پائرا کلوسٹروبن 133 جی/ایل اور ایپوکسی کونازول 50 جی/ایل شامل ہے۔ یہ سنگ کھل میں ملکی کی بیماری، سویابین میں کرکوسپورا پتہ دھبہ، گیہوں میں پیلی بیماری، مکئی میں پتہ جھلساؤ، کیلے میں سیگاٹوکا پتہ دھبہ بیماری کے کنٹرول میں انتہائی مؤثر ہے۔ خوراک: مذکورہ پرچہ/ٹیبل میں دی گئی گائیڈ کے مطابق۔ دوبارہ کھیت میں جانے کا وقفہ: سپرے خشک ہونے پر۔ پی ایچ آئی: سنگ کھل۔21 دن، سویابین۔27 دن، کافی۔37 دن، گیہوں۔47 دن، زیرہ۔22 دن، مکئی۔48 دن اور کیلا۔24 دن۔ احتیاطی تدابیر: 1۔ سنگ، ہر چھڑکاؤ کرتے وقت کیمیکل سے مدافعت رکھنے والے دستانے پہنیں۔ 2۔ سنگ، ہر چھڑکاؤ کرتے وقت پوری آستین کی شرٹس اور لمبی پتلونیں پہنیں۔ 3۔ سنگ، ہر چھڑکاؤ کرتے وقت ڈھکے ہوئے بوٹس (بوٹس یا موزے) پہنیں۔ 4۔ سنگ کرتے وقت آنکھوں کی حفاظت کریں (فیس شیلڈ، چشمے اور حفاظتی چشمے پہنیں)۔ 5۔ جلد یا آنکھوں کے رابطے میں آنے سے بچائیں۔ 6۔ کام کے دوران کچھ بھی کھانے، پینے اور سگریٹ نوشی سے گریز کریں۔ 7۔ کام کے بعد اپنے پورے جسم کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ 8۔ حاملہ خواتین کو ایپوکسی کونازول فارمولیشن کے رابطے میں آنے سے بچنا چاہیے۔ 9۔ چھڑکاؤ کے مکمل طور پر خشک ہونے تک اس علاقے میں داخل نہ ہوں۔ کیمیائی ترکیب: پائرا کلوسٹروبن 133 جی/ایل (ڈبلیو/وی ایس ایس سی)، ایپوکسی کونازول 50 جی/ایل (ڈبلیو/وی ایس ایس سی)، 1,2-پروپائلین گلائیکول 10.0 (ڈبلیو/وی)، ایتھوکسائلیٹڈ الکوکسائلیٹڈ الفیٹک الکحل 133.0 (ڈبلیو/وی)، فینول سلفونک ایسڈ یوریا اور فارملڈیہائیڈ کا سوڈیم نمک 40.0 (ڈبلیو/وی)، کمپلیکس ایتھیلین آکسائیڈ-پروپائلین آکسائیڈ 20.0 (ڈبلیو/وی)، پولی ڈائی میتھائل سائلوکسین 0.6 (ڈبلیو/وی)، پولی سیکرائڈ گم 2.5 (ڈبلیو/وی)، ایرومیٹک ہائیڈروکاربن 310.0 (ڈبلیو/وی)، 1,2-بینزی سوتھیازولین-3-ون پلس 2-میتھائل-4- آئسوتھیازول-3-ون 2.0 (ڈبلیو/وی)، پانی q.s. کے ساتھ کل حجم 1000.0 (ڈبلیو/وی)۔ پروڈکٹ کی کثافت: 1.0325 گرام/سی سی۔ فرسٹ ایڈ: جلد کے رابطے میں آنے پر آلودہ کپڑے فوراً اتار دیں۔ صابن اور پانی سے آلودہ جلد کو اچھی طرح دھوئیں۔ اگر زہر کے اثرات ہوں یا کسی ڈاکٹر سے مشورے کی ضرورت ہو تو کسی ڈاکٹر یا زہر کے مطلع کی مرکز سے رابطہ کریں۔ اگر آنکھیں آلودہ ہو گئی ہوں تو 15 منٹوں تک انہیں صاف پانی سے دھوئیں۔ اگر نگلا گیا ہو تو منہ کو اچھی طرح سے دھو لیں اور پھر ایک گلاس پانی پئیں۔ قے نہ کرائیں۔ زہریلی علامات: اگر نگلا جائے تو نقصان دہ ہے۔ سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہونے پر نقصان دہ ہے۔ یہ جلد کے لئے قدرے سوزش پیدا کرتا ہے۔ آنکھ اور جلد میں سوزش پیدا ہو سکتی ہے۔ تریاق: کوئی مخصوص تریاق نہیں ہے۔ مریض کا علامات کے مطابق علاج کریں۔ ہدایت: اس لیبل پر استعمال کریں جس کا لیبل پر ہے میں ان کریں۔ استعمال کے علاوہ کسی پر ہے میں بتائی گئی ہدایت کے مطابق ضائع کریں۔

Manufactured & Marketed by: BASF India Limited, Registered office : The Capital, 1204-C, 12th floor, Plot no.C-70, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400051. **Factory :** Lane-2, Phase-1, SIDCO Industrial Complex, Bari Brahmana, Dist.Jammu (J&K)
Consumer Care Cell: Manager Consumer Cell, BASF India Limited, address as above, Tel.: (0)7415002222, E-mail : consumeragro-india@basf.com
विक्रेता तथा निर्माता : बी ए एस एफ इंडिया लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : दि कैपिटल, १२०४-सी, १२वी मंज़िल, प्लॉट नं. सी-७०, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई-४०००५१.
تیار کردہ اور مارکیٹنگ بذریعہ : بی ایس ایف انڈیا لمیٹیڈ،
رجسٹرڈ دفتر: دی کیپیٹل، 1204-سی، 12ویں منزل، بلاک نمبر-70، 'جی' بلاک، باندرہ کرلا کمپلیکس، باندرہ (مشرق)، ممبئی-400051۔
فیکٹری : لین-2، فیس-1، سڈکو انڈسٹریل کمپلیکس، باری برہمانا، ضلع جموں (جموں و کشمیر)

Regn. No./ रजि. नं./ رجسٹریشن نمبر: **CIR-11207/2019(395)-Pyraclostrobin + Epoxiconazole-1**
Mfg Lic. No. / उ.ला नं./ مینوفیکچرنگ لائسنس نمبر: **J/M-Pvt/64**

Net Quantity : / शुद्ध मात्रा : / خالص مقدار: **900 ml**

Lot No.: / लॉट नं.: / لاٹ نمبر:
Mfg.Date: / उत्पादन तिथि: / تیاری کی تاریخ:
Expiry Date: / निष्प्रभावी होने का तिथि: / ختم ہونے کی تاریخ:

Maximum Retail Price: ₹.
(Inclusive of all taxes)
अधिकतम खुदरा मूल्य: ₹.
(सभी करों सहित)
زیادہ سے زیادہ خوردہ قیمت: ₹.
(تمام ٹیکسوں کے ساتھ)

® = Registered Trademark of BASF Group Company
TM = Trademark of BASF Group Company

® = बीएएसएफ ग्रुप कंपनी का रजिस्ट्रड ट्रेडमार्क
TM = बीएएसएफ ग्रुप कंपनी का ट्रेडमार्क

Size : 286mm(W) X 143mm(H)

Internal