Sefina™ AFIDOPYROPEN 50 G/L DC Insecticide

Read leaflet before use. Afidopyropen 50 g/l DC is a pyropen insecticide with TRPV channel modulator action for the control of Whitefly and Jassids in Brinjal, Cotton and Whitefly in Cucumber. **Dosage :** 1000 ml formulation per hectare for Brinjal and cotton and 700 – 1000 ml formulation per hectare for Cucumber. **Re-entry :** As soon as the spray dried on crop. **PHI :** Brinjal – 1 day, Cotton – 25 days, Cucumber – 5 days. **Safety Precautions :** 1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashes. Do not mix with bare hands. 2. The user should use full protective clothing, which includes rubber gloves, boots, face shield and overall or rubber apron or hat. **Composition:** Afidopyropen a.i.: 50 g/l, 1,2-Propylene Glycol: 165 g/l, Propylene Carbonate: 102.5 g/l, Ethoxylated Tristyrylphenol: 51.3 g/l, N, N, N', N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl) ethylene-diamine: 2.05 g/l, Alcohols, C12-18, ethoxylated propoxylated: q.s., **Total: 1000.00 g/l. Density = 1.027 g/cm^3. First Aid:** If inhaled, keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention. After contact with skin, remove contaminated clothing. Wash the contaminated skin thoroughly with soap and water. If irritation develops, seek medical attention. On contact with eyes, immediately wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open, consult an eye specialist. On ingestion, rinse mouth thoroughly with water, seek medical attention. Never induce vomiting or give anything by mouth if the victim is unconscious or having convulsions. Show container, label and/or safety data sheet to physician. **Poisoning Symptoms:** Harmful if swallowed (No specific poisoning symptoms). Non irritating to the skin and eyes. There is no evidence of skin sensitizing potential. **Antidote:** There is no specific antidote. Treat the patient symptomatically. **Toxic to aquatic organisms and thus the use of the product to be avoided near aqua culture. Avoid spraying on a rainy day, there by preventing run off or contamination to any water body. Not to be used on crops other than mentioned on this label/leaflet. Destroy the container after use as directed on leaflet.**

सेफीना™ एफिडोपायरोपेन ५० जी/एल डीसी कीटनाशक

प्रयोग से पहले पर्ची पढ़ ले। एफिडोपायरोपेन ५० जी/एल डीसी एक पायरोपेन कीटनाशक है जो टीआरपीवी चैनल मॉडुलेटर क्रियाशीलता रखता है तथा बैंगन, कपास में सफेद मक्खियों तथा तेले की रोकथाम करता है और खीरे में सफेद मक्खियों की रोकथाम करता है। **खुराक :** प्रति हेक्टेअर में बैंगन और कपास के लिए १००० मिली तथा खीरे के लिए ७००–१००० मिली कीटनाशक का इस्तेमाल करें। **पुन: प्रवेश :** फसल पर छिड़काव के सूखने के बाद। **पीएचआई :** बैंगन – १ दिन, कपास – २५ दिन, खीरा – ५ दिन। **सावधानियां :** १. घोल बनाते समय उसके छलके या छिटकने से त्वचा पर लगने या सांस द्वारा अंदर जाने से रोकें, खाली हाथ से घोल न बनाएं। २. इस्तेमालकर्ता को पूर्णत: सुरक्षाकारी वस्त्र पहनने चाहिए, जिसमें रबर के दस्ताने, बूट, चेहरे का नकाब और रबर का पूरा एप्रन तथा हैट शामिल है। **रासायनिक घटक :** एफिडोपायरोपेन सक्रिय तत्व: ५० जी/एल, १,२–प्रॉपीलीन ग्लायकॉल: १६५ जी/एल, प्रॉपीलीन कार्बोनेट: १०२.५ जी/एल, एथॉक्सीलेटेड ट्राईस्टिराइलफीनॉल: ५१.३ जी/एल, N,N,N',N'–टेट्राकिस (२ हाइड्रॉक्सीप्रोपाइल) एथीलीन डाईअमीन: २.०५ जी/एल, अल्कोहॉल्स, सी १२–१८, एथॉक्सीलेटेड प्रोपॉक्सीलेटेड: पर्याप्त मात्रा, **कुल: १०००.०० जी/एल। घनत्व =१.०२७**

I976 Webtech

ग्राम/सेंमी^{3}। प्राथमिक उपचार : अगर कीटनाशक सूँघ लिया गया हो तो रोगी को शांत रखते हुए, ताजी हवा में ले जाएँ और डॉक्टर की सलाह लें। अगर कीटनाशक त्वचा पर लग गया हो तो प्रदूषित कपड़ों को तुरन्त उतार दें। साबुन और पानी से प्रदूषित त्वचा को अच्छी तरह धोएं। जलन होने पर डॉक्टर की सलाह लें। अगर यह आंखों में चला गया हो तो पलकों को खुला रखते हुए, प्रभावित आंखों को कम से कम १५ मिनट तक बहते पानी से छपछपाएं तथा आँखों के डॉक्टर की सलाह लें। अगर निगल लिया गया हो तो पहले अच्छी तरह कुल्ला कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। यदि रोगी बेहोश हो तो उल्टी ना करवाये या मूँह में कुछ भी डालने का प्रयास ना करें। डब्बा, लेबल तथा सेफ्टी डेटाशीट डॉक्टर के सामने प्रस्तुत करें। **विषबाधा के लक्षण :** निगलने पर हानिकारक हो सकता है।(कोई विशिष्ट जहर लक्षण नहीं) त्वचा और आंखों पर जलन नहीं पैदा करता है। इसलिए त्वचा में संवेदनशीलता की कोई घटनाएं ज्ञात नहीं है। **विषहर (प्रतिकारक):** कोई विशिष्ट विष निवारण नहीं है। मरीज़ का उपचार लक्षणानुसार करें। **जलिय जीवों के लिए विषाक्त है इसलिए इसका उपयोग जल निकायों क्षेत्र के पास नही करना चाहिए। बरसात के दिन छिड़काव से बचें। जल निकायों में प्रवाह और जल निकायों के प्रदूषण से बचें। लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में, इसका प्रयोग फसल पर न करें। पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आधान को नष्टकरें।**

Manufactured by: BASF Agri-Production S.A.S, Zone Industrielle Lyon Nord Rue Jacquard, 69727 Genay Cedex, France.

निर्माता: बीएएसएफएग्री–प्रॉडक्शन एस ए एस, जोन इंडस्ट्रीली लियॉन नोर्ड, रूई जेक्वार्ड, ६९७२७ जेनाय सेडेक्स, फ्रांस.

Imported, re-packed and marketed by : BASF India Limited, Registered office : Plot no.37, Chandivali Farm Road, Chandivali, Andheri (E), Mumbai - 400072, India.

Consumer Care Cell: Manager Consumer Cell, BASF India Limited, address as above,Tel.: (0)7415002222, E-mail : consumeragro-india@basf.com

आयातकर्ता, पुन:पैकिंगकर्ता तथा विपणनकर्ता : बी ए एस एफ इंडिया लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. ३७, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी (ई) मुंबई – ४०००७२, इंडिया.

Factory : Unit No. 4 ,Village Nimbua, P. O Mubarakpur - 140201,Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali , Punjab.

फैक्टरी : यूनिट नं. ४, गांव निम्बुआ, पो. ऑ. मुबारकपुर – १४०२०१, तहसील डेरा बस्सी, जिला मोहाली, पंजाब.

Regn. No./ रजि. नं.: **CIR-2136/2018(388)-Afidopyropen(DC)-01**
Mfg Lic. No. / उ.ला नं. : **LCPP/ADO-Mfg. 12/837**

Net Quantity : / शुद्ध मात्रा : 400 ml

Lot No.: / लॉट नं.: Mfg.Date: / उत्पादन तिथि: Expiry Date: / निष्प्रभावी होने का तिथि:

Month and Year of Import : / आयात का महिना और वर्ष :

Maximum Retail Price: ₹ (Inclusive of all taxes)
अधिकतम खुदरा मूल्य: ₹ (सभी करों सहित)

TM = Trademark of BASF Group Company TM = बीएएसएफ ग्रुप कंपनी का ट्रेडमार्क