

Reflio® Thifluzamide 24% SC Systemic Fungicide
Chemical Composition: Thifluzamide a.i 24.00 % w/w, Ethoxylated polymethacrylate in propylene glycol 03.00 % w/w, Fatty alcohol ethoxylate 02.00 % w/w, Poly dimethyl siloxane 0.50 % w/w, Propylene glycol 6.00 % w/w, Xanthane gum 0.40 % w/w, Demineralized water Q.S % w/w, **Total : 100.00 % w/w.** **Direction of Use:** Please read the enclosed leaflet before use. **Precautions:** Read the label carefully before use and follow the instructions. Store the fungicide in its original container under lock and key, away from foodstuff and animal feed & out of reach of children. Use protective clothing while handling. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of body. Avoid inhalation and contact with eyes and skin. **Antidote:** No specific antidote is known, treat symptomatically. **First Aid:** 1. If inhaled, remove the patient to fresh air 2. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat 3. If eyes are contaminated, wash for 15 minutes with clean water. **Symptoms:** Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, irritation if swallowed. **Recommendation:** It is used to control sheath blight disease of rice. **Keep in cool and dry place away from heat and open flame. Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet"**

रेफ्लिओ थाईफ्लूजामाईड २४ प्रतिशत एस. सी. अंतःप्रवाही फफूंदनाशक
रासायनिक संरचना: थाईफ्लूजामाईड स. त. २४.००% भार/भार, इताक्सीलेटेड पॉलीमिथाक्रिलेट इन प्रोपिलिन ग्लाइकोल ०३.००% भार/भार, फेटी एल्कोहल ईथोक्सीलेट ०२.००% भार/भार, पोलि डाईमिथाइल सिलोक्सेन ०.५०% भार/भार, प्रोपाईलीन ग्लाइकोल ६.००% भार /भार, जेन्थेन गम ०.४०% भार/भार, डिमिनरलाइज्ड वाटर पर्याप्त मात्रा % भार/भार, **योग: १००.००% भार/भार, उपयोग के लिये निर्देश:** उपयोग से पहले सलग लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:** उपयोग से पहले लेबल को अच्छी तरह पढ़ें और निर्देशों का पालन करें। फफूंदनाशक को उसकी मूल पैकेजिंग में ताला चाबी लगाकर, खाद्य पदार्थों, पशु चारे और बच्चों की पहुंच से दूर संग्रहित करें। उपयोग करते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। दूषित कपड़ों तथा शरीर के भागों को अच्छी तरह से धोएं। इन्हें सूखें नहीं तथा आखों एवं त्वचा को इसके संपर्क से बचाएं। **विषनाशक:** विष नाशक नहीं। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. अगर सांस द्वारा अंदर ले लिया हो तो रोगी को स्वच्छ हवा में ले जाएं। २. निगल जाने पर तुरंत गले के पिछले हिस्से में उंगली डालकर उलटी करावें। ३. यदि आँखें दूषित, हो गईं हो तो स्वच्छ पानी से १५ मिनट तक धोएं। **लक्षण:** निगल जाने पर मिचली, उलटी, पेट में दर्द व दस्त खुजली आदि। **उपयोग:** इसका उपयोग धान की पर्णच्छेद अंगमारी रोकथाम के लिए किया जाता है। **सुखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें। सावधानी: इस लेबल/लीफलेट में वर्णित फसलों से अलग फसलों के लिये उपयोग न करें।**

రెఫ్లియో థైఫ్లూజామైడ్ 24% ఎస్.సి. అంతఃప్రవాహి ఫఫుంధనాశక
రసాయనిక సంరచనా: థైఫ్లూజామైడ్ ఎ.ఐ. 24.00% బ/బ, ప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్ ఎథోక్సిలేటెడ్ సాల్మోక్సెన్ 03.00% బ/బ, కొన్జు అల్కహాల్ ఎథోక్సిలేట్ 02.00% బ/బ, పాలి డైమిథైల్ సిలోక్సెన్ 0.50% బ/బ, ప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్ 6.00% బ/బ, గ్జెన్థెన్ గమ్ 0.40% బ/బ, డీమినరలైజ్డ్ వాటర్ పర్యాప్త మార్తా % బ/బ, **యోగ: 100.000% బ/బ. వాడేందుకు నిర్దేశనం:** ఉపయోగించడానికి ముందు దయచేసి జతచేసిన కరచిత్రం చదవండి. ముందుజాగ్రత్తలు: ఉపయోగించడానికి ముందు తేబుల్ని జాగ్రత్తగా చదవండి మరియు నిర్దేశనాలను పాటించండి. శరీరంపై దాని అనుబంధ బ్యాల్ సెట్టి, తాళం చేసి సిల్లెటు మరియు జంతువుల అనారానికి దూరంగా నిల్వచేయండి. వినియోగించేటప్పుడు లక్షణాత్మక వస్తువులు ధరించండి. మరియు వీటిని కఠినంగా అనుబంధం చేయండి. మరియు కళ్ళకు, చర్మానికి తగలనివ్వకండి. **వినియోగం:** నిర్దిష్టమైన పంటలకు ఏమిటో తెలియదు, లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి. **ప్రాథమిక చికిత్స:** 1. ఒకవేళ సీల్నింగ్ లో గిని స్వచ్ఛమైన గాలిలోకి తరలించండి. 2. గొంతు వెనుక కిక్కితలు పెట్టడం ద్వారా వాంతులు తెప్పించండి. 3. కళ్ళకు మరియు చికిత్స చేయాలి. **ప్రాథమిక చికిత్స:** 15 నిమిషాలు కడగండి. **విషపు లక్షణాలు:** మింగితే వికారం, వాంతులు, పొట్ట నొప్పి, అతిసారం, వికారం కలగవచ్చు. **సిఫార్సు:** చిల్డ్రన్ సాదా తెగులును నియంత్రించేందుకు దీన్ని ఉపయోగించాలి. **హెచ్చరిక:** "ఈ లేబల్/కరచిత్రంలో తెలియజేసిన దానికి కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు."




Reflio®

Thifluzamide 24% SC
Systemic Fungicide



Net Content : 1 L
శుద్ధ మార్తా : 1 లీ

® - Registered Trademark of BASF India Ltd.



Regn. No.: CIR-122895/2015-Thifluzamide (SC) (352)-4
 रजि. नं.: सीआयआर-१२२८९५/२०१५-थाईफ्लूजामाईड (एस.सी.) (३५२)-४

Mfg.Lic.No.: 124
 उत्पादन लाईसन्स नं.: १२४

Batch No.:
 बैच नं.:
 Mfg. Date :
 उत्पादन तिथि:
 Exp. Date :
 समापन तिथि:
 Max. retail price ₹ :
 inclusive of all taxes
 अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
 सभी करों सहित

Net Content : 1L शुद्ध मात्रा : १ ली

Manufactured by : Indofil Industries Limited, Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059
उत्पादक : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रजि. ऑफिस : कल्पतरु स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५९
Factory : C/o. S.S. Crop Care Ltd., Shed No. -10, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.) - 462023
फैक्टरी : C/o. एस. एस. क्रॉप केअर लिमिटेड, शेड नं. -१०, इंडस्ट्रियल एरीया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) - ४६२०२३
Marketed by : BASF India Limited, Registered office : The Capital, 1204-C, 12th floor, Plot no.C-70, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400051.
विक्रेता : बी ए एस एफ इंडिया लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : दि कैपिटल, १२०४-सी, १२वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी-७०, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई-४०००५१.
Consumer Care Cell: Manager Consumer Cell, BASF India Limited, address as above, Tel.: (0)7415002222, E-mail : consumeragro-india@basf.com

Signature Date : 10-04-21

Dimension of PDP: 9.3 cm x 10.7 cm = 99.5 sq.cm						Fit in rule segment : RULE NO. 2. i.e. 1.5 MM HEIGHT Font size of PDP (H) : 9.2 (E) : 8.2						Agency Sign. & Date	
Product Manager Approval Sign. & Date		Bus.Dev. Mgr. Approval Sign & Date		Technical Approval Sign & Date		Legal Approval Sign. & Date		Factory Approval Sign. & Date		Co-mktg. comp. Approval Sign. & Date			