Read Leaflet before use **Mefentrifluconazole 200 g/l + Fluxapyroxad 200 g/l SC**

Mibelya® Fungicide For import For Agricultural use only

Purpose: For Agricultural use. **Re-entry :** 24 hours. **Crop and Disease Groups:**Sheath blight and dirty panicle disease in rice. **Dosage, Direction for use and Manner and time application:** Please refer leaflet for details. **Chemical Composition: Ingredient: 1)** Mefentrifluconazole a.i. 200.0 (g/l), 2) Fluxapyroxad a.i. 200.0 (g/l), 3) 1,2-propylene glycol 52.80 (g/l), 4) Condensate of phenolsulfonic acid, urea, formaldehyde and phenol, Sodium salt 13.10 (g/l), 5) Sodium salt of naphthalene sulfonate condensate 16.50 (g/l), 6) Block copolymer based on propylene oxide and ethylene oxide 05.80 (g/l), 7) 1,2-benzisothiazolin-3-one plus 2-methyl-4- isothiazolin-3-one in aqueous solution 03.50 (g/l), 8) Polydimethylsiloxane emulsion in water 03.50 (g/l), 9) Heteropolysaccharide 02.90 (g/l), 10) Sodium phosphate dibasic 00.56 (g/l), 11) Sodium dihydrogen phosphate 00.71 (g/l), 12) Water Q.S. **Total 1000.00 (ml), Density– 1.14 g/ml @ 20°C. Safety Precautions :** 1. Avoid inhalation and direct skin contact while mixing and loading the product. Do not mix with bare hands. 2. The user should use Personal Protective Equipment (PPE) such as long-sleeved shirt, long trousers, water resistant apron (poncho), rubber shoes / boots, nitrile gloves, N95 mask, fully enclosed goggles, face shield, hats, etc. to avoid exposure. 3. Remove and wash thoroughly all protective equipment and working clothes before re-use. 4. Wash exposed skin thoroughly with soap and water after handling and application. 5. Do not eat, drink or smoke while handling this product. 6. Use only outdoors or in well-ventilated area. 7. Always keep pesticides in locked almirahs out of reach of children. Livestock and Mentally disables people. 8. Never Store/transport pesticides along with food/fodder/other eatable articles 9. Do not discharge into lakes, streams, ponds and water bodies. **Symptoms of Poisoning:** It cause mild irritation to skin. Further symptoms and/or effects are not known. **First Aid: If ingested:** If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. **If inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. **In case of skin contact:** Wash thoroughly with soap and plenty of water. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, Consult eye specialist. **Antidote:** There is no known specific antidote. Treat the patient according to the symptoms. **Cautionary Statement : 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflet. 2. Toxic to fish hence do not use near water bodies or pisciculture area. 3. Use this product in a spray program that incorporates fungicides with different modes of action. 4. While exporting the harvested commodity, ensure the compliance with MRL's of importing country.**

प्रयोग से पहले पर्ची पढ़ ले **मेफेंट्रीफ्लुकोनाज़ोल 200 ग्रा./ली. + फ्लुक्सापायरोक्सैड 200 ग्रा./ली. एससी**

मिबेल्या® फफूंदनाशक आयात के लिए कृषि उपयोग के लिए

हेतु: कृषि उपयोग के लिए **पुनः प्रवेश:** 24 घंटे **फसलें और नाशक जीव समूह:** धान में शीथ ब्लाइट और डर्टी पैनिकल रोग के लिए **मात्रा, प्रयोग करने की विधि, प्रयोग का समय:** पूरा विवरण के लिए पत्रक देखें **रासायनिक संरचना : घटक.** 1) मेफेंट्रिफ्लुकोनाज़ोल ए आई 200.0 (ग्रा/ली), 2) फ्लुक्सापायरोक्सैड ए आई 200.0 (ग्रा/ली), 3) 1,2- प्रोपलीन ग्लाइकोल 52.80 (ग्रा/ली), 4) फिनोलसल्फोनिक एसिड, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल का संघनन, सोडियम लवण 13.10 (ग्रा/ली), 5) नेफ्थलीन सल्फोनेट संघनन का सोडियम लवण 16.50 (ग्रा/ली), 6) प्रोपलीन ऑक्साइड और एथिलीन ऑक्साइड पर आधारित ब्लॉक कॉपोलिमर 05.80 (ग्रा/ली), 7) 1,2- बेंजिसोथियाज़ोलिन- 3- वन प्लस 2- मिथाइल- 4- आइसोथियाज़ोलिन- 3- वन जलीय घोल में 03.50 (ग्रा/ली), 8) पानी में पॉलीडिमेथाइलसिलोक्सेन इमल्शन 03.50 (ग्रा/ली), 9) हेटेरोपॉलिसैकेराइड 02.90 (ग्रा/ली), 10) सोडियम फॉस्फेट डिबेसिक 00.56 (ग्रा/ली), 11) सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट 00.71 (ग्रा/ली), 12) पानी **पर्याप्त मात्रा, कुल 1000.00 (मिली), घनत्व : 1.14 ग्राम / मिली @ 20° सेल्सियस सावधानियाँ :** 1. घोलने का मिश्रण बनाते समय और इसे लोड करते समय साक्षात्कार रखे से दूर रहें से श्वसन से बचें और त्वचा के सीधे संपर्क से बचें। 2. उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जैसे लंबी बाँह वाली शर्ट, लंबी पतलून, जल प्रतिरोधी एप्रन (पोंचो), जूते के जूते/बूट, नाइट्राइल दस्ताने, एन 95 मास्क, पूरी तरह से बंद चश्मा, फेस शील्ड, टोपी आदि का उपयोग करना चाहिए, जिससे वह संपर्क से बचे। 3. सभी सुरक्षात्मक उपकरणों और काम करने वाले कपड़ों को निकाल दें और इनका फिर से उपयोग से पहले इन्हें अलग-अलग धो लें। 4. खुले त्वचा को साबुन और पानी के साथ अच्छी तरह धोना चाहिए। 5. इस उत्पाद का उपयोग करने के दौरान कुछ भी खाएं या पीएँ नहीं या धूम्रपान न करें। इसका उपयोग केवल बाहरी स्थानों पर या भलीभाँति हवादार जगहों पर ही करें। 7. कीटनाशकों को हमेशा सबसे, लॉकर्स और मजबूत रूप से अक्षम लोगों की पहुंच से दूर, बंद अलमारियों में रखें। 8. कीटनाशकों का भंडारण/परिवहन खाने की सामग्री/चारे/अन्य खाद्य वस्तुओं के साथ न करें। 9. इसे कभी झीलों, झरनों, तालाबों और जल निकायों में न बहाएं। **विषाक्तता के लक्षण:** इसकी त्वचा में हल्की जलन होती है। इसके अलावा लक्षण और/या प्रभाव ज्ञात नहीं हैं। **प्राथमिक उपचार : अगर निगल लिया गया है:** अगर व्यक्ति होश में है और सतर्क है, तो मुंह धुलाएं और 1 या 2 गिलास पानी पीने को दें। बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ न दें। डॉक्टर को बुलाएं। जब तक डॉक्टर द्वारा न कहा गया हो, उल्टी कराने की कोशिश न करें। **अगर सांस द्वारा शरीर में चला गया हो,** रोगी को ताजी हवा में ले जाएं। त्वचा, शरीर के तापमान का ध्यान रखें। अगर रोगी सांस नहीं ले रहा है या उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो कृत्रिम श्वसन दें, वैकल्पिक रूप से मुंह से मुंह सांस दें। डॉक्टर से सलाह लें। **त्वचा से संपर्क होने पर:** त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहे तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़ों को अलग करके साबुन और पानी से अलग-अलग धोकर फिर से उपयोग करने से पहले अच्छी तरह धोने के बाद ही पहनना चाहिए। **आंखों से संपर्क होने पर:** धीरे से कम से कम 15 मिनट के लिए पानी की भरपूर मात्रा से आंखों को हल्के-हल्के धोएं। अगर दर्द, लाली या फोटोफोबिया बनी रहे, तो नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लें। **विष निवारक:** ज्ञात कोई ज्ञात विशिष्ट निवारक नहीं है। रोगी का उपचार लक्षणों के अनुसार करें। **चेतावनी: 1. इसका उपयोग लेबल और लीफलेट पर अंकित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। 2. यह मछली के लिए अत्यंत विषैला है, इसलिए जल निकायों या मछली पालन के स्थानों के आसपास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 3. इस उत्पाद का उपयोग एक ऐसे उत्पाद के अंतर्गत करें, जिसमें विभिन्न क्रियाविधियों वाले फफूंदनाशी शामिल हों। 4. फसल काटने के बाद अधिकतम अवशेष सीमाओं (एमआरएल) के संबंध में आयात करने देश के एमआरएल का अनुपालन सुनिश्चित करें।**

"Dangerous to use empty containers" Destroy Container after use as directed on leaflet.

खाली डब्बों का प्रयोग खतरनाक है। प्रयोग के तुरंत बाद डब्बों को लीफलेट में दिए गये निर्देशानुसार नष्ट कर दें

F24640R1
Alpina

DANGER
खतरा

Keep away from heat & open flame
Keep out of the reach of children.

गर्मी और खुली लौ से दूर रखें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

® = Registered Trademark of BASF Group Company
TM = Trademark of BASF Group Company
® = ट्रेडमार्क बीएएसएफ ग्रुप कंपनी का पंजीकृत ट्रेडमार्क
TM = ट्रेडमार्क बीएएसएफ ग्रुप कंपनी का ट्रेडमार्क

Manufactured By: BASF Espanola S.L., Ctra. Nacional N-340 Km 1156 43006 Tarragona Spain. **Imported, Re-packed and Marketed by : BASF India Limited. Registered office :** The Capital, 1204-C, 12th floor, Plot no.C-70, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400051. **Factory :** Unit No. 4 ,Village Nimbua, P.O Mubarakpur- 140201, Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali, Punjab.
निर्माता: बीएएसएफ एस्पानोला एस.एल., सीटीआरए नैसेरल एन-340 कि.मी. 1156 43006 टेरागोना स्पेन **आयातकर्ता, पै-पैक कर्ता एवं विक्रेता : बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय :** दि कैपिटल, 1204-सी, 12 वी मंजिल, प्लॉट न.सी-70, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051. **फैक्ट्री :** यूनिट न. 4, ग्राम निंबुआ, पो. मुबारकपुर - 140201, तहसील देरा बस्सी, जिला मोहाली, पंजाब.

Consumer care cell : Contact at registered office of BASF India Limited, Tel. (0)7415032222.
E-mail : consumeragro-india@basf.com

EPR. Regn. No. BO-24-000-05-AAACB4599E-22

Regn. No./ पंजी. न.: CIR-22400/2024-Mefentrifluconazole + Fluxapyroxad (SC) (460)

Mfg Lic. No. / उत्पादन लै.सं.: **LCPP/ADO-Mfg. 12/837**

Lot No.: / लॉट न.

Mfg.Date : / उत्पादन तिथि:

Expiry Date: / नियतकाल तिथि का तिथि

Maximum Retail Price: ₹.
(Inclusive of all taxes)
अधिकतम खुदरा मूल्य: ₹.
(सभी करों सहित)

Net Quantity : / शुद्ध मात्रा :

Website / वेबसाईट: https://crop-protection.basf.in/en

Size :250mm(W) X 125mm(H)