## ফ্লিফন™

সালফোনিলিন ফ্লুরাইড ২২% (সাসপো)
সাসপো ঘনীভূত কীটনাশক ফর্মুলেশন
ফ্লিফন™ ইথর উপশ্রেণির নতুন প্রজন্মের কীটনাশক। এটি বৈজ্ঞানিকভাবে নিয়ন্ত্রিত অবস্থাধীনে প্রাকৃতিক বনস্পতি বায়ুচিকিৎসা-ভিত্তিক প্রোডাক্টিভিটির নির্ভার, আরো বেশ পীড়াদানের বাজারে বিপণিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া সর্বাধিক অনুকূল ফলাফল প্রদান করতে তৈরী করা এক অনন্য পরিপোষক বিদার উপাদান দ্বারা ফ্লিফন™ গাছের ওপর পাতায় প্রয়োগের ফলে অধিকাংশ কৈবিক পরিপোষণমূলক সম্পূরক হিসাবে পরিপোষণ করে। এটি গাছের গাছালার ও পুষ্পকণ্যপ্রশস্ত উচ্চ পর্যায় চলাকালীন গাছের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যা ফলাদের ফলাবন ও ফলন বাড়ানো ভিত্তিক করতে প্রয়োগিত পরিপোষকের কলাতুর করতে কাণ্ডানো বৃদ্ধি করে। অতিরিক্তভাবে, এটি গাছের প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতাকে মজবুত করে, যা ফল ও ডালপালা রক্ষ-দেশীয় ধরে গুরুত্বপূর্ণ ফলনের অবস্থাগ্রস্ত পাচকে সাহায্য করে।

রাসায়নিক গঠিত :

| | |
|---|---|
| সালফিন ফলা (অ্যাসেলাইনা (নোনেশন) | 22% |
| নিবীন পদার্থ ওজনে, নুনতম | |
| ফল পরাগণ ওজনে | পর্যাপ্তপরিমাণ |
| ঘোট (পরাগণ) | 100 |
| বর্ণিত বিবরণ : | |
| (i) অগ্নিশিখা পরাগণ ওজনে, নুনতম | 0.1 |
| (ii) pH (মেজন) | 3.0-4.0 |
| (iii) ঘোট জৈবিক কার্বন পরাগণ ওজনে | 12 |
| (iv) ঘোট জৈবিক কার্বন পরাগণ ওজনে, নুনতম | 33 |
| (v) আপেক্ষিক গুরুত্ব | 1.23 |
| (vi) ডবলীজাত পরাগণ ওজনে, নুনতম | 100 |

ব্যবহারের আগে ভালোমতো ঝাঁকান।

| ফলন (লাভ) | ব্যবহারযোগ্য |
|---|---|
| | ঘনীভূতপদার্থ (মিলিলি) |
| তুলনা | 625 মিলিলিটার/ট্রাক |
| সোয়াবিন | 625 মিলিলিটার/ট্রাক |
| টিমাটো | 625 মিলিলিটার/ট্রাক |

ব্যবহারের পূর্বে বীজিকরণ দিন।

ফলন ব্যবহার করবেন : ঘোট অনুপাতে : পরাগণার পাতার, তুলনার ফলন-ব্যবহার ফলপাতার বিদার পাতার ফলাবলির ২-৩ বার প্রয়োগ করা। ব্যবহারের আগে নিলেপাবলী : 1. পাতার ঘোট কর্ম ব্যবহার ব্যবহারের আগে ফ্লিফন™ উপযুক্ত ২. পাত্র আকারাকার অবস্থায় ঘোট করবেন। 3. ব্যবহারের পূর্বে আলোচনার জৈবিক ঘোলেন। অন্যান্য কথা : 1. পাত্র গাছ অন্যের ফলাফলের অন্যান্য ব্যবহার করা বিদার আবার্থী ঘোলের প্রভাব প্রয়োগেন। 2. উপযোগের পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে পুষ্প যত বা পরিবেশ পরাগণ অন্যান্য করবে হয়। 3. অন্যান্য কথার পাতার যত বা পরিবেশ হলে হাল কৃষিবিদ, শাস্ত্র, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, রাসায়নিক এবং পরাগণ অবস্থাকলুয়ে নিরাপত্তা সর্বাধিক। 4. প্রয়োগ করা নিয়ন্ত্রণাধীন পাত্রা গাছ নিয়ন্ত্রণ বৃত্ত ঘনা নিয়ে পরাগণ ও পাতার করবেন। 2. পাত্র পাতার, ঘনীত পাত্র পাত্র ও পাত্র পাত্র ঘোলে পুষ্প প্রাপ্তাবস্থা ৩. প্রাণ বা কৃত্রিম পাত্র আপনাদের ঘোলে, প্রত্নে ভরা নিয়ে পুষ্প ঘোলেন। ব্যবহার করার পর পুষ্পিত ঘোলেন ৪. ঘোলেন অবস্থানের পুষ্প ঘোলেন। 4. ব্যবহার করার পরের ঘোলের কলা ঘুলানো, পরিষ্ট পাত্র, কাঁচের বাক্স ঘোলেন। নিয়মে: 1. উপযোগ পুষ্প ঘোলেন বা পাত্রাবস্থা করার পরের ব্যবহার প্রাণ, পাত্রপাত্র, ঘোলেন বাক্স বুকপ্রস্তুত পরাগণ পরাগণে। 4. পরাগণি উপযোগ ব্যবহার করেছেন এবং বাহিত হয়ে বিকল্পবাহক ঘোলের পাত্রপাত্র অধিকারে উপিকাশক হয়েছেন। 7. পরাগণ বা বিদ্যমান পাত্র ঘুমন্তাবস্থা পাত্র পাত্র ব্যবহার পাত্র ঘোলেন। ঘোলের অনুপ্রকাশ ঘোলে পুষ্প পুষ্পিত ঘোলেন বা কৃত্রিমভাবে ঘোলেন। ব্যবহার করার পরের ঘোলের কলা ঘুলানো, পরিষ্ট পাত্র, কাঁচের বাক্স ঘোলেন। নিয়মে: 1. উপযোগ পুষ্প ঘোলেন বা পাত্রাবস্থা করার পরের ব্যবহার প্রাণ, পাত্রপাত্র, ঘোলেন বাক্স বুকপ্রস্তুত পরাগণ পরাগণে। 4. পরাগণি উপযোগ ব্যবহার করেছেন এবং বাহিত হয়ে বিকল্পবাহক ঘোলের পাত্রপাত্র অধিকারে উপিকাশক হয়েছেন। 7. পরাগণ বা বিদ্যমান পাত্র ঘুমন্তাবস্থা পাত্র পাত্র ব্যবহার পাত্র ঘোলেন। ঘোলের অনুপ্রকাশ ঘোলে পুষ্প পুষ্পিত ঘোলেন বা কৃত্রিমভাবে ঘোলেন।

## ফ্লিফন™

সালফোনিলিন ফ্লুরাইড ২২% (সাসপো)
সাসপো ঘনীভূত কীটনাশক ফর্মুলেশন

ফ্লিফন™ ফলন ব্যবহারের উপযোগিতা ব্যবহার করুন পুষ্পিত্রিবিদ্যা ফলপ্রসূত বর্ষ চলিবেন ফলাদির পুষ্পিত্রিবিদ্যা করুন। : বিজ্ঞানসম্মত উপযোগিত ব্যবহারের পুষ্পিত্রিবিদ্যা ফলপ্রসূত অধিকার-ব্যবহারির অবস্থাকুঁ পাকস্থাবর্ণ ফর্ম, ফুলন ফর্ম, ৩ পাকাবস্থাকর ফর্ম ব্যবহার চলিবেন ফলাদের। ৭ বার পুষ্পিত্রিবিদ্যা পাত্র উপযোগ ব্যবহার নিয়ন্ত্র পুষ্পিত্রিবিদ্যা ফল ফলাদের ফলাদের উপযোগ ব্যবহারের ফলাদের ফলাদের উপযোগ ব্যবহারের ফলাদের ফলাদের উপযোগ ব্যবহারের

Please read leaflet before use

# Frivon®

*Ascophyllum nodosum* 22% (liquid)
Bio-stimulant based on seaweed extract

Agriculture Use Only

Frivon® represents an innovative advancement in bio-stimulant fertilizer technology. It is developed through the extraction, digestion, and fermentation of natural vegetable seaweed-based products under scientifically controlled conditions. This process produces a unique nutrient blend designed to deliver optimal results. Frivon® serves as a biological nutritional supplement intended for foliar application on plants. It supports plant growth during both vegetative and reproductive stages, enhancing the efficient utilization of applied nutrients to improve crop quality and increase yield. Additionally, it strengthens plants' natural defence mechanisms, helping them withstand critical stress conditions such as drought and temperature fluctuations.

Chemical Composition:

| | |
|---|---|
| Seaweed (*Ascophyllum nodosum*) extract per cent, by weight, minimum | 22% |
| Water per cent, by weight | QS |
| Total (per cent.) | 100 |

Specifications:

| | |
|---|---|
| (i) Mannitol per cent, by weight, minimum | 0.1 |
| (ii) pH (as such) | 3.0-4.0 |
| (iii) Total organic carbon, per cent by weight | 12 |
| (iv) Total organic carbon, per cent by weight, minimum | 33 |
| (v) Specific gravity | 1.23 |
| (vi) Sulphomolibdic acid, per cent by weight, minimum | 100 |

Recommendation for use :

| Crop(s) | Dosage / ha |
|---|---|
| | Formulation (ml) |
| Cotton | 625 ml / ha |
| Soybean | 625 ml / ha |
| Tomato | 625 ml / ha |

When to use: Spray Schedule: 2-3 applications during vegetative stage, beginning of flowering and fruit/ grain development stage. Directions for use: 1. Frivon® is suitable for use in foliar spray equipment. 2. Apply in calm weather conditions. 3. Shake well before use. Storage: 1. Not flammable. Store at room temperature and avoid prolonged exposure to direct sunlight. 2 The package shall be stored in separate rooms and premises depending upon the quantity and nature of the product. 3. The rooms and premises meant for storing shall be well built, dry, well lit, ventilated and of sufficient dimensions. Safety precautions: 1. Read and follow all instructions on the label and leaflet very carefully. 2. Keep away from food stuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 3. In case of contact with eyes or skin, wash with plenty of water. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after using. 4. Do not smoke, drink, eat and chew anything while using. 5. Do not intake the content. Wear rubber gloves, goggles, face mask and protective clothing while handling. 6. Call a physician immediately if any symptom of poisoning appears in a person who has recently used the product. 7. Spray in the morning or evening hours when the wind speed is minimum. Spray in the direction of wind. 8. Destroy empty containers completely by burying them away from habitation or incinerated. Caution: Keep out of reach of children and pets.

Manufactured by: SUBONEYO Chemicals & Pharmaceuticals Pvt. Limited. A-86-89, MIDC, Industrial Estate, Ajanta Road, Jalgaon-425003 (M.S.) India

Marketed By: BASF India Ltd. Registered office: Unit No. 10A, 10B & 10C (Part), 10th Floor, Godrej one, Pirojsha Nagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East) Mumbai – 400 079, Maharashtra, India.

English

---

ઉપયોગ કરતાં પહેલાં વાંચો

# ફ્રિવૉન®

સમુદ્રી શૈવાલ આધારિત જૈવિક ઉત્તેજક
સ્ટૂડી ઉત્પાદન માટે જ

ફ્રિવૉન® વેજ-ઇન્સ્પાયર્ડ ઉત્તેજક પ્રોડક્ટિવિટી માં એક અભિનવ પ્રગતિ દ્વારા પ્રતિનિધિત્વ કરતા છે। તેને વૈજ્ઞાનિક રીતે નિયંત્રિત પરિસ્થિતિઓ હેઠળ કુદરતી વનસ્પતિ સીવીડ આધારિત ઉત્પાદનો સંકલન, પાચન અને આથો દ્વારા વિકસાવવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા સૂક્ષ્મ પરિણામ દેવા માટે ડિઝાઇન કિયા વાળા એક પ્રદ્યિતીય પોષક તત્વ મિશ્રણ તૈયાર કરતી છે। ફ્રિવૉન® પ્રોડક્ટ પર પ્રાકૃતિક ઉત્તેજક પોષક પૂરક તરીકે કામ કરે છે. તે છોડને વનસ્પતિ અને પ્રજનન તબક્કાઓ દરમિયાન ટેકો આપીને પોષકોની કાર્યક્ષમ ઉપયોગિતા વધારીને પાકની ગુણવત્તા સુધારે છે અને ઉપજ વધારે છે. ઉપરાંત તે છોડની કુદરતી સંરક્ષણ પદ્ધતિઓને મજબૂત બનાવીને દુકાળ અથવા તાપમાનમાં વધારાં જેવાં નોંધપાત્ર તણાવમાં ટકી રહેવામાં મદદ કરે છે.

રાસાયણિક સંયોજન:

| | |
|---|---|
| સમુદ્રી શૈવાલ (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) અર્કનો ટકા, વજનથી, લઘુતમ | 22% |
| પાણીનો ટકા, વજનથી | જરૂ.મેળ. |
| કુલ (ટકા) | 100 |

વિશિષ્ટતાઓ:

| | |
|---|---|
| (i) મેનિટોલ ટકા, વજન દ્વારા, લઘુતમ | 0.1 |
| (ii) pH (જેમ કે) | 3.0-4.0 |
| (iii) કુલ સેન્દ્રિય કાર્બન, વજન દ્વારા ટકા | 12 |
| (iv) કુલ સેન્દ્રિય કાર્બન, વજન દ્વારા ટકા, લઘુતમ | 33 |
| (v) ચોક્કસ ગુરુત્વાકર્ષણ | 1.23 |
| (vi) ફોસ્ફોમોલિબ્ડિક એસિડ, વજન દ્વારા, લઘુતમ | 100 |

ઉપયોગ માટે ભલામણ:

| પાક(ઓ) | ડોઝ / હે. માત્રા |
|---|---|
| | રચના (મિલી) |
| કપાસ | 625 મિ.લી./હે. |
| સોયાબીન | 625 મિ.લી./હે. |
| ટમેટા | 625 મિ.લી./હે. |

ઉપયોગ ક્યારે કરવો: સ્પ્રે શેડ્યૂલ: 2-3 એપ્લિકેશન્સ વનસ્પતિ તબક્કા, ફૂલ ખીલવાના તબક્કાની શરૂઆત અને ફળ/અનાજ વિકાસના તબક્કાઓ દરમિયાન. ઉપયોગ માટે સૂચનાઓ: 1. ફ્રિવૉન® પર્ણીય સ્પ્રેયરમાં વાપરવા માટે યોગ્ય છે. 2. શાંત હવામાનની સ્થિતિમાં છંટકાવ કરો. 3. ઉપયોગ પહેલાં બરાબર હલાવો. સંગ્રહ: 1. જ્વલનશીલ નથી. રૂમના તાપમાને સંગ્રહ કરો અને લાંબો સમય સીધા સૂર્યના સંપર્કમાં ન રહે. 2. પેકેજ તેની માત્રા અને પ્રકૃતિને આધારે અલગ અલગ રૂમમાં સંગ્રહવામાં આવશે. 3. સંગ્રહ કરવા માટેના રૂમ અને પરિસર સારી રીતે બાંધવામાં આવેલાં, સૂકાં, સારી રીતે પ્રકાશિત, હવાઉજાસ ધરાવતાં અને પૂરતાં કદનાં હોવાં જોઈએ. સુરક્ષા સાવચેતીઓ: 1. લેબલ અને પત્રિકાના તમામ સૂચનાઓને કાળજીપૂર્વક વાંચો અને અનુસરો. 2. ખાદ્યસામગ્રી, ખાલી ખાદ્યસામગ્રીના કન્ટેનર અને પ્રાણીઓ માટેના ખોરાકથી દૂર રાખો. 3. જો આંખો અથવા ત્વચા સાથે સંપર્ક થાય તો પુષ્કળ પાણીથી ધોઈ નાખો. ઉપયોગ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને સારી રીતે ધોઈ નાખો. 4. ઉપયોગ કરતા સમયે કશું ખાવું, પીવું, ગળવું કે ચ્યુઇંગ નહીં કરવું જોઈએ. 5. ઉત્પાદક મિશ્રણ નહીં ખાવાં જોઈએ. રબરનાં મોજાં, ગોગલ્સ, ફેસમાસ્ક અને સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરો. 6. જો તાજેતરમાં ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરનાર વ્યક્તિમાં ઝેરના કોઈ પણ લક્ષણો જોવામાં આવે તો તરત જ ડૉક્ટરને બોલાવો. 7. સવારે અથવા સાંજના સમયે જ્યારે પવનની ગતિ ન્યૂનતમ હોય ત્યારે સ્પ્રે કરો. પવનની દિશામાં સ્પ્રે કરો. 8. ખાલી કન્ટેનરનો સંપૂર્ણ રીતે નિકાલ કરો અથવા તેમાંથી ભસ્મ કરો. ચેતવણી: બાળકો અને પ્રાણીઓથી દૂર રાખો. ઉત્પાદક: સુબોનેયો કેમિકલ્સ એન્ડ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, એ-૮૬-૮૯, એમઆઈડીસી, ઔદ્યોગિક એસ્ટેટ, અજંતા રોડ, જલગાવ-425003, (એમ.એસ.) ભારત.

વિતરક: ફ્રિવૉન® બાયોસ્ટિમ્યુલન્ટ ખાતર ટેક્નોલોજીમાં એક નવી પ્રગતિ છે. તે વૈજ્ઞાનિક રીતે નિયંત્રિત સ્થિતિઓ હેઠળ કુદરતી વનસ્પતિ સીવીડ આધારિત ઉત્પાદનો સંકલન, પાચન અને આથો દ્વારા વિકસાવવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા સૂક્ષ્મ પરિણામ દેવા માટે ડિઝાઇન કિયા વાળા એક પ્રદ્યિતીય પોષક તત્વ મિશ્રણ તૈયાર કરતી છે। ફ્રિવૉન® પ્રોડક્ટ પર પ્રાકૃતિક ઉત્તેજક પોષક પૂરક તરીકે કામ કરે છે. તે છોડને વનસ્પતિ અને પ્રજનન તબક્કાઓ દરમિયાન ટેકો આપીને પોષકોની કાર્યક્ષમ ઉપયોગિતા વધારીને પાકની ગુણવત્તા સુધારે છે અને ઉપજ વધારે છે. ઉપરાંત તે છોડની કુદરતી સંરક્ષણ પદ્ધતિઓને મજબૂત બનાવીને દુકાળ અથવા તાપમાનમાં વધારાં જેવાં નોંધપાત્ર તણાવમાં ટકી રહેવામાં મદદ કરીને મદદ કરે છે.

રાસાયણિક સંયોજન:

| | |
|---|---|
| સમુદ્રી શૈવાલ (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) અર્કનો ટકા, વજનથી, લઘુતમ | 22% |
| પાણીનો ટકા, વજનથી | જરૂ.મેળ. |
| કુલ (ટકા) | 100 |

વિશિષ્ટતાઓ:

| | |
|---|---|
| (i) મેનિટોલ ટકા, વજન દ્વારા, લઘુતમ | 0.1 |
| (ii) pH (જેમ કે) | 3.0-4.0 |
| (iii) કુલ સેન્દ્રિય કાર્બન, વજન દ્વારા ટકા | 12 |
| (iv) કુલ સેન્દ્રિય કાર્બન, વજન દ્વારા ટકા, લઘુતમ | 33 |
| (v) ચોક્કસ ગુરુત્વાકર્ષણ | 1.23 |
| (vi) ફોસ્ફોમોલિબ્ડિક એસિડ, વજન દ્વારા, લઘુતમ | 100 |

ઉપયોગ માટે ભલામણ:

| પાક(ઓ) | ડોઝ / હે. માત્રા |
|---|---|
| | રચના (મિલી) |
| કપાસ | 625 મિ.લી./હે. |
| સોયાબીન | 625 મિ.લી./હે. |
| ટમેટા | 625 મિ.લી./હે. |

ઉપયોગ ક્યારે કરવો: સ્પ્રે શેડ્યૂલ: વનસ્પતિ તબક્કા, ફૂલ ખીલવાના તબક્કાની શરૂઆત અને ફળ/અનાજ વિકાસના તબક્કાઓ દરમિયાન 2-3 છંટકાવ. ઉપયોગ માટે સૂચનાઓ: 1. ફ્રિવૉન® પર્ણીય છંટકાવ સ્પ્રેયરમાં વાપરવા માટે યોગ્ય છે. 2. શાંત હવામાનની સ્થિતિમાં છંટકાવ કરો. 3. ઉપયોગ પૂર્વે બરાબર હલાવો. સંગ્રહ: 1. જ્વલનશીલ નથી. રૂમના તાપમાને સંગ્રહ કરો અને લાંબો સમ સીધા સૂર્યના સંપર્કમાં ન રહે. 2. પેકેજ તેની માત્રા અને પ્રકૃતિને આધારે અલગ અલગ રૂમમાં સંગ્રહવામાં આવશે. 3. સંગ્રહ કરવા માટેના રૂમ અને પરિસર સારી રીતે બાંધવામાં આવેલાં, સૂકાં, સારી રીતે પ્રકાશિત, હવાઉજાસ ધરાવતાં અને પૂરતાં કદનાં હોવાં જોઈએ. સુરક્ષા સાવચેતીઓ: 1. લેબલ અને પત્રિકાના તમામ સૂચનાઓને કાળજીપૂર્વક વાંચો અને અનુસરો. 2. ખાદ્યસામગ્રી, ખાલી ખાદ્યસામગ્રીના કન્ટેનર અને પ્રાણીઓ માટેના ખોરાકથી દૂર રાખો. 3. જો આંખો અથવા ત્વચા સાથે સંપર્ક થાય તો પુષ્કળ પાણીથી ધોઈ નાખો. ઉપયોગ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને સારી રીતે ધોઈ નાખો. 4. ઉપયોગ કરતા સમયે કશું ખાવું, પીવું, ગળવું કે ચ્યુઇંગ નહીં કરવું જોઈએ. 5. ઉત્પાદક મિશ્રણ નહીં ખાવાં જોઈએ. રબરનાં મોજાં, ગોગલ્સ, ફેસમાસ્ક અને સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરો. 6. જો તાજેતરમાં ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરનાર વ્યક્તિમાં ઝેરના કોઈ પણ લક્ષણો જોવામાં આવે તો તરત જ ડૉક્ટરને બોલાવો. 7. સવારે અથવા સાંજના સમયે જ્યારે પવનની ગતિ ન્યૂનતમ હોય ત્યારે સ્પ્રે કરો. પવનની દિશામાં સ્પ્રે કરો. 8. ખાલી કન્ટેનરનો સંપૂર્ણ રીતે નિકાલ કરો અથવા તેમાંથી ભસ્મ કરો. ચેતવણી: બાળકો અને પ્રાણીઓથી દૂર રાખો. ઉત્પાદક: સુબોનેયો કેમિકલ્સ એન્ડ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, એ-૮૬-૮૯, એમઆઈડીસી, ઔદ્યોગિક એસ્ટેટ, અજંતા રોડ, જલગાવ-425003, (એમ.એસ.) ભારત.

વિતરક: ફ્રિવૉન® બાયોસ્ટિમ્યુલન્ટ ખાતર ટેક્નોલોજીમાં એક નવી પ્રગતિ દર્શાવે. નૈસર્ગિક શાકીય સમુદ્રી શૈવાલ ઉત્પાદને વૈજ્ઞાનિક નિયંત્રણાધીન સ્થિતિમાં, પલાળ આથો કિણવન પ્રક્રિયાઓ વાપરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયાને એક અદ્વિતીય પોષક મિશ્રણ તયાર કરવામાં આવે છે જે સર્વોત્તમ પરિણામ દેખાવાડવી ડિઝાઇન કરેલાં હોય છે.